






Kataloški broj	Slika	Naziv	EAN kod	VP cena	MP cena
----------------	-------	-------	---------	---------	---------






Litijum-jonski akumulatorski alati
3,6 V-Li tehnologija

06019A2100		GSR Mx2Drive	Obrtni moment, maks. (tvrd/meko) 12/5 Nm Broj obrtaja u praznom hodu (1. brzina/2. brzina) 150/0-580 min-1 Napon akumulatora 3,6 V Masa sa akumulatorom 0,5 kg Prečnik burgije za drvo, maks. 5 mm Prečnik zavrtnjeva, maks. 5 mm Obim isporuke: 1 x 1,3 Ah Li-Ion akumulator, Brzi punjač AL 1115 CV, Karton	3165140575553	9,400.00	11,280.00
06019A2101		GSR Mx2Drive	Obrtni moment, maks. (tvrd/meko) 12/5 Nm Broj obrtaja u praznom hodu (1. brzina/2. brzina) 150/0-580 min-1 Napon akumulatora 3,6 V Masa sa akumulatorom 0,5 kg Prečnik burgije za drvo, maks. 5 mm Prečnik zavrtnjeva, maks. 5 mm Obim isporuke: 2 x 1,3 Ah Li-Ion akumulator, Brzi punjač AL 1115 CV, Omča za ruku, Transportni kofer	3165140575560	12,100.00	14,520.00







10,8 V-Li tehnologija









0601868107		GSR 10,8-2-Li	Obrtni moment, maks. (tvrd/meko) 30/13 Nm Broj obrtaja u praznom hodu (1. brzina/2. brzina) 0-400/1.300 min-1 Raspon zatezanja stezne glave, min./maks. 1/10 mm Napon akumulatora 10,8 V Kapacitet akumulatora 1,5 Ah Masa sa akumulatorom 0,95 kg Stepeni obrtnog momenta 20+1 Prečnik burgije za drvo, maks. 19 mm Prečnik bušenja čelika, maks. 10 mm Prečnik zavrtnjeva, maks. 7 mm Obim isporuke: 2 x 1,5 Ah Li-Ion akumulator, brz punjač 1130 CV, karton	3165140722902	18,400.00	22,080.00	
0601868109		GSR 10,8-2-Li	Obrtni moment, maks. (tvrd/meko) 30/15 Nm Broj obrtaja u praznom hodu (1. brzina/2. brzina) 0-400/1.300 min-1 Raspon zatezanja stezne glave, min./maks. 1/10 mm Napon akumulatora 10,8 V Kapacitet akumulatora 2,0 Ah Masa sa akumulatorom 0,95 kg Stepeni obrtnog momenta 20+1 Prečnik burgije za drvo, maks. 19 mm Prečnik bušenja čelika, maks. 10 mm Prečnik zavrtnjeva, maks. 7 mm Obim isporuke: 1/2 L-BOXX uložak za pribor, 1/2 L-BOXX uložak za uređaj i punjač, 2 x 2,0 Ah Li-Ion akumulator, Brzi punjač AL 1130 CV, L-BOXX 102	3165140727495	21,000.00	25,200.00	
0601992906		GSR 10,8-Li	Obrtni moment, maks. (tvrd/meko) 30/13 Nm Broj obrtaja u praznom hodu (1. brzina/2. brzina) 0-400/1.300 min-1 Napon akumulatora 10,8 V Kapacitet akumulatora 1,5 Ah Masa sa akumulatorom 0,8 kg Stepeni obrtnog momenta 20+1 Prečnik burgije za drvo, maks. 19 mm Prečnik bušenja čelika, maks. 10 mm Prečnik zavrtnjeva, maks. 7 mm Obim isporuke: 2 x 1,5 Ah Li-Ion akumulator, brz punjač 1115 CV, Karton, L-BOXX uložak za uređaj i punjač	3165140722957	16,600.00	19,920.00	
0601992909		GSR 10,8-Li	Obrtni moment, maks. (tvrd/meko) 30/15 Nm Broj obrtaja u praznom hodu (1. brzina/2. brzina) 0-400/1.300 min-1 Napon akumulatora 10,8 V Kapacitet akumulatora 2,0 Ah Masa sa akumulatorom 0,8 kg Stepeni obrtnog momenta 20+1 Prečnik burgije za drvo, maks. 19 mm Prečnik bušenja čelika, maks. 10 mm Prečnik zavrtnjeva, maks. 7 mm Obim isporuke: 1/2 L-BOXX uložak za pribor, 1/2 L-BOXX uložak za uređaj i punjač, 2 x 2,0 Ah Li-Ion akumulator, Brzi punjač AL 1130 CV, L-BOXX 102	3165140727532	19,100.00	22,920.00	
06019D4000		GSR 10,8 V-EC	Obrtni moment, maks. (tvrd/meko) 20/18 Nm Broj obrtaja u praznom hodu (1. brzina/2. brzina) 0-400/1.300 min-1 Tip akumulatora litijum-jonski Raspon zatezanja stezne glave, min./maks. 10 mm Napon akumulatora 10,8 V Kapacitet akumulatora 2,0 Ah Masa sa akumulatorom 0,9 kg Trajanje punjenja, cca. 45 min Stepeni obrtnog momenta 20+1 Prečnik burgije za drvo, maks. 30 mm Prečnik bušenja čelika, maks. 10 mm Prečnik zavrtnjeva, maks. 7 mm Obim isporuke: 1 x držač za pojas, 1 x držač bitova, 4 x kopče u boji, 1/2 L-BOXX uložak za pribor, 1/2 L-BOXX uložak za uređaj, 2 x 2,0 Ah Li-Ion akumulator, Brzi punjač AL 1130 CV, L-BOXX 102	3165140739108	25,700.00	30,840.00	NOVO!
06019D4001		GSR 10,8 V-EC	Obrtni moment, maks. (tvrd/meko) 20/18 Nm Broj obrtaja u praznom hodu (1. brzina/2. brzina) 0-400/1.300 min-1 Tip akumulatora litijum-jonski Raspon zatezanja stezne glave, min./maks. 10 mm Napon akumulatora 10,8 V Kapacitet akumulatora 2,0 Ah Masa sa akumulatorom 0,9 kg Trajanje punjenja, cca. 45 min Stepeni obrtnog momenta 20+1 Prečnik burgije za drvo, maks. 30 mm Prečnik bušenja čelika, maks. 10 mm Prečnik zavrtnjeva, maks. 7 mm Obim isporuke: 1 x držač za pojas, 1 x držač bitova, 4 x kopče u boji, 1/2 L-BOXX uložak za uređaj, 2 x 2,0 Ah Li-Ion akumulator, Brzi punjač AL 1130 CV, Karton (L-BOXX ready sa uloškom za L-BOXX)	3165140739122	22,200.00	26,640.00	NOVO!
06019D4100		GSR 10,8 V-EC HX	Obrtni moment, maks. (tvrd/meko) 20/18 Nm Broj obrtaja u praznom hodu (1. brzina/2. brzina) 0-400/1.300 min-1 Tip akumulatora Litijum-jonski Napon akumulatora 10,8 V Kapacitet akumulatora 2,0 Ah Masa sa akumulatorom 0,7 kg Trajanje punjenja, cca. 45 min Stepeni obrtnog momenta 20+1 Prihvatač alata 1/4" unutrašnji šestougaonik Prečnik burgije za drvo, maks. 30 mm Prečnik bušenja čelika, maks. 10 mm Prečnik zavrtnjeva, maks. 7 mm Obim isporuke: 1 x držač za pojas, 1 x držač bitova, 4 x kopče u boji, 1/2 L-BOXX uložak za pribor, 1/2 L-BOXX uložak za uređaj, 2 x 2,0 Ah Li-Ion akumulator, Brzi punjač AL 1130 CV, L-BOXX 102	3165140739122	24,700.00	29,640.00	NOVO!

06019D4101		GSR 10,8 V-EC HX	<p>Obrtni moment, maks. (tvrd/meko) 20/18 Nm Broj obrtaja u praznom hodu (1. brzina/2. brzina) 0–400/1.300 min-1 Tip akumulatora Litijum-jonski Napon akumulatora 10,8 V Kapacitet akumulatora 2,0 Ah Masa sa akumulatorom 0,7 kg Trajanje punjenja, cca. 45 min Stepeni obrtnog momenta 20+1 Prihvatale alata 1/4" unutrašnji šestougaonik Prečnik burgije za drvo, maks. 30 mm Prečnik bušenja čelika, maks. 10 mm Prečnik zavrtne glave, maks. 7 mm Obim isporuke: 1 x držač za pojasa, 1 x držač bitova, 4 x kopče u boji, 1/2 L-BOXX uložak za uređaj, 2 x 2,0 Ah Li-Ion akumulator, Brzi punjač AL 1130 CV, Karton (L-BOXX ready sa uloškom za L-BOXX)</p>	3165140739122	20,800.00	24,960.00	NOVO!
06019B690A		GSB 10,8-2-LI	<p>Obrtni moment, maks. (tvrd/meko) 30/13 Nm Broj obrtaja u praznom hodu (1. brzina/2. brzina) 0–380/0–1.300 min-1 Broj udaraca, maks. 19.500 min-1 Raspon zatezanja stezne glave, min./maks. 1/10 mm Navoj bušnog vretena 1/2" Napon/Kapacitet akumulatora 10,8 V / 1,5 Ah Masa sa akumulatorom 1 kg Stepeni obrtnog momenta 20+1 Prečnik burgije za drvo / čelik/zid, maks. 19/10/10 mm Prečnik zavrtne glave, maks. 7 mm Obim isporuke: 2 x 1,5 Ah Li-Ion akumulator, Brzi punjač AL 1130 CV, Karton</p>	3165140727587	20,600.00	24,720.00	
06019B6906		GSB 10,8-2-LI	<p>Obrtni moment, maks. (tvrd/meko) 30/13 Nm Broj obrtaja u praznom hodu (1. brzina/2. brzina) 0–380/0–1.300 min-1 Broj udaraca, maks. 19.500 min-1 Raspon zatezanja stezne glave, min./maks. 1/10 mm Navoj bušnog vretena 1/2" Napon/Kapacitet akumulatora 10,8 V/2,0 Ah Masa sa akumulatorom 1 kg Stepeni obrtnog momenta 20+1 Prečnik burgije za drvo/čelik/zid, maks. 19/10/10 mm Prečnik zavrtne glave, maks. 7 mm Obim isporuke: 1/2 L-BOXX uložak za pribor, 1/2 L-BOXX uložak za uređaj i punjač, 2 x 2,0 Ah Li-Ion akumulator, Brzi punjač AL 1130 CV, L-BOXX 102, Viseća tasna</p>	3165140727518	23,500.00	28,200.00	
0601360U0D		GWI 10,8 V-LI	<p>Obrtni moment, maks. (tvrd/meko) 13/5 Nm Broj obrtaja u praznom hodu 0–585 min-1 Tip akumulatora Litijum-jon Napon akumulatora 10,8 V Kapacitet akumulatora 2,0 Ah Masa sa akumulatorom 1,1 kg Trajanje punjenja, cca. 30 min Stepeni obrtnog momenta 7+1 Prečnik burgije u aluminijumu, maks. 8 mm Prečnik burgije za drvo, maks. 10 mm Prečnik bušenja čelika, maks. 8 mm Prečnik zavrtne glave, maks. 5 mm Obim isporuke: 1/1 L-BOXX uložak za uređaj i punjač, 2 x 2,0 Ah Li-Ion akumulator, Brzi punjač AL 1130 CV, L-BOXX 102</p>	3165140730822	27,300.00	32,760.00	
0601360U0C		GWI 10,8 V-LI	<p>Obrtni moment, maks. (tvrd/meko) 13/5 Nm Broj obrtaja u praznom hodu 0–585 min-1 Tip akumulatora Litijum-jon Napon akumulatora 10,8 V Kapacitet akumulatora 1,5 Ah Masa sa akumulatorom 1,1 kg Trajanje punjenja, cca. 30 min Stepeni obrtnog momenta 7+1 Prečnik burgije u aluminijumu, maks. 8 mm Prečnik burgije za drvo, maks. 10 mm Prečnik bušenja čelika, maks. 8 mm Prečnik zavrtne glave, maks. 5 mm Obim isporuke: 1/1 L-BOXX uložak za uređaj i punjač, 2 x 1,5 Ah Li-Ion akumulator, Brzi punjač AL 1130 CV, Karton</p>	3165140722834	23,300.00	27,960.00	
0601390908		GWB 10,8-LI	<p>Obrtni moment, maks. (tvrd/meko) 11 Nm Broj obrtaja u praznom hodu (1. brzina/2. brzina) 0–1.300 min-1 Napon akumulatora 10,8 V Kapacitet akumulatora 2,0 Ah Masa sa akumulatorom 1,2 kg Brzostezna glava 10 mm Prečnik zavrtne glave, maks. 6 mm Obim isporuke: 1/2 L-BOXX uložak za pribor, 1/2 L-BOXX uložak za uređaj, 2 x 2,0 Ah Li-Ion akumulator, Brzi punjač AL 1130 CV, L-BOXX 102</p>	3165140730846	28,400.00	34,080.00	
06019A6903		GDR 10,8-LI	<p>Kapacitet akumulatora 1,5 Ah Broj obrtaja u praznom hodu 0–2.600 min-1 Masa sa akumulatorom 1,0 kg Obrtni moment, maks. (tvrdno uvrtnje) 105 Nm Nominalni broj udaraca 0–3.100 min-1 Napon akumulatora 10,8 V Prihvatale alata 1/4" unutrašnji šestougaonik Obim isporuke: 1/2 L-BOXX uložak za uređaj i punjač, 2 x 1,5 Ah Li-Ion akumulator, Brzi punjač AL 1130 CV, Karton (L-BOXX ready sa uloškom za L-BOXX)</p>	3165140722360	22,200.00	26,640.00	
06019A6977		GDR 10,8-LI	<p>Kapacitet akumulatora 2,0 Ah Broj obrtaja u praznom hodu 0–2.600 min-1 Masa sa akumulatorom 1,0 kg Obrtni moment, maks. (tvrdno uvrtnje) 105 Nm Nominalni broj udaraca 0–3.100 min-1 Napon akumulatora 10,8 V Prihvatale alata 1/4" unutrašnji šestougaonik Obim isporuke: 1/2 L-BOXX uložak za pribor, 1/2 L-BOXX uložak za uređaj i punjač, 2 x 2,0 Ah Li-Ion akumulator, Brzi punjač AL 1130 CV, L-BOXX 102</p>	3165140727440	24,700.00	29,640.00	
060185800G		GOP 10,8 V-LI	<p>Napon akumulatora 10,8 V Kapacitet akumulatora 1,5 Ah Broj obrtaja u praznom hodu 5.000–20.000 min-1 Ugao vibracije levo i desno 1,4 ° Dužina 280 mm Visina 95 mm Masa sa akumulatorom 1,0 kg Obim isporuke: 1/1 L-BOXX uložak za uređaj i punjač, 2 x 1,5 Ah Li-Ion akumulator, 3 lista testere za drvo i metal, Brusna ploča, Brzi punjač AL 1130 CV, Inbus-ključ, L-BOXX 136, Set od 5 brusnih listova, Univerzalni adapter</p>	3165140722551	25,200.00	30,240.00	
0601926108		GSC 10,8 V-LI	<p>Kapacitet sečenja čelika (800 N/mm²), maks. 0,6 mm Kapacitet sečenja čelika (600 N/mm²), maks. 0,8 mm Kapacitet sečenja čelika (400 N/mm²), maks. 1,3 mm Kapacitet sečenja aluminijuma (250 N/mm²), maks. 2,0 mm Broj hodova, prazni hod 3.600 min-1 Masa sa akumulatorom 1,4 kg Napon akumulatora 10,8 V Najmanji radijus u krtinama 15 mm Obim isporuke: 1/1 L-BOXX uložak za uređaj i punjač, 2 x 2,0 Ah Li-Ion akumulator, Brzi punjač AL 1130 CV, Inbus-ključ, Kontrolnik za podešavanje, L-BOXX 102</p>	3165140730761	50,900.00	61,080.00	
060164L972		GSA 10,8 V-LI	<p>Dubina sečenja drveta 65 mm Dubina sečenja metalnih profila i metalnih cevi 50 mm Dužine hoda 14,5 mm Masa sa akumulatorom 1,2 kg Kapacitet akumulatora 2,0 Ah Napon akumulatora 10,8 V Broj hodova (1. brzina/2. brzina) 3.000 min-1 Obim isporuke: 1/2 L-BOXX uložak za punjač, 1/2 L-BOXX uložak za uređaj, 2 x 2,0 Ah Li-Ion akumulator, Brzi punjač AL 1130 CV, L-BOXX 102, List testere za Wood and Metal S 511 DF, List testere za metal S 522 EF, Poklopac za uložak za punjač za L-BOXX</p>	3165140727471	25,300.00	30,360.00	







06016A1000		GKS 10,8 V-Li	Broj obrtaja u praznom hodu 1.400 min-1 Prečnik lista testere 85 mm Prečnik unutrašnjeg otvora lista testere 15 mm Kapacitet akumulatora 2,0 Ah Masa sa akumulatorom 1,4 kg Napon akumulatora 10,8 V Obim isporuke: 2 x 2,0 Ah Li-Ion akumulator, Adapter za usisivač, Brzi punjač AL 1130 CV, Inbus-ključ, L-BOXX 136, L-BOXX uložak za uređaj, List testere za drvo, Paralelni graničnik/vodica adapter, Uložak punjača za L-BOXX	316514075825	25,400.00	30,480.00	NOVO!
06019B2904		GUS 10,8 V-Li	Kapacitet sečenja po punjenju akumulatora (4 mm PVC) 300 m Broj hodova, prazni hod 700 min-1 Masa sa akumulatorom 1,0 kg Kapacitet akumulatora 2 Ah Napon akumulatora 10,8 V Obim isporuke: 1/2 L-BOXX uložak za punjač, 1/2 L-BOXX uložak za uređaj, 2 x 2,0 Ah Li-Ion akumulator, Brzi punjač AL 1130 CV, L-BOXX 102	3165140730785	27,500.00	33,000.00	
0601429204		GML 10,8 V-Li + GSR 10,8-2-Li	Napon akumulatora: 10,8 V Izvor zvuka: FM/AM/MP3 Zvučnici 2 x 5 W Težina: 1,41 kg, L-Boxx	3165140730808	28,300.00	33,960.00	
06015A1000		GST 10,8 V-Li	Broj hodova u praznom hodu 1.500-2.800 min-1 Visina hoda 18 mm Sečenje pod uglom 0-45 ° Kapacitet akumulatora 2 Ah Masa sa akumulatorom 1,5 kg Napon akumulatora 10,8 V Obim isporuke: 1 x list testere T 144 D, 1 x list testere T 308 B, 2 x 2,0 Ah Li-Ion akumulator, Brzi punjač AL 1130 CV, Garnitura za usisavanje, Klizna papuča, L-BOXX 102, Uložak za L-BOXX, Zaštita od kidanja materijala	3165140711456	25,400.00	30,480.00	NOVO!
06019C5001		GRO 10,8 V-Li	Napon akumulatora 10,8 V Broj obrtaja u praznom hodu 5.000-35.000 min-1 Masa sa akumulatorom 0,6 kg Obim isporuke: 1/2 L-BOXX uložak za akumulator i punjač, 1/2 L-BOXX uložak za uređaj, 2 x 2,0 Ah Li-Ion akumulator, Brzi punjač AL 1130 CV, Ključ, Kutija pribora, L-BOXX, Nastavak kucišta, Rezna ploča, Stezna čaura, Stezni tm	3165140709002	20,600.00	24,720.00	NOVO!











14,4 i 18 V-Li tehnologija

06019B7400		GSR 14,4-2-Li	Obrtni moment, maks. (tvrd/meko) 34/16 Nm Broj obrtaja u praznom hodu (1. brzina/2. brzina) 0-450/1.300 min-1 Raspon zatezanja stezne glave, min./maks. 1/10 mm Navoj bušnog vretena 1/2" Napon akumulatora 14,4 V Kapacitet akumulatora 1,5 Ah Masa sa akumulatorom 1,2 kg Stepeni obrtnog momenta 20+1 Prečnik burgije za drvo, maks. 30 mm Prečnik bušenja čelika, maks. 10 mm Prečnik zavrtneva, maks. 7 mm Obim isporuke: 1/2 L-BOXX uložak za uređaj i punjač, 2 x 1,5 Ah Li-Ion akumulator, Brzi punjač AL 1820 CV, L-BOXX 136	3165140659932	27,800.00	33,360.00	
06019B7401		GSR 14,4-2-Li	Obrtni moment, maks. (tvrd/meko) 34/16 Nm Broj obrtaja u praznom hodu (1. brzina/2. brzina) 0-450/1.300 min-1 Raspon zatezanja stezne glave, min./maks. 1/10 mm Navoj bušnog vretena 1/2" Napon akumulatora 14,4 V Kapacitet akumulatora 1,5 Ah Masa sa akumulatorom 1,2 kg Stepeni obrtnog momenta 20+1 Prečnik burgije za drvo, maks. 30 mm Prečnik bušenja čelika, maks. 10 mm Prečnik zavrtneva, maks. 7 mm Obim isporuke: 2 x 1,5 Ah Li-Ion akumulator, Brzi punjač AL 1820 CV, Karton	3165140659949	25,400.00	30,480.00	
06019C7000		GSB 14,4-2-Li	Obrtni moment, maks. (tvrd/meko) 35/17 Nm Broj obrtaja u praznom hodu (1. brzina/2. brzina) 0-400/1.300 min-1 Broj udaraca, maks. 19.500 min-1 Raspon zatezanja stezne glave, min./maks. 1/10 mm Navoj bušnog vretena 1/2" Napon akumulatora 14,4 V Kapacitet akumulatora 1,5 Ah Masa sa akumulatorom 1,3 kg Stepeni obrtnog momenta 20+1 Prečnik burgije za drvo, maks. 30 mm Prečnik bušenja čelika, maks. 10 mm Prečnik burgije u zidovima, maks. 10 mm Prečnik zavrtneva, maks. 7 mm Obim isporuke: 1/2 L-BOXX uložak za uređaj i punjač, 2 x 1,5 Ah Li-Ion akumulator, Bit odvrtčača, Brzi punjač AL 1820 CV, L-BOXX 136	3165140716321	27,700.00	33,240.00	
06019C7001		GSB 14,4-2-Li	Obrtni moment, maks. (tvrd/meko) 35/17 Nm Broj obrtaja u praznom hodu (1. brzina/2. brzina) 0-400/1.300 min-1 Broj udaraca, maks. 19.500 min-1 Raspon zatezanja stezne glave, min./maks. 1/10 mm Navoj bušnog vretena 1/2" Napon akumulatora 14,4 V Kapacitet akumulatora 1,5 Ah Masa sa akumulatorom 1,3 kg Stepeni obrtnog momenta 20+1 Prečnik burgije za drvo, maks. 30 mm Prečnik bušenja čelika, maks. 10 mm Prečnik burgije u zidovima, maks. 10 mm Prečnik zavrtneva, maks. 7 mm Obim isporuke: 2 x 1,5 Ah Li-Ion akumulator, Brzi punjač AL 1820 CV, Karton	3165140716338	25,200.00	30,240.00	
060186600E		GSR 14,4 V-Li	Obrtni moment, maks. (tvrd/meko) 60/25 Nm Broj obrtaja u praznom hodu (1. brzina/2. brzina) 0-500/1.600 min-1 Raspon zatezanja stezne glave, min./maks. 1,5/13 mm Navoj bušnog vretena 1/2" Napon akumulatora 14,4 V Kapacitet akumulatora 4,0 Ah Masa sa akumulatorom 1,7 kg Stepeni obrtnog momenta 18+1 Prečnik burgije za drvo, maks. 32 mm Prečnik bušenja čelika, maks. 13 mm Prečnik zavrtneva, maks. 7 mm Obim isporuke: 1/2 L-BOXX uložak za pribor, 1/2 L-BOXX uložak za uređaj, 2 x 4,0 Ah Li-Ion akumulator, Brzi punjač AL 1860 CV, L-BOXX 136	3165140723169	45,100.00	54,120.00	
060186600F		GSR 14,4 V-Li	Obrtni moment, maks. (tvrd/meko) 53/20 Nm Broj obrtaja u praznom hodu (1/2. brzina) 0-500/1.600 min-1 Raspon zatezanja stezne glave, min./maks. 1,5/13 mm Navoj bušnog vretena 1/2" Napon akumulatora 14,4 V Kapacitet akumulatora 1,5 Ah Masa sa akumulatorom 1,5 kg Stepeni obrtnog momenta 18+1 Prečnik burgije za drvo, maks. 28 mm Prečnik bušenja čelika, maks. 13 mm Prečnik zavrtneva, maks. 7 mm Obim isporuke: 1/2 L-BOXX uložak za pribor, 1/2 L-BOXX uložak za uređaj, 2 x 1,5 Ah Li-Ion akumulator, Brzi punjač AL 1820 CV, L-BOXX 136	3165140723176	33,300.00	39,960.00	

06019D9000		GSR 14,4 VE-2-LI	Obrtni moment, maks. (tvrd/meko) 75/40 Nm Broj obrtaja u praznom hodu (1./2. brzina) 0-400/1.700 min-1 Raspon zatezanja stezne glave, min./maks. 1,5/13 mm Navoj bušnog vretena 1/2" Napon akumulatora 14,4 V Kapacitet akumulatora 4,0 Ah Masa sa akumulatorom 2,3 kg Stepeni obrtnog momenta 25+1 Prečnik burgije za drvo, maks. 45 mm Prečnik bušenja čelika, maks. 13 mm Prečnik zavrtnjeva, maks. 10 mm Obim isporuke: 1/1 L-BOXX uložak za uređaj i punjač, 2 x 4,0 Ah Li-Ion akumulator, Brzi punjač AL 1860 CV, Dodatna drška, L-BOXX 136	3165140760812	51,600.00	61,920.00	NOVO!
06019D6002		GSR 14,4 V-EC	Obrtni moment, maks. (tvrd/meko) 46/23 Nm Broj obrtaja u praznom hodu (1./2. brzina) 0-500/1.600 min-1 Raspon zatezanja stezne glave, min./maks. 1,5/13 mm Navoj bušnog vretena 1/2" Napon akumulatora 14,4 V Kapacitet akumulatora 2,0 Ah Masa sa akumulatorom 1,7 kg Trajanje punjenja, cca. 35 min Stepeni obrtnog momenta 18+1 Prečnik burgije za drvo, maks. 35 mm Prečnik bušenja čelika, maks. 13 mm Prečnik zavrtnjeva, maks. 8 mm Obim isporuke: 1/1 L-BOXX uložak za uređaj i punjač, 2 x 4,0 Ah Li-Ion akumulator, Brzi punjač AL 1860 CV, Dodatna drška, L-BOXX 136	3165140742382	36,900.00	44,280.00	NOVO! Dostupno od druge polovine juna 2014.!
06019D6001		GSR 14,4 V-EC	Obrtni moment, maks. (tvrd/meko) 46/28 Nm Broj obrtaja u praznom hodu (1./2. brzina) 0-500/1.600 min-1 Raspon zatezanja stezne glave, min./maks. 1,5/13 mm Navoj bušnog vretena 1/2" Napon akumulatora 14,4 V Kapacitet akumulatora 4,0 Ah Masa sa akumulatorom 1,7 kg Trajanje punjenja, cca. 45 min Stepeni obrtnog momenta 18+1 Prečnik burgije za drvo, maks. 35 mm Prečnik bušenja čelika, maks. 13 mm Prečnik zavrtnjeva, maks. 8 mm Obim isporuke: 1 x držač za pojasa, 1 x držač bitova, 4 x kopče u boji, 1/2 L-BOXX uložak za pribor, 1/2 L-BOXX uložak za uređaj, 2 x 4,0 Ah Li-Ion akumulator, Brzi punjač AL 1860 CV, L-BOXX 136	3165140742375	46,300.00	55,560.00	NOVO! Dostupno od druge polovine juna 2014.!
060186700E		GSB 14,4 V-LI	Obrtni moment, maks. (tvrd/meko) 53/20 Nm Broj obrtaja u praznom hodu (1./2. brzina) 0-500/1.600 min-1 Broj udaraca, maks. 24.000 min-1 Raspon zatezanja stezne glave, min./maks. 1,5/13 mm Navoj bušnog vretena 1/2" Napon akumulatora 14,4 V Kapacitet akumulatora 1,5 Ah Masa sa akumulatorom 1,6 kg Stepeni obrtnog momenta 18+1 Prečnik burgije za drvo, maks. 28 mm Prečnik bušenja čelika, maks. 13 mm Prečnik burgije u zidovima, maks. 13 mm Prečnik zavrtnjeva, maks. 7 mm Obim isporuke: 1/2 L-BOXX uložak za pribor, 1/2 L-BOXX uložak za uređaj, 2 x 1,5 Ah Li-Ion akumulator, Brzi punjač AL 1820 CV, L-BOXX 136	3165140724746	35,900.00	43,080.00	
060186700D		GSB 14,4 V-LI	Obrtni moment, maks. (tvrd/meko) 60/25 Nm Broj obrtaja u praznom hodu (1./2. brzina) 0-500/1.600 min-1 Broj udaraca, maks. 24.000 min-1 Raspon zatezanja stezne glave, min./maks. 1,5/13 mm Navoj bušnog vretena 1/2" Napon akumulatora 14,4 V Kapacitet akumulatora 4,0 Ah Masa sa akumulatorom 1,8 kg Stepeni obrtnog momenta 18+1 Prečnik burgije za drvo, maks. 32 mm Prečnik bušenja čelika, maks. 13 mm Prečnik burgije u zidovima, maks. 13 mm Prečnik zavrtnjeva, maks. 7 mm Obim isporuke: 2 x 4,0 Ah Li-Ion akumulator, L-Boxx	3165140724739	47,600.00	57,120.00	
06019D7002		GSB 14,4 V-EC	Obrtni moment, maks. (tvrd/meko) 46/23 Nm Broj obrtaja u praznom hodu (1. brzina/2. brzina) 0-500-1.600 min-1 Broj udaraca, maks. 24.000 min-1 Raspon zatezanja stezne glave, min./maks. 1,5/13 mm Navoj bušnog vretena 1/2" Napon akumulatora 14,4 V Kapacitet akumulatora 2,0 Ah Masa sa akumulatorom 1,6 kg Trajanje punjenja, cca. 35 min Stepeni obrtnog momenta 18+1 Prečnik burgije za drvo, maks. 35 mm Prečnik bušenja čelika, maks. 13 mm Prečnik burgije u zidovima, maks. 13 mm Prečnik zavrtnjeva, maks. 8 mm Obim isporuke: 1 x držač za pojasa, 1 x držač bitova, 4 x kopče u boji, 1/2 L-BOXX uložak za pribor, 1/2 L-BOXX uložak za uređaj, 2 x 2,0 Ah Li-Ion akumulator, Brzi punjač AL 1860 CV, L-BOXX 136	3165140742481	38,700.00	46,440.00	NOVO! Dostupno od druge polovine juna 2014.!
06019D7001		GSB 14,4 V-EC	Obrtni moment, maks. (tvrd/meko) 46/28 Nm Broj obrtaja u praznom hodu (1./2. brzina) 0-500-1.600 min-1 Broj udaraca, maks. 24.000 min-1 Raspon zatezanja stezne glave, min./maks. 1,5/13 mm Navoj bušnog vretena 1/2" Napon akumulatora 14,4 V Kapacitet akumulatora 4,0 Ah Masa sa akumulatorom 1,8 kg Trajanje punjenja, cca. 45 min Stepeni obrtnog momenta 18+1 Prečnik burgije za drvo, maks. 35 mm Prečnik bušenja čelika, maks. 13 mm Prečnik burgije u zidovima, maks. 13 mm Prečnik zavrtnjeva, maks. 8 mm Obim isporuke: 1 x držač za pojasa, 1 x držač bitova, 4 x kopče u boji, 1/2 L-BOXX uložak za pribor, 1/2 L-BOXX uložak za uređaj, 2 x 4,0 Ah Li-Ion akumulator, Brzi punjač AL 1860 CV, L-BOXX 136	3165140742474	48,800.00	58,560.00	NOVO! Dostupno od druge polovine juna 2014.!
06019D9200		GSB 14,4 VE-2-LI	Obrtni moment, maks. (tvrd/meko) 80/36 Nm Broj obrtaja u praznom hodu (1. brzina/2. brzina) 0-440/1.850 min-1 Broj udaraca, maks. 27.750 min-1 Raspon zatezanja stezne glave, min./maks. 1,5/13 mm Navoj bušnog vretena 1/2" Napon akumulatora 14,4 V Kapacitet akumulatora 4,0 Ah Masa sa akumulatorom 2,4 kg Stepeni obrtnog momenta 25+1 Prečnik burgije za drvo, maks. 40 mm Prečnik bušenja čelika, maks. 13 mm Prečnik burgije u zidovima, maks. 14 mm Prečnik zavrtnjeva, maks. 10 mm Obim isporuke: 1/1 L-BOXX uložak za uređaj i punjač, 2 x 4,0 Ah Li-Ion akumulator, Brzi punjač AL 1860 CV, Dodatna drška, L-BOXX 136	3165140760836	54,500.00	65,400.00	NOVO!










06019A140F		GDR 14,4 V-Li	Kapacitet akumulatora 4,0 Ah Broj obrtaja u praznom hodu 0-2.800 min-1 Trajanje punjenja 30 min Masa sa akumulatorom 1,6 kg Obrtni moment, maks. (tvrdno uvrtnje) 150 Nm Nominalni broj udaraca 0-3.200 min-1 Napon akumulatora 14,4 V Prihvata alata 1/4" unutrašnji šestougaonik Obim isporuke: 1/1 L-BOXX uložak za uređaj i punjač, 2 x 4,0 Ah Li-Ion akumulator, Brzi punjač AL 1860 CV, L-BOXX 136	3165140724418	50,600.00	60,720.00	
06019A1904		GDR 14,4 V-Li MF	Kapacitet akumulatora 4,0 Ah Broj obrtaja u praznom hodu (1. brzina/2. brzina) 0-750/2.800 min-1 Masa sa akumulatorom 1,8 kg Obrtni moment, maks. (tvrdno uvrtnje) 150 Nm Nominalni broj udaraca 0-3.200 min-1 Napon akumulatora 14,4 V Prihvata alata 1/4" unutrašnji šestougaonik Prečnik vijaka M 6-M 14 Prečnik bušenja u drvetu, maks. 21 mm Obim isporuke: 1/1 L-BOXX uložak za uređaj i punjač, 2 x 4,0 Ah Li-Ion akumulator, Brzi punjač AL 1860 CV, L-BOXX 136	3165140723282	49,100.00	58,920.00	
06019A1T06		GDS 14,4 V-Li	Kapacitet akumulatora 4,0 Ah Broj obrtaja u praznom hodu 0-2.800 min-1 Trajanje punjenja 30 min Masa sa akumulatorom 1,6 kg Obrtni moment, maks. (tvrdno uvrtnje) 170 Nm Nominalni broj udaraca 0-3.200 min-1 Napon akumulatora 14,4 V Prihvata alata Spoljna četvrtka od 1/2" Obim isporuke: 1/1 L-BOXX uložak za uređaj i punjač, 2 x 4,0 Ah Li-Ion akumulator, Brzi punjač AL 1860 CV, L-BOXX 136	3165140724463	53,300.00	63,960.00	
06015A0402		GHO 14,4 V-Li	Broj obrtaja u praznom hodu 14.000 min-1 Debljina rendisanja 0-1,6 mm Dubina zlebe 0-8 mm Širina rendisanja, maks. 82 mm Kapacitet akumulatora 4 Ah Masa sa akumulatorom 2,5 kg Napon akumulatora 14,4 V Obim isporuke: 2 x 4,0 Ah Li-Ion akumulator, Brzi punjač AL 1860 CV, L-BOXX 238, L-BOXX uložak za uređaj i punjač	3165140724500	61,700.00	74,040.00	
06019B8004		GDX 14,4 V-Li	Kapacitet akumulatora 4,0 Ah Broj obrtaja u praznom hodu 0-2.800 min-1 Masa sa akumulatorom 1,7 kg Obrtni moment, maks. (tvrdno uvrtnje) 170 Nm Nominalni broj udaraca 0-3.200 min-1 Napon akumulatora 14,4 V Prihvata alata 1/4" unutrašnji šestougaonik prihvata i 1/2" spoljna četvrtka Obim isporuke: 1/1 L-BOXX uložak za uređaj i punjač, 2 x 4,0 Ah Li-Ion akumulator, Brzi punjač AL 1860 CV, L-BOXX 136	3165140724838	55,800.00	66,960.00	
06019B9000		GDX 14,4 V-EC	Kapacitet akumulatora 4,0 Ah Broj obrtaja u praznom hodu 0-2.800 min-1 Trajanje punjenja 45 min Stepeni obrtnog momenta 3 Masa sa akumulatorom 1,6 kg Obrtni moment, maks. (tvrdno uvrtnje) 175 Nm Nominalni broj udaraca 0-3.200 min-1 Napon akumulatora 14,4 V Prihvata alata 1/4" unutrašnji šestougaonik prihvata i 1/2" spoljna četvrtka Obim isporuke: 1/2 L-BOXX uložak za uređaj i punjač, 2 x 4,0 Ah Li-Ion akumulator, Brzi punjač AL 1860 CV, L-BOXX 136, L-BOXX uložak za pribor	3.16514E+12	55,800.00	66,960.00	NOVO! Dostupno od druge polovine juna 2014.!
0601429901		GML+GSR 14,4 dynamic Series,	Snaga: 14,4 V Izvor muzike: FM/AM/MP3 5FM/5AM memorisanih stanica Težina: 1,3kg, AC/DC adapter Obim isporuke: 2x4,0Ah, L-Boxx 136	3165140742771	50,300.00	60,360.00	
06018B0101		GOP 14,4 V-EC	Napon akumulatora 14,4 V Kapacitet akumulatora 4 Ah Broj obrtaja u praznom hodu 8.000-20.000 min-1 Ugao vibracije levo i desno 2,8 ° Masa sa akumulatorom 1,9 kg Obim isporuke: 2 x 4,0 Ah Li-Ion akumulator, BIM segmentni list testere ACZ 85 EB, Brzi punjač AL 1860 CV, Delta brusna ploča AVI 93G, Gsmitura brusnih papira, HCS list testere za uranjanje AIZ 32 BB, L-BOXX 136, L-BOXX uložak, List testere za drvo AIZ 32 EC, Sečivo ATZ 52 SC	3165140739405	55,500.00	66,600.00	NOVO!
0601429902		GML+GSR 18 dynamic Series	Snaga: 18 V Izvor muzike: FM/AM/MP3 5FM/5AM memorisanih stanica Težina: 1,3kg, AC/DC adapter Obim isporuke: 2x4,0Ah, L-Boxx 136	3165140742788	55,700.00	66,840.00	
06019B7300		GSR 18-2-Li	Obrtni moment, maks. (tvrdno/meko) 38/17 Nm Broj obrtaja u praznom hodu (1./2. brzina) 0-450/1.400 min-1 Raspon zatezanja stezne glave, min./maks. 1/10 mm Navoj bušnog vretena 1/2" Napon akumulatora 18 V Kapacitet akumulatora 1,5 Ah Masa sa akumulatorom 1,3 kg Stepeni obrtnog momenta 20+1 Prečnik burgije za drvo, maks. 30 mm Prečnik bušenja čelika, maks. 10 mm Prečnik zavrtneva, maks. 7 mm Obim isporuke: 1/2 L-BOXX uložak za uređaj i punjač, 2 x 1,5 Ah Li-Ion akumulator, Brzi punjač AL 1820 CV, L-BOXX 136	3165140659802	30,100.00	36,120.00	
06019B7301		GSR 18-2-Li	Obrtni moment, maks. (tvrdno/meko) 38/17 Nm Broj obrtaja u praznom hodu (1. brzina/2. brzina) 0-450/1.400 min-1 Raspon zatezanja stezne glave, min./maks. 1/10 mm Navoj bušnog vretena 1/2" Napon akumulatora 18 V Kapacitet akumulatora 1,5 Ah Masa sa akumulatorom 1,3 kg Stepeni obrtnog momenta 20+1 Prečnik burgije za drvo, maks. 30 mm Prečnik bušenja čelika, maks. 10 mm Prečnik zavrtneva, maks. 7 mm Obim isporuke: 2 x 1,5 Ah Li-Ion akumulator, Brzi punjač AL 1820 CV, Karton	3165140659819	27,000.00	32,400.00	
06019D9100		GSR 18 VE-2-Li	Obrtni moment, maks. (tvrdno/meko) 80/47 Nm Broj obrtaja u praznom hodu (1./2. brzina) 0-400/1.700 min-1 Raspon zatezanja stezne glave, min./maks. 1,5/13 mm Navoj bušnog vretena 1/2" Napon akumulatora 18 V Kapacitet akumulatora 4,0 Ah Masa sa akumulatorom 2,4 kg Stepeni obrtnog momenta 25+1 Prečnik burgije za drvo, maks. 50 mm Prečnik bušenja čelika, maks. 13 mm Prečnik zavrtneva, maks. 12 mm Obim isporuke: 1/1 L-BOXX uložak za uređaj i punjač, 2 x 4,0 Ah Li-Ion akumulator, Brzi punjač AL 1860 CV, Dodatna drška, L-BOXX 136	3165140760829	58,600.00	70,320.00	NOVO!

06019D6101		GSR 18 V-EC	<p>Obrtni moment, maks. (tvrd/meko) 50/31 Nm Broj obrtaja u praznom hodu (1./2. brzina) 0-500/0-1.700 min-1 Raspon zatezanja stezne glave, min./maks. 1,5/13 mm Navoj bušnog vretena 1/2" Napon akumulatora 18 V Kapacitet akumulatora 4,0 Ah Masa sa akumulatorom 1,9 kg Trajanje punjenja, cca. 45 min Stepeni obrtnog momenta 18+1 Prečnik burgije za drvo, maks. 38 mm Prečnik bušenja čelika, maks. 13 mm Prečnik zavrtnjeva, maks. 10 mm Obim isporuke: 1 x držač za pojas, 1 x držač bitova, 4 x kopče u boji, 1/2 L-BOXX uložak za pribor, 1/2 L-BOXX uložak za uređaj, 2 x 4,0 Ah Li-Ion akumulator, Brzi punjač AL 1860 CV, L-BOXX 136</p>	3165140742429	51,600.00	61,920.00	NOVO! Dostupno od druge polovine juna 2014.!
06019D6102		GSR 18 V-EC	<p>Obrtni moment, maks. (tvrd/meko) 50/26 Nm Broj obrtaja u praznom hodu (1./2. brzina) 0-500/0-1.700 min-1 Raspon zatezanja stezne glave, min./maks. 1,5/13 mm Navoj bušnog vretena 1/2" Napon akumulatora 18 V Kapacitet akumulatora 2,0 Ah Masa sa akumulatorom 1,6 kg Trajanje punjenja, cca. 35 min Stepeni obrtnog momenta 18+1 Prečnik burgije za drvo, maks. 38 mm Prečnik bušenja čelika, maks. 13 mm Prečnik zavrtnjeva, maks. 10 mm Obim isporuke: 1 x držač za pojas, 1 x držač bitova, 4 x kopče u boji, 1/2 L-BOXX uložak za pribor, 1/2 L-BOXX uložak za uređaj, 2 x 2,0 Ah Li-Ion akumulator, Brzi punjač AL 1860 CV, L-BOXX 136</p>	3165140742436	42,500.00	51,000.00	NOVO! Dostupno od druge polovine juna 2014.!
06019D6105		GSR 18 V-EC (Wireless Charging sistem)	<p>Obrtni moment, maks. (tvrd/meko) 50 / 26 Nm Broj obrtaja u praznom hodu (1. / 2. brzina) 0 – 500 / 0 – 1.700 min-1 Raspon zatezanja stezne glave, min./maks. 1,5 / 13 mm Navoj bušnog vretena 1/2" Napon / Kapacitet akumulatora 18 V / 2,0 Ah Masa sa akumulatorom 1,8 kg Stepeni obrtnog momenta 18+1 Prečnik burgije za drvo/čelik, maks. 38/13 mm Prečnik zavrtnjeva, maks. 10 mm Obim isporuke: 1 x držač za pojas, 1 x držač bitova, 4 x kopče u boji, 1/2 L-BOXX uložak za pribor, 1/2 L-BOXX uložak za uređaj, 2 x 2,0 Ah Li-Ion Wireless Charging akumulatora GSA 18V 2,0Ah MW-B, L-BOXX 136, Montažni okvir za punjač, Wireless Charging punjač GAL 1830 W</p>	3165140802437	43,400.00	52,080.00	NOVO!
06019D2300		GSB 18-2-LI	<p>Obrtni moment, maks. (tvrd/meko) 39/18 Nm Broj obrtaja u praznom hodu (1. brzina/2. brzina) 0-400/1.350 min-1 Broj udaraca, maks. 19.500 min-1 Raspon zatezanja stezne glave, min./maks. 1/10 mm Navoj bušnog vretena 1/2" Napon akumulatora 18 V Kapacitet akumulatora 1,5 Ah Masa sa akumulatorom 1,4 kg Stepeni obrtnog momenta 20+1 Prečnik burgije za drvo, maks. 30 mm Prečnik bušenja čelika, maks. 10 mm Prečnik burgije u zidovima, maks. 10 mm Prečnik zavrtnjeva, maks. 7 mm Obim isporuke: 1/2 L-BOXX uložak za uređaj i punjač, 2 x 1,5 Ah Li-Ion akumulator, Bit odvrtčača, Brzi punjač AL 1820 CV, L-BOXX 136</p>	3165140734431	30,100.00	36,120.00	
06019D2301		GSB 18-2-LI	<p>Obrtni moment, maks. (tvrd/meko) 39/18 Nm Broj obrtaja u praznom hodu (1. brzina/2. brzina) 0-400/1.350 min-1 Broj udaraca, maks. 19.500 min-1 Raspon zatezanja stezne glave, min./maks. 1/10 mm Navoj bušnog vretena 1/2" Napon akumulatora 18 V Kapacitet akumulatora 1,5 Ah Masa sa akumulatorom 1,4 kg Stepeni obrtnog momenta 20+1 Prečnik burgije za drvo, maks. 30 mm Prečnik bušenja čelika, maks. 10 mm Prečnik burgije u zidovima, maks. 10 mm Prečnik zavrtnjeva, maks. 7 mm Obim isporuke: 2 x 1,5 Ah Li-Ion akumulator, Bit odvrtčača, Brzi punjač AL 1820 CV, Karton</p>	3165140734448	27,000.00	32,400.00	
060186610H		GSR 18 V-LI	<p>Obrtni moment, maks. (tvrd/meko) 67/28 Nm Broj obrtaja u praznom hodu (1. brzina/2. brzina) 0-500/1.700 min-1 Raspon zatezanja stezne glave, min./maks. 1,5/13 mm Navoj bušnog vretena 1/2" Napon akumulatora 18 V Kapacitet akumulatora 4,0 Ah Masa sa akumulatorom 1,8 kg Stepeni obrtnog momenta 18+1 Prečnik burgije za drvo, maks. 35 mm Prečnik bušenja čelika, maks. 13 mm Prečnik zavrtnjeva, maks. 8 mm Obim isporuke: 1/2 L-BOXX uložak za pribor, 1/2 L-BOXX uložak za uređaj, 2 x 4,0 Ah Li-Ion akumulator, Brzi punjač AL 1860 CV, L-BOXX 136</p>	3165140725767	51,600.00	61,920.00	
060186610J		GSR 18 V-LI	<p>Obrtni moment, maks. (tvrd/meko) 60/23 Nm Broj obrtaja u praznom hodu (1. brzina/2. brzina) 0-500/1.700 min-1 Raspon zatezanja stezne glave, min./maks. 1,5/13 mm Navoj bušnog vretena 1/2" Napon akumulatora 18 V Kapacitet akumulatora 1,5 Ah Masa sa akumulatorom 1,6 kg Stepeni obrtnog momenta 18+1 Prečnik burgije za drvo, maks. 32 mm Prečnik bušenja čelika, maks. 13 mm Prečnik zavrtnjeva, maks. 8 mm Obim isporuke: 1/2 L-BOXX uložak za pribor, 1/2 L-BOXX uložak za uređaj, 2 x 1,5 Ah Li-Ion akumulator, Brzi punjač AL 1820 CV, L-BOXX 136</p>	3165140725774	40,000.00	48,000.00	
06019D7102		GSB 18 V-EC	<p>Obrtni moment, maks. (tvrd/meko) 50/26 Nm Broj obrtaja u praznom hodu (1./2. brzina) 0-500/0-1.700 min-1 Broj udaraca, maks. 25.500 min-1 Raspon zatezanja stezne glave, min./maks. 1,5/13 mm Navoj bušnog vretena 1/2" Napon akumulatora 18 V Kapacitet akumulatora 2,0 Ah Masa sa akumulatorom 1,7 kg Stepeni obrtnog momenta 18+1 Prečnik burgije za drvo /čelik/ zid maks. 38/13/13 mm Prečnik zavrtnjeva, maks. 10 mm Obim isporuke: 1 x držač za pojas, 1 x držač bitova, 4 x kopče u boji, 1/2 L-BOXX uložak za pribor, 1/2 L-BOXX uložak za uređaj, 2 x 2,0 Ah Li-Ion akumulator, Brzi punjač AL 1860 CV, L-BOXX 136</p>	3165140742535	46,400.00	55,680.00	NOVO! Dostupno od druge polovine juna 2014.!

06019D7101		GSB 18 V-EC	<p>Obrtni moment, maks. (tvrd/meko) 50/31 Nm Broj obrtaja u praznom hodu (1/2. brzina) 0-500/0-1.700 min-1 Broj udaraca, maks. 25.500 min-1 Raspon zatezanja stezne glave, min./maks. 1,5/13 mm Navoj bušnog vretena 1/2" Napon akumulatora 18 V Kapacitet akumulatora 4,0 Ah Masa sa akumulatorom 1,9 kg Trajanje punjenja, cca. 45 min Stepeni obrtnog momenta 18+1 Prečnik burgije za drvo, maks. 38 mm Prečnik bušenja čelika, maks. 13 mm Prečnik burgije u zidovima, maks. 13 mm Prečnik zavrtnjeva, maks. 10 mm Obim isporuke: 1 x držač za pojas, 1 x držač bitova, 4 x kopče u boji, 1/2 L-BOXX uložak za pribor, 1/2 L-BOXX uložak za uređaj, 2 x 4,0 Ah Li-Ion akumulator, Brzi punjač AL 1860 CV, L-BOXX 136</p>	3165140742528	54.100,00	64.920,00	NOVO! Dostupno od druge polovine juna 2014.!
06019C8002		GSR 18 V-EC TE	<p>Obrtni moment, maks. (tvrd/meko) 25/5 Nm Broj obrtaja u praznom hodu 0-4.200 min-1 Napon akumulatora 18 V Kapacitet akumulatora 2,0 Ah Prihvata alata 1/4" unutrašnji šestougaonik Masa sa akumulatorom 1,3 kg Prečnik zavrtnjeva, maks. 4,2 mm Obim isporuke: 1 x bit odvrtča (PH2), 2 x 2,0 Ah Li-Ion akumulator, Brzi punjač AL 1820 CV, Grančnik za dubinu bušenja, L-BOXX 136, L-BOXX uložak, Univerzalni držač magnetni</p>	3165140720267	51.900,00	62.280,00	NOVO!
06019C8001		GSR 18 V-EC TE	<p>Obrtni moment, maks. (tvrd/meko) 25/5 Nm Broj obrtaja u praznom hodu 0-4.200 min-1 Napon akumulatora 18 V Kapacitet akumulatora 4,0 Ah Prihvata alata 1/4" unutrašnji šestougaonik Masa sa akumulatorom 1,6 kg Prečnik zavrtnjeva, maks. 4,2 mm Obim isporuke: 1 x bit odvrtča (PH2), 2 x 4,0 Ah Li-Ion akumulator, Brzi punjač AL 1860 CV, Grančnik za dubinu bušenja, L-BOXX 136, L-BOXX uložak, Univerzalni držač magnetni</p>	3165140720250	58.500,00	70.200,00	NOVO!
060186710G		GSB 18 V-LI	<p>Obrtni moment, maks. (tvrd/meko) 60/23 Nm Broj obrtaja u praznom hodu (1. brzina/2. brzina) 0-500/1.700 min-1 Broj udaraca, maks. 25.500 min-1 Raspon zatezanja stezne glave, min./maks. 1,5/13 mm Navoj bušnog vretena 1/2" Napon akumulatora 18 V Kapacitet akumulatora 1,5 Ah Masa sa akumulatorom 1,6 kg Stepeni obrtnog momenta 18+1 Prečnik burgije za drvo, maks. 32 mm Prečnik bušenja čelika, maks. 13 mm Prečnik burgije u zidovima, maks. 13 mm Prečnik zavrtnjeva, maks. 8 mm Obim isporuke: 1/2 L-BOXX uložak za pribor, 1/2 L-BOXX uložak za uređaj, 2 x 1,5 Ah Li-Ion akumulator, Brzi punjač AL 1820 CV, L-BOXX 136</p>	3165140726191	43.700,00	52.440,00	
060186710F		GSB 18 V-LI	<p>Obrtni moment, maks. (tvrd/meko) 67/28 Nm Broj obrtaja u praznom hodu (1. b/ 2. brzina) 0-500/1.700 min-1 Broj udaraca, maks. 25.500 min-1 Raspon zatezanja stezne glave, min./maks. 1,5/13 mm Navoj bušnog vretena 1/2" Napon akumulatora 18 V Kapacitet akumulatora 4,0 Ah Masa sa akumulatorom 1,9 kg Stepeni obrtnog momenta 18+1 Prečnik burgije za drvo, maks. 35 mm Prečnik bušenja čelika, maks. 13 mm Prečnik burgije u zidovima, maks. 13 mm Prečnik zavrtnjeva, maks. 8 mm Obim isporuke: 1/2 L-BOXX uložak za pribor, 1/2 L-BOXX uložak za uređaj, 2 x 4,0 Ah Li-Ion akumulator, Brzi punjač AL 1860 CV, L-BOXX 136</p>	3165140726184	54.100,00	64.920,00	
06019D9300		GSB 18 VE-2-LI	<p>Obrtni moment, maks. (tvrd/meko) 85/42 Nm Broj obrtaja u praznom hodu (1. brzina/2. brzina) 0-440/1.850 min-1 Broj udaraca, maks. 27.750 min-1 Raspon zatezanja stezne glave, min./maks. 1,5/13 mm Navoj bušnog vretena 1/2" Napon akumulatora 18 V Kapacitet akumulatora 4,0 Ah Masa sa akumulatorom 2,5 kg Stepeni obrtnog momenta 25+1 Prečnik burgije za drvo, maks. 45 mm Prečnik bušenja čelika, maks. 13 mm Prečnik burgije u zidovima, maks. 16 mm Prečnik zavrtnjeva, maks. 10 mm Obim isporuke: 1/1 L-BOXX uložak za uređaj i punjač, 2 x 4,0 Ah Li-Ion akumulator, Brzi punjač AL 1860 CV, Dodatna drška, L-BOXX 136</p>	3165140760843	61.300,00	73.560,00	NOVO!
06019A130E		GDR 18 V-LI	<p>Kapacitet akumulatora 4,0 Ah Broj obrtaja u praznom hodu 0-2.800 min-1 Trajanje punjenja 30 min Masa sa akumulatorom 1,7 kg Obrtni moment, maks. (tvrd/vrtanje) 160 Nm Nominalni broj udaraca 0-3.200 min-1 Napon akumulatora 18 V Prihvata alata 1/4" unutrašnji šestougaonik Obim isporuke: 1/1 L-BOXX uložak za uređaj i punjač, 2 x 4,0 Ah Li-Ion akumulator, Brzi punjač AL 1860 CV, L-BOXX 136</p>	3165140726702	57.000,00	68.400,00	
06019A1004		GDR 18 V-LI MF	<p>Kapacitet akumulatora 4,0 Ah Broj obrtaja u praznom hodu (1/2. brzina) 0-750/2.800 min-1 Masa sa akumulatorom 1,9 kg Obrtni moment, maks. (tvrd/vrtanje) 160 Nm Nominalni broj udaraca 0-3.200 min-1 Napon akumulatora 18 V Prihvata alata 1/4" unutrašnji šestougaonik Prečnik vijaka M 6-M 14 Prečnik bušenja u drvetu, maks. 21 mm Obim isporuke: 1/1 L-BOXX uložak za uređaj i punjač, 2 x 4,0 Ah Li-Ion akumulator, Brzi punjač AL 1860 CV, L-BOXX 136</p>	3165140726641	55.400,00	66.480,00	
06019A150B		GDS 18 V-LI	<p>Kapacitet akumulatora 4,0 Ah Broj obrtaja u praznom hodu 0-2.800 min-1 Trajanje punjenja 30 min Masa sa akumulatorom 1,7 kg Obrtni moment, maks. (tvrd/vrtanje) 180 Nm Nominalni broj udaraca 0-3.200 min-1 Napon akumulatora 18 V Prihvata alata Spojna četvrtka od 1/2"vrtanje: 180 Nm Prečnik zavrtnja: M6 - M14 Obim isporuke: 1/1 L-BOXX uložak za uređaj i punjač, 2 x 4,0 Ah Li-Ion akumulator, Brzi punjač AL 1860 CV, L-BOXX 136</p>	3165140726597	59.700,00	71.640,00	
06019B1303		GDS 18 V-LI HT	<p>Kapacitet akumulatora 4,0 Ah Broj obrtaja u praznom hodu 0-1.900 min-1 Masa sa akumulatorom 3,0 kg Obrtni moment, maks. (tvrd/vrtanje) 650 Nm Nominalni broj udaraca 0-2.100 min-1 Napon akumulatora 18 V Prihvata alata Spojna četvrtka od 1/2" Obim isporuke: 1/1 L-BOXX uložak za uređaj i punjač, 2 x 4,0 Ah Li-Ion akumulator, Brzi punjač AL 1860 CV, L-BOXX 136</p>	3165140726511	80.600,00	96.720,00	

0611904004		GBH 18 V-EC (4 Ah)	Energija udarca, maks. 1,7 J Broj udaraca pri nominalnom broju obrtaja 0–4.550 min-1 Nominalni broj obrtaja 0–1.400 min-1 Napon akumulatora 18 V Kapacitet akumulatora 4 Ah Masa sa akumulatorom 2,6 kg Prihvata alata SDS-plus Prečnik bušenja betona sa hamer burgijama 4–18 mm Optimalno područje primene u betonu sa hamer burgijama 4–10 mm Maks. prečnik bušenja čelika 13 mm Maks. prečnik bušenja drveta 20 mm Obim isporuke: 1/1 L-BOXX uložak za uređaj i punjač, 2 x 4,0 Ah Li-Ion akumulator, Brzi punjač AL 1860 CV, Dodatna drška, Graničnik za dubinu bušenja 210 mm, L-BOXX 136	3165140720014	60,400.00	72,480.00	
060193A30B		GWS 18 - 125 V-Li	Kapacitet akumulatora 4 Ah Broj obrtaja u praznom hodu 10.000 min-1 Napon akumulatora 18 V Masa sa akumulatorom 2,3 kg Brusna/rezna ploča, prečnik 125 mm Gumeni brusni lanjir, prečnik 125 mm Obim isporuke: 1/1 L-BOXX uložak za uređaj i punjač, 2 x 4,0 Ah Li-Ion akumulator, Brzi punjač AL 1860 CV, Dodatna drška, L-BOXX 136, Štitnik	3165140734097	54,100.00	64,920.00	
060193A30A		GWS 18 V-Li	Napon akumulatora 18 V Kapacitet akumulatora 4,0 Ah Broj obrtaja pri praznom hodu: 10000 o/min Prečnik burgije: 115 mm Obim isporuke: 2 x 4,0 Ah Li-Ion akumulator, brz punjač AL 1860 CV, L-Boxx	3165140726412	54,100.00	64,920.00	
060164J00A		GSA 18 V-Li	Dužine hoda 23 mm Masa sa akumulatorom 3,4 kg Kapacitet akumulatora 4,0 Ah Napon akumulatora 18 V Broj hodova (1. brzina/2. brzina) 2.400/2.700 min-1 Obim isporuke: 1/1 L-BOXX uložak za uređaj i punjač, 2 x 4,0 Ah Li-Ion akumulator, Brzi punjač AL 1860 CV, L-BOXX 236, List testere za drvo S 2345 X, List testere za metal S 123 XF	3165140726368	50,000.00	60,000.00	
060166H008		GKS 18 V-Li	Broj obrtaja u praznom hodu 3.900 min-1 Prečnik lista testere 165 mm Prečnik unutrašnjeg otvora lista testere 20 mm Kapacitet akumulatora 4,0 Ah Masa sa akumulatorom 4,1 kg Napon akumulatora 18 V Obim isporuke: 1/1 L-BOXX uložak za uređaj i punjač, 2 x 4,0 Ah Li-Ion akumulator, Brzi punjač AL 1860 CV, L-BOXX 236, List testere od tvrdog metala 165 mm Ø, Paralelni graničnik	3165140725996	50,000.00	60,000.00	
06019B5304		GGG 18-Li	Broj obrtaja u praznom hodu 22.000 min-1 Napon akumulatora 18 V Kapacitet akumulatora 4 Ah Masa sa akumulatorom 1,8 kg Prihvata alata Slezna čavra do 8 mm Ø Obim isporuke: 1 x 4,0 Ah Li-Ion akumulator, 2 x jednostrana ključa za navrtke 19 mm, Brzi punjač AL 1860 CV, L-BOXX 136, L-BOXX uložak za uređaj	3165140726474	52,300.00	62,760.00	
0601480304		GSK 18 V-Li	Magacin ugao 20 ° Prečnik eksera 1,6 mm Dužina eksera 32–63 mm Tip eksera Ekser sa glavom čivje Sistem okidanja Pojedinačno okidanje Masa sa akumulatorom 3,5 kg Napon akumulatora 18 V Kapacitet akumulatora 4 Ah Kapacitet magacina 110 Komada Okidanja po napunjenom akumulatoru 700 (kod 18 V-Li, 3,0 Ah) Obim isporuke: 1/1 L-BOXX uložak za uređaj i punjač, 2 x 4,0 Ah Li-Ion akumulator, Brzi punjač AL 1860 CV, L-BOXX 136	3165140726450	88,300.00	105,960.00	
06018B0000		GOP 18 V-EC	Napon akumulatora 18 V Kapacitet akumulatora 4 Ah Broj obrtaja u praznom hodu 8.000–20.000 min-1 Ugao vibracije levo i desno 2,8 ° Masa sa akumulatorom 2,0 kg Obim isporuke: 2 x 4,0 Ah Li-Ion akumulator, BIM segmentni list testere ACZ 85 EB, Brzi punjač AL 1860 CV, Delta brusna ploča AVI 93G, Garnitura brusnih papira, HCS list testere za uranjanje AIZ 32 BB, L-BOXX 136, L-BOXX uložak, List testere za drvo AIZ 32 EC, Sečivo ATZ 52 SC	3165140703680	59,500.00	71,400.00	NOVO!
06015A0303		GHO 18 V-Li	Broj obrtaja u praznom hodu 14.000 min-1 Debljina rendisanja 0–1,6 mm Dubina zleba 0–8 mm Širina rendisanja, maks. 82 mm Kapacitet akumulatora 4 Ah Masa sa akumulatorom 2,6 kg Napon akumulatora 18 V Obim isporuke: 2 x 4,0 Ah Li-Ion akumulator, Brzi punjač AL 1860 CV, L-BOXX 236, L-BOXX uložak za uređaj i punjač	3165140726566	67,500.00	81,000.00	
06019B8104		GDV 18 V-Li	Kapacitet akumulatora 4,0 Ah Broj obrtaja u praznom hodu 0–2.800 min-1 Masa sa akumulatorom 1,8 kg Obrtni moment, maks. (tvrdno vrtanje) 180 Nm Nominalni broj udaraca 0–3.200 min-1 Napon akumulatora 18 V Prihvata alata 1/4" unutrašnji šestostrani prihvata i 1/2" spoljna četvrtka Obim isporuke: 1/1 L-BOXX uložak za uređaj i punjač, 2 x 4,0 Ah Li-Ion akumulator, Brzi punjač AL 1860 CV, L-BOXX 136	3165140725880	62,100.00	74,520.00	
06019B9100		GDV 18 V-EC	Kapacitet akumulatora 4,0 Ah Broj obrtaja u praznom hodu 0–2.800 min-1 Masa sa akumulatorom 1,7 kg Obrtni moment, maks. (tvrdno vrtanje) 185 Nm Nominalni broj udaraca 0–3.200 min-1 Napon akumulatora 18 V Prihvata alata 1/4" unutrašnji šestostrani prihvata i 1/2" spoljna četvrtka Obim isporuke: 1/2 L-BOXX uložak za uređaj i punjač, 2 x 4,0 Ah Li-Ion akumulator, Brzi punjač AL 1860 CV, L-BOXX 136, L-BOXX uložak za pribor	3165140661928	61,500.00	73,800.00	NOVO! Dostupno od druge polovine juna 2014.1
06015A5102		GST 18 V-Li S	Broj hodova u praznom hodu 550 – 2.700 min-1 Visina hoda 23 mm Kapacitet akumulatora 4 Ah Masa sa akumulatorom 2,4 kg Napon akumulatora 18 V Obim isporuke: 1 x list testere (T 144 DP – Precision for Wood), 1 x list testere (T 244 D – Speed for Wood), 1 x list testere T 308 B, 2 x 4,0 Ah Li-Ion akumulator, Brzi punjač AL 1860 CV, L-BOXX 136, L-BOXX uložak, Zaštita od kidanja materijala	3165140786959	57,900.00	69,480.00	NOVO!
06015A6102		GST 18 V-Li B	Broj hodova u praznom hodu 0 – 2.700 min-1 Visina hoda 23 mm Sečenje pod uglom 0–45 ° Kapacitet akumulatora 4 Ah Masa sa akumulatorom 2,4 kg Napon akumulatora 18 V Obim isporuke: 1 x list testere (T 144 DP – Precision for Wood), 1 x list testere (T 244 D – Speed for Wood), 1 x list testere T 308 B, 2 x 4,0 Ah Li-Ion akumulator, Brzi punjač AL 1860 CV, L-BOXX 136, L-BOXX uložak, Zaštita od kidanja materijala	3165140786997	57,900.00	69,480.00	NOVO!

36 V-Li tehnologija

061190R0W		GBH 36 V-Li	Nominalna snaga 600 W Energija udarca, maks. 2,8 J Broj udaraca pri nominalnom broju obrtaja 0–4.260 min-1 Nominalni broj obrtaja 0–960 min-1 Napon akumulatora 36 V Kapacitet akumulatora 4 Ah Masa sa akumulatorom 4,4 kg Prihvata alata SDS-plus Prečnik bušenja betona sa hamer burgijama 4–26 mm Optimalno područje primene u betonu sa hamer burgijama 8–16 mm Maks. prečnik bušenja čelika 13 mm Maks. prečnik bušenja drveta 30 mm Obim isporuke: 2 x 4,0 Ah Li-Ion akumulator, Brzi punjač AL 3640 CV, Dodatna drška, Graničnik za dubinu bušenja 210 mm, L-BOXX 238, L-BOXX uložak za uređaj i punjač	3165140774659	85,800.00	102,960.00	Ponovno lansiranje
0611901R0V		GBH 36 VF-Li	Nominalna snaga 600 W Energija udarca, maks. 2,8 J Broj udaraca pri nominalnom broju obrtaja 0–4.260 min-1 Nominalni broj obrtaja 0–960 min-1 Napon akumulatora 36 V Kapacitet akumulatora 4 Ah Masa sa akumulatorom 4,5 kg Prihvata alata SDS-plus Prečnik bušenja betona sa hamer burgijama 4–26 mm Optimalno područje primene u betonu sa hamer burgijama 8–16 mm Maks. prečnik bušenja čelika 13 mm Maks. prečnik bušenja drveta 30 mm Obim isporuke: 2 x 4,0 Ah Li-Ion akumulator, Brzi punjač AL 3640 CV, Brzostezna glava 13 mm, Dodatna drška, Graničnik za dubinu bušenja 210 mm, L-BOXX 238, L-BOXX uložak za uređaj i punjač	3165140774673	91,800.00	110,160.00	Dostupno do isteka zalih!
0611903R0H		GBH 36 V-EC Compact (2,0 Ah)	Nominalna snaga 430 W Energija udarca, maks. 1,8 J Broj udaraca pri nominalnom broju obrtaja 0–4.850 min-1 Nominalni broj obrtaja 0–1.500 min-1 Napon akumulatora 36 V Kapacitet akumulatora 2 Ah Masa sa akumulatorom 2,9 kg Prihvata alata SDS-plus Prečnik bušenja betona sa hamer burgijama 4–18 mm Optimalno područje primene u betonu sa hamer burgijama 4–12 mm Maks. prečnik bušenja čelika 13 mm Maks. prečnik bušenja drveta 30 mm Obim isporuke: 2 x 2,0 Ah Li-Ion akumulator, Brzi punjač AL 3640 CV, Dodatna drška, Graničnik za dubinu bušenja 210 mm, L-BOXX 238, L-BOXX uložak za uređaj i punjač	3165140775236	71,400.00	85,680.00	Ponovno lansiranje
0611903R02		GBH 36 V-EC Compact (1,3 Ah)	Nominalna snaga 430 W Energija udarca, maks. 1,8 J Broj udaraca pri nominalnom broju obrtaja 0–4.850 min-1 Nominalni broj obrtaja 0–1.500 min-1 Napon akumulatora 36 V Kapacitet akumulatora 1,3 Ah Masa sa akumulatorom 2,9 kg Prihvata alata SDS-plus Prečnik bušenja betona sa hamer burgijama 4–18 mm Optimalno područje primene u betonu sa hamer burgijama 4–12 mm Maks. prečnik bušenja čelika 13 mm Maks. prečnik bušenja drveta 30 mm Obim isporuke: 2 x 1,3 Ah Li-Ion akumulator, Brzi punjač AL 3640 CV, Dodatna drška, Graničnik za dubinu bušenja 210 mm, Profi kofer	3165140475556	63,200.00	75,840.00	
06019C0100		GSR 36 VE-2-Li	Obrtni moment, maks. (tvrd/meko) 100/60 Nm Broj obrtaja u praznom hodu (1/2. brzina) 0–420/0–1.800 min-1 Raspon zatezanja stezne glave, min./maks. 1,5/13 mm Napon akumulatora 36 V Kapacitet akumulatora 4,0 Ah Masa sa akumulatorom 3,3 kg Brzostezna glava 13 mm Trajanje punjenja, cca. 80 min Stepeni obrtnog momenta 25+1 Prečnik burgije za drvo, maks. 102 mm Prečnik bušenja čelika, maks. 16 mm Prečnik bušenja drveta, maks. 12 mm Prečnik zavrtnjeva, maks. 12 mm Obim isporuke: 1/1 L-BOXX uložak za uređaj, 1/2 L-BOXX uložak za punjač, 2 x 4,0 Ah Li-Ion akumulator, Brzi punjač AL 3640 CV, Dodatna drška, L-BOXX 238	3165140683487	80,700.00	96,840.00	NOVOI
06019C1100		GSB 36 VE-2-Li	Obrtni moment, maks. (tvrd/meko) 100/60 Nm Broj obrtaja u praznom hodu (1/2. brzina) 0–420/0–1.800 min-1 Broj udaraca, maks. 27.000 min-1 Raspon zatezanja stezne glave, min./maks. 1,5/13 mm Napon akumulatora 36 V Kapacitet akumulatora 4,0 Ah Masa sa akumulatorom 3,4 kg Brzostezna glava 13 mm Trajanje punjenja, cca. 80 min Stepeni obrtnog momenta 25+1 Prečnik burgije za drvo, maks. 102 mm Prečnik bušenja čelika, maks. 16 mm Prečnik burgije u zidovima, maks. 20 mm Prečnik zavrtnjeva, maks. 12 mm Obim isporuke: 1/1 L-BOXX uložak za uređaj, 1/2 L-BOXX uložak za punjač, 2 x 4,0 Ah Li-Ion akumulator, Brzi punjač AL 3640 CV, Dodatna drška, L-BOXX 238	3165140683531	83,200.00	99,840.00	NOVOI
0601645R02		GSA 36 V-Li	Dubina sečenja drveta 250 mm Dubina sečenja metalnih profila i metalnih cevi 20 mm Dužine hoda 28 mm Masa sa akumulatorom 4,2 kg Kapacitet akumulatora 2,6 Ah Napon akumulatora 36 V Broj hodova (1. brzina/2. brzina) 2.400/3.000 min-1 Obim isporuke: 2 x 2,6 Ah Li-Ion akumulator, Brzi punjač AL 3640 CV, List testere za drvo S 2345 X, List testere za metal S 123 XF, Profi kofer	3165140435659	82,300.00	98,760.00	
0601673R02		GKS 36 V-Li	Broj obrtaja u praznom hodu 4.000 min-1 Prečnik lista testere 165 mm Prečnik unutrašnjeg dvora lista testere 20 mm Kapacitet akumulatora 2,6 Ah Masa sa akumulatorom 4,8 kg Napon akumulatora 36 V Obim isporuke: 2 x 2,6 Ah Li-Ion akumulator, Brzi punjač AL 3640 CV, List testere od tvrdog metala 165 mm Ø, Paralelni graničnik, Profi kofer	3165140435703	82,300.00	98,760.00	
FlexiClick sistem							
06019E1000		GSR 14,4 V-EC FC2	Obrtni moment, maks. (tvrd/meko) 46 / 28 Nm Broj obrtaja u praznom hodu (1 / 2. brzina) 0 – 500 / 0 – 1.600 min-1 Broj udaraca, maks. 4.500 min-1 Raspon zatezanja stezne glave, min./maks. 1,5 / 13 mm Napon / Kapacitet akumulatora 14,4 V / 4,0 Ah Masa sa akumulatorom 1,6 kg Stepeni obrtnog momenta 16+1 Prihvata alata 1/4" unutrašnji šestougaonik Prečnik burgije za drvo / čelik, maks. 35 / 13 mm Prečnik zavrtnjeva, maks. 8 mm Obim isporuke: 1/2 L-BOXX uložak za nastavke, 1/2 L-BOXX uložak za uređaj, 2 x 4,0 Ah Li-Ion akumulator, Brzi punjač AL 1860 CV, GEA FC2 ekscentar nastavak, GFA FC2 nastavak stezne glave 13 mm, SDS+ hamer nastavak GHA FC2, GWA FC2 udarni nastavak, L-BOXX 136	3165140767859	69,600.00	83,520.00	NOVOI








06019E1003		GSR 14,4 V-EC FC2	Obrtni moment, maks. (tvrd/meko) 46 / 28 Nm Broj obrtaja u praznom hodu (1./2. brzina) 0 – 500 / 0 – 1.600 min-1 Broj udaraca, maks. 4.500 min-1 Raspon zatezanja stezne glave, min./maks. 1,5 / 13 mm Napon / Kapacitet akumulatora 14,4 V / 4,0 Ah Masa sa akumulatorom 1,6 kg Stepeni obrtnog momenta 18+1 Prihvata alata 1/4" unutrašnji šestougaonik Prečnik burgije za drvo / čelik, maks. 35 / 13 mm Prečnik zavrtne glave, maks. 8 mm Obim isporuke: 1/2 L-BOXX uložak za nastavke, 1/2 L-BOXX uložak za uređaj, 2 x 4,0 Ah Li-Ion akumulator, Brzi punjač AL 1860 CV, GFA FC2 nastavak stezne glave 13 mm, GHA FC2 SDS+ hamer nastavak GHA FC2, L-BOXX 136	3165140802482	57,000.00	68,400.00	NOVO!
06019E1001		GSR 14,4 V-EC FC2	Obrtni moment, maks. (tvrd/meko) 46 / 28 Nm Broj obrtaja u praznom hodu (1./2. brzina) 0 – 500 / 0 – 1.600 min-1 Broj udaraca, maks. 4.500 min-1 Raspon zatezanja stezne glave, min./maks. 1,5 / 13 mm Napon / Kapacitet akumulatora 14,4 V / 4,0 Ah Masa sa akumulatorom 1,6 kg Stepeni obrtnog momenta 18+1 Prihvata alata 1/4" unutrašnji šestougaonik Prečnik burgije za drvo / čelik, maks. 35 / 13 mm Prečnik zavrtne glave, maks. 8 mm Obim isporuke: 1/2 L-BOXX uložak za nastavke, 1/2 L-BOXX uložak za uređaj, 2 x 4,0 Ah Li-Ion akumulator, Brzi punjač AL 1860 CV, GFA FC2 nastavak stezne glave 13 mm, L-BOXX 136	3165140767866	44,300.00	53,160.00	NOVO!
06019E1100		GSR 18 V-EC FC2	Obrtni moment, maks. (tvrd/meko) 50 / 31 Nm Broj obrtaja u praznom hodu (1./2. brzina) 0 – 500 / 0 – 1.700 min-1 Broj udaraca, maks. 4.800 min-1 Raspon zatezanja stezne glave, min./maks. 1,5 / 13 mm Napon/Kapacitet akumulatora 18 V / 4,0 Ah Masa sa akumulatorom 1,7 kg Stepeni obrtnog momenta 18+1 Prihvata alata 1/4" unutrašnji šestougaonik Prečnik burgije za drvo / čelik, maks. 38/13 mm Prečnik zavrtne glave, maks. 10 mm Obim isporuke: 1/2 L-BOXX uložak za nastavke, 1/2 L-BOXX uložak za uređaj, 2 x 4,0 Ah Li-Ion akumulator, Brzi punjač AL 1860 CV, GEA FC2 ekscentar nastavak, GFA FC2 nastavak stezne glave 13 mm, GHA FC2 SDS+ hamer nastavak, GWA FC2 ugaoni nastavak, L-BOXX 136	3165140767903	75,900.00	91,080.00	NOVO!
06019E1103		GSR 18 V-EC FC2	Obrtni moment, maks. (tvrd/meko) 50 / 31 Nm Broj obrtaja u praznom hodu (1./2. brzina) 0 – 500 / 0 – 1.700 min-1 Broj udaraca, maks. 4.800 min-1 Raspon zatezanja stezne glave, min./maks. 1,5 / 13 mm Napon/Kapacitet akumulatora 18 V / 4,0 Ah Masa sa akumulatorom 1,7 kg Stepeni obrtnog momenta 18+1 Prihvata alata 1/4" unutrašnji šestougaonik Prečnik burgije za drvo / čelik, maks. 38/13 mm Prečnik zavrtne glave, maks. 10 mm Obim isporuke: 1/2 L-BOXX uložak za nastavke, 1/2 L-BOXX uložak za uređaj, 2 x 4,0 Ah Li-Ion akumulator, Brzi punjač AL 1860 CV, GFA FC2 nastavak stezne glave 13 mm, GHA FC2 SDS+ hamer nastavak, L-BOXX 136	3165140802505	63,200.00	75,840.00	NOVO!
06019E1101		GSR 18 V-EC FC2	Obrtni moment, maks. (tvrd/meko) 50 / 31 Nm Broj obrtaja u praznom hodu (1./2. brzina) 0 – 500 / 0 – 1.700 min-1 Broj udaraca, maks. 4.800 min-1 Raspon zatezanja stezne glave, min./maks. 1,5 / 13 mm Napon/Kapacitet akumulatora 18 V / 4,0 Ah Masa sa akumulatorom 1,7 kg Stepeni obrtnog momenta 18+1 Prihvata alata 1/4" unutrašnji šestougaonik Prečnik burgije za drvo / čelik, maks. 38/13 mm Prečnik zavrtne glave, maks. 10 mm Obim isporuke: 1/2 L-BOXX uložak za nastavke, 1/2 L-BOXX uložak za uređaj, 2 x 4,0 Ah Li-Ion akumulator, Brzi punjač AL 1860 CV, GFA FC2 nastavak stezne glave 13 mm, L-BOXX 136	3165140767910	50,600.00	60,720.00	NOVO!
1600A001SL		Nastavak stezne glave GFA FC2	Masa 0,3 kg Veličina 84x48x51 mm Rastojanje od ugla 31 mm Raspon zatezanja stezne glave, min./maks. 13 mm Karton	3165140768061	7,900.00	9,480.00	NOVO!
1600A001SK		Ugaoni nastavak GWA FC2	Masa 0,6 kg Veličina 95x48x98 mm Raspon zatezanja stezne glave, min./maks. 13 mm Karton	3165140768054	7,900.00	9,480.00	NOVO!
1600A003NF		SDS+ hamer nastavak GHA FC2	Masa 0,8 kg Veličina 146x58x58 mm Energija udarca, maks. 1 J Broj udaraca pri nominalnom broju obrtaja (14,4 V) 0 – 4.500 min-1 Broj udaraca pri nominalnom broju obrtaja (18 V) 0 – 4.800 min-1 Nominalni broj obrtaja (14,4 V) 0 – 1.600 min-1 Nominalni broj obrtaja (18 V) 0 – 1.700 min-1 Maks. prečnik burgije u betonu 10 mm Obim isporuke: Dodatna drška, Karton	3165140802529	14,200.00	17,040.00	NOVO!
1600A001SJ		Ekscentar nastavak GEA FC2	Masa 0,4 kg Veličina 91x48x61 mm Rastojanje od ugla 11 mm Karton	3165140768047	7,900.00	9,480.00	NOVO!





GLI portal - L-Boxx sa LED svetlom

0601446000		GLI PortaLED 102	Vreme rada 60–150 min Težina (bez akumulatora) 3,3 kg Napon akumulatora 14,4–18 V Svetlost 1700 lx Vreme rada (18 V/14,4 V 3,0 Ah) 210 / 170 min Vreme rada 14,4 V / 18 V 57 / 70 min/Ah L-Boxx	3165140645379	19,200.00	23,040.00	Do isteka zalih
0601446100		GLI PortaLED 136	Vreme rada 60–150 min Težina (bez akumulatora) 3,5 kg Napon akumulatora 14,4–18 V Svetlost 1700 lx Vreme rada 14,4 V / 18 V 57 / 70 min/Ah L-Boxx	3165140645386	19,500.00	23,400.00	
0601446200		GLI PortaLED 238	Vreme rada 60–150 min Težina (bez akumulatora) 4 kg Napon akumulatora 14,4–18 V Svetlost 1700 lx Vreme rada 14,4 V / 18 V 57 / 70 min/Ah L-Boxx	3165140645393	20,500.00	24,600.00	do isteka zalih

Baterije



1600Z002W		Napon akumulatora 10,8 V Kapacitet akumulatora 1,5 Ah Težina 175 g Veličina (d x š x v) 51X48X85 mm Obim isporuka: 1 x 1,5 Ah Li-Ion akumulator	3165140730341	5,700.00	6,840.00	
-----------	--	---	---------------	----------	----------	--

1600Z003Z		Napon akumulatora 10,8 V Kapacitet akumulatora 1,5 Ah Težina 175 g Većina (d x š x v) 51X48X85 mm Obim isporuke: 2 x 1,5 Ah Li-Ion akumulator	3165140735759	9,500.00	11,400.00		
1600Z002X		Napon akumulatora 10,8 V Kapacitet akumulatora 2 Ah Težina 175 g Većina (d x š x v) 51X48X85 mm Obim isporuke: 1 x 2,0 Ah Li-Ion akumulator	3165140730358	6,600.00	7,920.00		
1600Z0040		Napon akumulatora 10,8 V Kapacitet akumulatora 2 Ah Težina 175 g Većina (d x š x v) 51X48X85 mm Obim isporuke: 2 x 2,0 Ah Li-Ion akumulator	3165140735766	10,800.00	12,960.00		
1600Z0041		Akumulator 10,8V 2,0Ah Clic & Go + punjač AL 1130	3165140735773	8,400.00	10,080.00		
1600Z002Y		Napon akumulatora 10,8 V Kapacitet akumulatora 4 Ah Težina 370 g Većina (d x š x v) 84X63X107 mm Obim isporuke: 1 x 4,0 Ah Li-Ion	3165140730365	10,300.00	12,360.00	NOVO!	
1600Z0045		Napon akumulatora 10,8 V Kapacitet akumulatora 4 Ah Težina 175 g Većina (d x š x v) 51X48X85 mm Obim isporuke: 2 x 4,0 Ah Li-Ion akumulator	3165140766289	16,400.00	19,680.00	NOVO!	
1600Z0046		Napon akumulatora 10,8 V Kapacitet akumulatora 4 Ah Težina 175 g Većina (d x š x v) 51X48X85 mm Obim isporuke: 2 x 4,0 Ah Li-Ion akumulator, Brzi punjač AL 1130 CV	3165140766296	16,900.00	20,280.00	NOVO!	
1600Z0030		Napon akumulatora 14,4 V Kapacitet akumulatora 1,5 Ah Težina 280 g Većina (d x š x v) 97X75X40 mm Obim isporuke: 1 x 1,5 Ah Li-Ion akumulator	3165140730389	7,300.00	8,760.00		
1600Z0031		Napon akumulatora 14,4 V Kapacitet akumulatora 2 Ah Težina 290 g Većina (d x š x v) 97X75X40 mm Obim isporuke: 1 x 2,0 Ah Li-Ion akumulator	3165140730396	8,500.00	10,200.00		
1600Z0032		Napon akumulatora 14,4 V Kapacitet akumulatora 3 Ah Težina 500 g Većina (d x š x v) 98X74X56 mm Obim isporuke: 1 x 3,0 Ah Li-Ion akumulator	3165140730402	10,900.00	13,080.00		
1600Z0033		Napon akumulatora 14,4 V Kapacitet akumulatora 4 Ah Težina 500 g Većina (d x š x v) 98X74X56 mm Obim isporuke: 1 x 4,0 Ah Li-Ion akumulator	3165140730419	13,300.00	15,960.00		
1600Z0044		Napon akumulatora 14,4 V Kapacitet akumulatora 4 Ah Težina 500 g Većina (d x š x v) 98X74X56 mm Obim isporuke: 2 x 4,0 Ah Li-Ion akumulator	3165140737852	21,700.00	26,040.00		
1600Z0035		Napon akumulatora 18 V Kapacitet akumulatora 1,5 Ah Težina 340 g Većina (d x š x v) 113X75X40 mm Obim isporuke: 1 x 1,5 Ah Li-Ion akumulator	3165140730433	8,900.00	10,680.00		
1600Z0036		Napon akumulatora 18 V Kapacitet akumulatora 2 Ah Težina 350 g Većina (d x š x v) 113X75X40 mm Obim isporuke: 1 x 2,0 Ah Li-Ion akumulator	3165140730440	10,000.00	12,000.00		
1600Z0037		Napon akumulatora 18 V Kapacitet akumulatora 3 Ah Težina 600 g Većina (d x š x v) 115X74X56 mm Obim isporuke: 1 x 3,0 Ah Li-Ion akumulator	3165140730457	13,300.00	15,960.00		
1600Z0038		Napon akumulatora 18 V Kapacitet akumulatora 4 Ah Težina 600 g Većina (d x š x v) 115X74X56 mm Obim isporuke: 1 x 4,0 Ah Li-Ion akumulator	3165140730464	15,700.00	18,840.00		
1600Z0042		Napon akumulatora 18 V Kapacitet akumulatora 4 Ah Težina 600 g Većina (d x š x v) 115X74X56 mm Obim isporuke: 2 x 4,0 Ah Li-Ion akumulator	3165140735780	26,000.00	31,200.00		
1600Z0043		Akumulator 18 V 4,0Ah + Punjač AL1860 Clic & Go	3165140735797	20,000.00	24,000.00		
1600A003NC		GBA 18 V 2,0 Ah MW-B Wireless Charging Professional	Napon akumulatora 18 V Kapacitet akumulatora 2 Ah Težina 500 g Većina (d x š x v) 115X82X51 mm Obim isporuke: 1 x 2,0 Ah Li-Ion akumulator	3165140802475	10,400.00	12,480.00	NOVO!
1600A003NA		GBA 18 V 2,0 Ah MW-B + GAL 1830 W Wireless Charging	Kapacitet akumulatora 2 Ah Napon akumulatora 18 V Tip ćelija Li-Ion Težina (akumulator) 500 g Većina (akumulator) (d x š x v) 115 x 82 x 51 mm Napon punjenja akumulatora 18 V Struja punjenja 3,0 A Vreme punjenja 2,0 Ah (80%/100%) oko 35/45 min Vreme punjenja 2,5 Ah (80%/100%) oko 35 min Težina (punjač) 600 g Većina (punjač) (d x š x v) 165 x 115 x 35 mm	3165140802451	17,100.00	20,520.00	NOVO!
1600A002X1		Početni set 2 x GBA 10,8 V 2,0 Ah O-B + AL 1130 CV Professional	Napon akumulatora: 10,8 V Kapacitet akumulatora: 2 Ah Težina: 175 g Većina (d x š x v): 51X48X85 mm Obim isporuke: 2 x 2,0 Ah Li-Ion akumulator, Brzi punjač AL 1130 CV	3165140792707	13,100.00	15,720.00	NOVO!
1600A002F8		Početni set 2 x GBA 18 V 4,0 Ah M-C + AL 1860 CV Professional	Napon akumulatora: 18 V Kapacitet akumulatora: 4 Ah Težina: 600 g Većina (d x š x v): 115X74X56 mm Obim isporuke: 2 x 4,0 Ah Li-Ion akumulator, Brzi punjač AL 1860	3165140787802	31,300.00	37,560.00	NOVO!



1600A002U5		GBA 18 V 5.0 Ah M-C Professional	Napon akumulatora: 18 V Kapacitet akumulatora: 5 Ah Težina: 620 g Veličina (d x š x v): 115X74X56 mm Obim isporuke: 1 x 5.0 Ah Li-Ion akumulator	3165140791649	19,400.00	23,280.00	NOVO!
1600A002TD		Početni Set 2x GBA 18V 5.0Ah + 1x AL1860	Napon akumulatora: 18 V Kapacitet akumulatora: 5 Ah Težina: 620 g Veličina (d x š x v): 115X74X65 mm Obim isporuke: 2 x 5.0 Ah Li-Ion akumulator, Brzi punjač AL 1860	3165140791038	36,100.00	43,320.00	NOVO!
1600Z0003B		GBA 36V 2.0 Ah	Napon akumulatora: 36 V Kapacitet akumulatora: 2 Ah Težina: 700 g Veličina (d x š x v): 143x81x54 mm	3165140730495	20,500.00	24,600.00	NOVO!
1600Z0003C		GBA 36 V 4.0Ah	Napon akumulatora: 36 V Kapacitet akumulatora: 4 Ah Težina: 1300 g Veličina (d x š x v): 158x97x76 mm	3165140730501	33,700.00	40,440.00	NOVO!

Ni-Cd alati





12 V Ni-Cd alati

0601918J20		GSR 12-2	Obrtni moment, maks. (tvrd/meko) 27/11 Nm Broj obrtaja u praznom hodu (1. brzina/2. brzina) 0-400/1.200 min-1 Raspon zatezanja stezne glave, min./maks. 1/10 mm Napon akumulatora 12 V Kapacitet akumulatora 1,5 Ah Trajanje punjenja, cca. 60 min Stepeni obrtnog momenta 25+1 Prečnik burgije za drvo, maks. 23 mm Prečnik bušenja čelika, maks. 12 mm Prečnik zavrtneva, maks. 7 mm Obim isporuke: 1-satni punjač, 2 x 1,5 Ah NiCd akumulator, Profi kofer	3165140365949	15,600.00	18,720.00	
06019A7500		GSB 12-2	Obrtni moment, maks. (tvrd/meko) 30/18 Nm Broj obrtaja u praznom hodu (1. brzina/2. brzina) 0-450/1.250 min-1 Broj udaraca, maks. 18.750 min-1 Raspon zatezanja stezne glave, min./maks. 1,5/10 mm Napon akumulatora 12 V Masa sa akumulatorom 1,6 kg Stepeni obrtnog momenta 22+1 Prečnik burgije za drvo, maks. 25 mm Prečnik bušenja čelika, maks. 10 mm Prečnik burgije u zidovima, maks. 8 mm Prečnik zavrtneva, maks. 7 mm Obim isporuke: 2 x 1,5 Ah NiCd akumulator, Profi kofer, Standardni punjač AL 1411 DV	3165140559089	18,400.00	22,080.00	

14 V Ni-Cd alati



0601918G20		GSR 14,4-2	Obrtni moment, maks. (tvrd/meko) 30/15 Nm Broj obrtaja u praznom hodu (1. brzina/2. brzina) 0-400/1.400 min-1 Raspon zatezanja stezne glave, min./maks. 1/10 mm Napon akumulatora 14,4 V Kapacitet akumulatora 1,5 Ah Masa sa akumulatorom 1,7 kg Trajanje punjenja, cca. 60 min Stepeni obrtnog momenta 25+1 Prečnik burgije za drvo, maks. 26 mm Prečnik bušenja čelika, maks. 12 mm Prečnik zavrtneva, maks. 8 mm Obim isporuke: 1-satni punjač, 2 x 1,5 Ah NiCd akumulator, Profi kofer	3165140366045	17,000.00	20,400.00	
06019A7400		GSB 14,4-2	Obrtni moment, maks. (tvrd/meko) 36/20 Nm Broj obrtaja u praznom hodu (1. brzina/2. brzina) 0-550/1.550 min-1 Broj udaraca, maks. 23.250 min-1 Raspon zatezanja stezne glave, min./maks. 1,5/10 mm Napon akumulatora 14,4 V Masa sa akumulatorom 1,7 kg Stepeni obrtnog momenta 22+1 Prečnik burgije za drvo, maks. 25 mm Prečnik bušenja čelika, maks. 10 mm Prečnik burgije u zidovima, maks. 10 mm Prečnik zavrtneva, maks. 8 mm Obim isporuke: 2 x 1,5 Ah NiCd akumulator, Profi kofer, Standardni punjač AL 1411 DV	3165140559003	19,500.00	23,400.00	

Bušilice, magnetni stalak i ugaone bušilice




0601472600		GBM 6 RE	Nominalna snaga 350 W Broj obrtaja u praznom hodu 0-4.000 min-1 Predana snaga 136 W Težina 1,2 kg Nominalni broj obrtaja 3.116 min-1 Nominalni obrtni momenat 12,3 Nm Prečnik burgije u aluminijumu 8 mm Prečnik burgije u drvetu 15 mm Prečnik bušenja čelika 6,5 mm Obim isporuke: Brzostezna glava	3165140485913	10,500.00	12,600.00	
0601473600		GBM 10 RE	Nominalna snaga 600 W Broj obrtaja u praznom hodu 0-2.600 min-1 Predana snaga 360 W Težina 1,7 kg Nominalni broj obrtaja 1.676 min-1 Nominalni obrtni momenat 20,0 Nm Prečnik burgije u aluminijumu 10 mm Prečnik burgije u drvetu 25 mm Prečnik bušenja čelika 10 mm Obim isporuke: Brzostezna glava 1-10 mm	3165140485968	13,400.00	16,080.00	
0601168568		GBM 10-2 RE	Nominalna snaga 500 W Broj obrtaja u praznom hodu 0-1.150/2.100 min-1 Predana snaga 270 W Težina 1,7 kg Nominalni broj obrtaja 800/1.500 min-1 Nominalni obrtni momenat 2,8/1,5 Nm Prikjučni navoj na vreteno bušilice 1/2"-20 UNF Obrtni moment, maks. 9,5/5,0 Nm Prečnik burgije u aluminijumu 13/8 mm Prečnik burgije u drvetu 25/15 mm Prečnik bušenja čelika 10/6 mm Obim isporuke: Brzostezna glava 10 mm	3165140316958	23,300.00	27,960.00	
0601049603		GBM 13 HRE	Nominalna snaga 550 W Broj obrtaja u praznom hodu 0-550 min-1 Predana snaga 285 W Težina 2,1 kg Nominalni broj obrtaja 380 min-1 Nominalni obrtni momenat 5,0 Nm Obrtni moment, maks. 60,0 Nm Prečnik burgije u aluminijumu 20 mm Prečnik burgije u drvetu 40 mm Prečnik bušenja čelika 13 mm Obim isporuke: Dodatna drška, Klasična stezna glava 13 mm	3165140261678	27,100.00	32,520.00	








0601169508		GBM 13-2 RE	Nominalna snaga 550 W Broj obrtaja u praznom hodu 0–1.000/1.900 min-1 Predana snaga 285 W Težina 1,9 kg Nominalni broj obrtaja 550/1.000 min-1 Nominalni obrtni momenat 4,9/2,5 Nm Prikjučni navoj na vreteno bušilice 1/2"–20 UNF Obrtni moment, maks. 11,5/6,0 Nm Prečnik burgije u aluminijumu 20/12 mm Prečnik burgije u drvetu 32/20 mm Prečnik bušenja čelika 13/8 mm Obim isporuke: Dodatna drška, Graničnik za dubinu bušenja 210 mm, Klasična stezna glava 13 mm	3165140117319	22,200.00	26,640.00
0601169560		GBM 13-2 RE	Nominalna snaga 550 W Broj obrtaja u praznom hodu 0–1.000/1.900 min-1 Predana snaga 285 W Težina 1,9 kg Nominalni broj obrtaja 550/1.000 min-1 Nominalni obrtni momenat 4,9/2,5 Nm Priključni navoj na vreteno bušilice 1/2"–20 UNF Obrtni moment, maks. 11,5/6,0 Nm Prečnik burgije u aluminijumu 20/12 mm Prečnik burgije u drvetu 32/20 mm Prečnik bušenja čelika 13/8 mm Obim isporuke: Brzostezna glava 13 mm, Dodatna drška, Graničnik za dubinu bušenja 210 mm	3165140039895	27,100.00	32,520.00
0601121603		GBM 23-2 E	Nominalna snaga 1.150 W Broj obrtaja u praznom hodu 410/930 min-1 Predana snaga 670 W Težina 4,8 kg Nominalni broj obrtaja 280/640 min-1 Nominalni obrtni momenat 23,0/10,0 Nm Priključni navoj na vreteno bušilice MK 2–DIN 228 Obrtni moment, maks. 115,0/50,0 Nm Prečnik burgije u aluminijumu 28/18 mm Prečnik burgije u drvetu 50/35 mm Prečnik bušenja čelika 23/13 mm Obim isporuke: Dodatna drška, Izbijač	3165140147781	75,500.00	90,600.00
0601130208		GBM 32-4	Nominalna snaga 1.500 W Broj obrtaja u praznom hodu 210/330/470/740 min-1 Predana snaga 1.000 W Težina 7,3 kg Nominalni broj obrtaja 120/185/265/420 min-1 Nominalni obrtni momenat 80,0/52,0/36,0/32,0 Nm Priključni navoj na vreteno bušilice MK 3 Obrtni moment, maks. 220,0/130,0/120,0/93,0 Nm Prečnik burgije u aluminijumu 50 mm Prečnik burgije u drvetu 70 mm Prečnik bušenja čelika 32 mm Obim isporuke: Dodatna drška, Izbijač, Profi kofer	3165140201919	112,300.00	134,760.00
0601193003		GMB 32	Nominalna snaga 95 W Prečnik stezne prirubnice 65 mm Pridržna sila magneta 25 kN Radna dužina, osovina Z 223 mm Prečnik spiralne burgije 32 mm Ø burgije za jezgrovarje 12–60 mm Težina 26,0 kg Obim isporuke: Profi kofer	3165140212854	194,600.00	233,520.00
0601132703		GWB 10 RE	Nominalna snaga 400 W Broj obrtaja u praznom hodu 1.300 min-1 Predana snaga 170 W Težina 1,7 kg Nominalni broj obrtaja 750 min-1 Nominalni obrtni momenat 2,2 Nm Obrtni moment, maks. 5,5 Nm Prečnik burgije u aluminijumu 12 mm Prečnik burgije u drvetu 22 mm Prečnik bušenja čelika 10 mm Obim isporuke: Ugrađena klasična stezna glava 10 mm	3165140056588	33,100.00	39,720.00

Mešaći





06011A7000		GRW 12 E	Nominalna snaga 1.200 Wati Broj obrtaja u praznom hodu 0–1.000 min-1 Izlazna snaga 780 Wati Masa 5,3 kg Nazivni broj obrtaja 0–620 min-1 Nominalni obrtni momenat 12,0 Nm Obim isporuke: Korpa za mešanje sa prečnikom 140 mm, karton	3165140754439	43,400.00	52,080.00	NOVOI
06011A8000		GRW 18-2 E	Nominalna snaga 1.800 Wati Broj obrtaja u praznom hodu 0–450/1.050 min-1 Izlazna snaga 1.170 Wati Masa 7,2 kg Nazivni broj obrtaja 0–250/580 min-1 Nominalni obrtni momenat 45,0/19,0 Nm Obim isporuke: Korpa za mešanje sa prečnikom 160 mm, karton	3165140754460	59,200.00	71,040.00	NOVOI

Vibracione bušilice

0601217100		GSB 13 RE	Nominalna snaga 600 W Broj obrtaja u praznom hodu 0–2.800 min-1 Obrtni moment (meko uvrtnje) 10,8 Nm Nominalni obrtni momenat 1,8 Nm Raspon stezanja 1,5–13 mm Broj udarača pri broju obrtaja u praznom hodu 0–44.800 min-1 Prečnik burgije u betonu 13 mm Prečnik burgije u drvetu 25 mm Prečnik bušenja čelika 10 mm Prečnik burgije u zidovima 15 mm Obim isporuke: Brzostezna glava 13 mm, Dodatna drška, Graničnik za dubinu bušenja 210 mm	3165140371902	8,400.00	10,080.00
060114E600		GSB 16 RE	Nominalna snaga 750 W Broj obrtaja u praznom hodu 0–2.800 min-1 Predana snaga 380 W Težina 2,2 kg Nominalni obrtni momenat 2,3 Nm Raspon stezanja 1,5–13 mm Broj udarača pri broju obrtaja u praznom hodu 0–47.600 min-1 Prečnik burgije u betonu 16 mm Prečnik burgije u drvetu 30 mm Prečnik bušenja čelika 13 mm Prečnik burgije u zidovima 18 mm Obim isporuke: Dodatna drška, Graničnik za dubinu bušenja 210 mm, Klasična stezna glava 13 mm, Profi kofer	3165140519328	16,200.00	19,440.00
060114E500		GSB 16 RE	Nominalna snaga 750 W Broj obrtaja u praznom hodu 0–2.800 min-1 Obrtni moment (meko uvrtnje) 18,0 Nm Nominalni obrtni momenat 2,3 Nm Raspon stezanja 1,5–13 mm Broj udarača pri broju obrtaja u praznom hodu 0–47.600 min-1 Prečnik burgije u betonu 16 mm Prečnik burgije u drvetu 30 mm Prečnik bušenja čelika 13 mm Prečnik burgije u zidovima 18 mm Obim isporuke: Brzostezna glava 13 mm, Dodatna drška, Graničnik za dubinu bušenja 210 mm, Profi kofer	3165140519267	18,600.00	22,320.00

060117B600		GSB 19-2 RE	Nominalna snaga 850 W Broj obrtaja u praznom hodu 0–1.000/3.000 min-1 Nominalni broj obrtaja 0–770/1.990 min-1 Nominalni obrtni momenat 5,2/2,0 Nm Raspon stezanja 1,5–13 mm Broj udaraca pri broju obrtaja u praznom hodu 0–17.000/51.000 min-1 Obrtni moment, maks. 36,0/15,5 Nm Prečnik burgije u betonu 18/13 mm Prečnik burgije u drvetu 40/25 mm Prečnik bušenja čelika 13/8 mm Prečnik bušenja kamena 20/15 mm Obim isporuke: Dodatna drška, Graničnik za dubinu bušenja 210 mm, Klasična stezna glava 13 mm, Profi kofer	3165140519397	19,100.00	22,920.00
060117B500		GSB 19-2 RE	Nominalna snaga 850 W Broj obrtaja u praznom hodu 0–1.000/3.000 min-1 Nominalni broj obrtaja 0–770/1.990 min-1 Obrtni moment (meko uvrtnje) 36,0/15,5 Nm Nominalni obrtni momenat 5,2/2,0 Nm Raspon stezanja 1,5–13 mm Broj udaraca pri broju obrtaja u praznom hodu 0–17.000/51.000 min-1 Obrtni moment, maks. 36,0/15,5 Nm Prečnik burgije u betonu 18/13 mm Prečnik burgije u drvetu 40/25 mm Prečnik bušenja čelika 13/8 mm Prečnik bušenja kamena 20/15 mm Prečnik burgije u zidovima 20/15 mm Obim isporuke: Brzostezna glava 13 mm, Dodatna drška, Graničnik za dubinu bušenja 210 mm, Profi kofer	3165140519335	21,200.00	25,440.00
060117C500		GSB 19-2 REA	Nominalna snaga 900 W Broj obrtaja u praznom hodu 0–1.000/3.000 min-1 Obrtni moment (meko uvrtnje) 36,0/15,5 Nm Nominalni obrtni momenat 5,7/2,2 Nm Prikjučni navoj na vreteno bušilice 1/2"–20 UNF Raspon stezanja 1,5–13 mm Broj udaraca pri broju obrtaja u praznom hodu 0–17.000/51.000 min-1 Prečnik burgije u betonu 18/13 mm Prečnik burgije u drvetu 40/25 mm Prečnik bušenja čelika 13/8 mm Prečnik burgije u zidovima 20/15 mm Obim isporuke: Brzostezna glava 13 mm, Dodatna drška, Graničnik za dubinu bušenja 210 mm, Profi kofer	3165140519410	26,000.00	31,200.00
060119C600		GSB 21-2 RE	Nominalna snaga 1.100 W Broj obrtaja u praznom hodu 0–900/3.000 min-1 Nominalni broj obrtaja 0–580/1.900 min-1 Nominalni obrtni momenat 9,6/3,2 Nm Priključni navoj na vreteno bušilice 1/2"–20 UNF Raspon stezanja 1,5–13 mm Broj udaraca pri broju obrtaja u praznom hodu 0–15.300/51.000 min-1 Obrtni moment, maks. 40,0/14,5 Nm Prečnik burgije u betonu 22/13 mm Prečnik burgije u drvetu 40/25 mm Prečnik bušenja čelika 16/8 mm Prečnik burgije u zidovima 24/16 mm Obim isporuke: Dodatna drška, Graničnik za dubinu bušenja 210 mm, Klasična stezna glava 13 mm, Profi kofer	3165140519533	25,400.00	30,480.00
060119C500		GSB 21-2 RE	Nominalna snaga 1.100 W Broj obrtaja u praznom hodu 0–900/3.000 min-1 Nominalni broj obrtaja 0–580/1.900 min-1 Obrtni moment (meko uvrtnje) 40,0/14,5 Nm Nominalni obrtni momenat 9,6/3,2 Nm Priključni navoj na vreteno bušilice 1/2"–20 UNF Raspon stezanja 1,5–13 mm Broj udaraca pri broju obrtaja u praznom hodu 0–15.300/51.000 min-1 Obrtni moment, maks. 40,0/14,5 Nm Prečnik burgije u betonu 22/13 mm Prečnik burgije u drvetu 40/25 mm Prečnik bušenja čelika 16/8 mm Prečnik burgije u zidovima 24/16 mm Obim isporuke: Brzostezna glava 13 mm, Dodatna drška, Graničnik za dubinu bušenja 210 mm, Profi kofer	3165140505604	26,700.00	32,040.00
060119C700		GSB 21-2 RCT	Nominalna snaga 1.300 W Broj obrtaja u praznom hodu 0–900/3.000 min-1 Nominalni broj obrtaja 900–3.000 min-1 Obrtni moment (meko uvrtnje) 43,0/20,5 Nm Nominalni obrtni momenat 7,8/2,6 Nm Priključni navoj na vreteno bušilice 1/2"–20 UNF Raspon stezanja 1,5–13 mm Broj udaraca pri broju obrtaja u praznom hodu 0–15.300/51.000 min-1 Obrtni moment, maks. 43,0/20,5 Nm Prečnik burgije u betonu 22/13 mm Prečnik burgije u drvetu 40/25 mm Prečnik bušenja čelika 16/10 mm Prečnik burgije u zidovima 24/16 mm Obim isporuke: Brzostezna glava 13 mm, Dodatna drška, Graničnik za dubinu bušenja 210 mm, Profi kofer	3165140505642	30,800.00	36,960.00
060118B000		GSB 162-2 RE	Nominalna snaga 1500 W Broj obrtaja u praznom hodu: 0-750/0-2.550 min-1 Broj udaraca pri broju obrtaja u praznom hodu: 0-12.750/0-43.350 min-1 Maks. prečnik bušenja u betonu/čeliku/drvetu: 35/20/50 mm Maks. prečnik bušenja zida sa krunama za bušenje: 162 mm Težina: 4,8 kg Obim isporuke: Dodatna drška, Klasična stezna glava, Graničnik za dubinu bušenja, Kofer	3165140472050	66,600.00	79,920.00


Bušilice za bušenje dijamantskim krunama

0601189800		GDB 180 WE	Nominalna snaga: 2.000 W Broj brzina: 2 Nominalni broj obrtaja (1./2.brz): 900/2.800 min-1 Bušenje u betonu, maks. (mokra): 180 mm Prihvata alata: 1 1/2" UNC Način upotrebe: ručno vođenje i mogućnost stacionarne primene Način primene: mokro i suvo Obim isporuke: Spojnica za vodu, adapter za usisivač, kličuč	3165140764896	151,300.00	181,560.00	NOVO
0601189900		GDB 350 WE	Nominalna snaga: 3.200 W Broj brzina: 3 Nominalni broj obrtaja (1./2.brz): 420/820/1250 min-1 Bušenje u betonu, maks. (mokra): 300/350 mm Prihvata alata: 1 1/2" UNC Težina: 11,9 kg Način upotrebe: Stacionarna primena Način primene: mokro i suvo Obim isporuke: Spojnica za vodu, adapter za usisivač	3165140799317	226,900.00	272,280.00	NOVO
0601190100		GCR 180	Ukupna dužina: 767 mm Radna dužina: 514 mm Maks. dužina krune: 530 mm Maks. prečnik krune: 180 mm Podešavanje ugla: 45° Prečnik prihvata za bušilicu: 60 mm Težina: 9,5 kg	3165140799386	100,800.00	120,960.00	NOVO
0601190200		GCR 350	Ukupna dužina: 955 mm Radna dužina: 580 mm Maks. dužina krune: 530 mm Maks. prečnik krune: 300/350 mm Podešavanje ugla: 45° Težina: 12,6 kg	3165140799393	133,100.00	159,720.00	NOVO



Hameri SDS-plus prihvat

061125A400		GBH 2-20 D	Nominalna snaga 650 W Energija udarca, maks. 1,7 J Broj udaraca pri nominalnom broju obrtaja 0–4.200 min-1 Nominalni broj obrtaja 0–1.300 min-1 Težina 2,3 kg Prečnik bušenja betona sa hamer burgijama 4–20 mm Optimalno područje primene u betonu sa hamer burgijama 4–10 mm Prečnik bušenja betona sa krunama za bušenje 68 mm Maks. prečnik bušenja zida sa krunama za bušenje 68 mm Maks. prečnik bušenja čelika 13 mm Maks. prečnik bušenja drveta 30 mm Obim isporuke: Dodatna drška, Graničnik za dubinu bušenja 210 mm, Profi kofer	3165140558914	18,600.00	22,320.00
0611250500		GBH 2-23 REA	Nominalna snaga 710 W Energija udarca, maks. 2,3 J Broj udaraca pri nominalnom broju obrtaja 0–4.400 min-1 Nominalni broj obrtaja 0–1.000 min-1 Težina 3,6 kg Prečnik bušenja betona sa hamer burgijama 4–23 mm Optimalno područje primene u betonu sa hamer burgijama 4–12 mm Prečnik bušenja betona sa usisnom jedinicom 4–16 mm Maks. prečnik bušenja zida sa krunama za bušenje 68 mm Maks. prečnik bušenja čelika 13 mm Maks. prečnik bušenja drveta 32 mm Obim isporuke: 5 x zaplinskih prstenova, Dodatna drška, Jedinica za usisavanje, Profi kofer	3165140635222	34,900.00	41,880.00
06112A0000		GBH 2-24 D	Nominalna snaga 790 W Energija udarca, maks. 2,7 J Broj udaraca pri nominalnom broju obrtaja 0–4.100 min-1 Nominalni broj obrtaja 0–920 min-1 Težina 2,8 kg Prečnik bušenja betona sa hamer burgijama 4–24 mm Optimalno područje primene u betonu sa hamer burgijama 6–14 mm Prečnik bušenja betona sa krunama za bušenje 68 mm Maks. prečnik bušenja zida sa krunama za bušenje 68 mm Maks. prečnik bušenja čelika 13 mm Maks. prečnik bušenja drveta 30 mm Obim isporuke: Dodatna drška, Graničnik za dubinu bušenja 210 mm, Profi kofer	3165140626910	22,700.00	27,240.00
06112A0400		GBH 2-24 DF sa brzosteznom glavom	Nominalna snaga 790 W Energija udarca, maks. 2,7 J Broj udaraca pri nominalnom broju obrtaja 0–4.100 min-1 Nominalni broj obrtaja 0–920 min-1 Težina 2,9 kg Prečnik bušenja betona sa hamer burgijama 4–24 mm Optimalno područje primene u betonu sa hamer burgijama 6–14 mm Prečnik bušenja betona sa usisnom jedinicom 68 mm Maks. prečnik bušenja čelika 13 mm Maks. prečnik bušenja drveta 30 mm Obim isporuke: Kofer, SDS+ izmenljiva stezna glava	3165140765619	29,400.00	35,280.00
0611267100		GBH 2-28 DV	Nominalna snaga 850 W Energija udarca, maks. 3,2 J Broj udaraca pri nominalnom broju obrtaja 0–4.000 min-1 Nominalni broj obrtaja 0–900 min-1 Prečnik bušenja betona sa hamer burgijama 4–28 mm Optimalno područje primene u betonu sa hamer burgijama 8–16 mm Prečnik bušenja betona sa krunama za bušenje 68 mm Maks. prečnik bušenja zida sa krunama za bušenje 68 mm Maks. prečnik bušenja čelika 13 mm Maks. prečnik bušenja drveta 30 mm Obim isporuke: Dodatna drška, Graničnik za dubinu bušenja 210 mm, Profi kofer	3165140574068	27,700.00	33,240.00
0611267101		GBH 2-28 DV	Nominalna snaga 850 W Energija udarca, maks. 3,2 J Broj udaraca pri nominalnom broju obrtaja 0–4.000 min-1 Nominalni broj obrtaja 0–900 min-1 Prečnik bušenja betona sa hamer burgijama 4–28 mm Optimalno područje primene u betonu sa hamer burgijama 8–16 mm Prečnik bušenja betona sa krunama za bušenje 68 mm Maks. prečnik bušenja zida sa krunama za bušenje 68 mm Maks. prečnik bušenja čelika 13 mm Maks. prečnik bušenja drveta 30 mm Obim isporuke: 1/1 L-BOXX uložak za uređaj, Dodatna drška, Graničnik za dubinu bušenja 210 mm, L-BOXX 136	3165140611206	30,500.00	36,600.00
0611267200		GBH 2-28 DFV	Nominalna snaga 850 W Energija udarca, maks. 3,2 J Broj udaraca pri nominalnom broju obrtaja 0–4.000 min-1 Nominalni broj obrtaja 0–900 min-1 Prečnik bušenja betona sa hamer burgijama 4–28 mm Optimalno područje primene u betonu sa hamer burgijama 8–16 mm Prečnik bušenja betona sa krunama za bušenje 68 mm Maks. prečnik bušenja zida sa krunama za bušenje 68 mm Maks. prečnik bušenja čelika 13 mm Maks. prečnik bušenja drveta 30 mm Obim isporuke: Brzostezna glava 13 mm, Dodatna drška, Graničnik za dubinu bušenja 210 mm, L-BOXX 136, Profi kofer, SDS-plus izmenljiva stezna glava	3165140574105	32,800.00	39,360.00
0611267201		GBH 2-28 DFV	Nominalna snaga 850 W Energija udarca, maks. 3,2 J Broj udaraca pri nominalnom broju obrtaja 0–4.000 min-1 Nominalni broj obrtaja 0–900 min-1 Težina 3,1 kg Prečnik bušenja betona sa hamer burgijama 4–28 mm Optimalno područje primene u betonu sa hamer burgijama 8–16 mm Prečnik bušenja betona sa krunama za bušenje 68 mm Maks. prečnik bušenja zida sa krunama za bušenje 68 mm Maks. prečnik bušenja čelika 13 mm Maks. prečnik bušenja drveta 30 mm Obim isporuke: 1/1 L-BOXX uložak za uređaj, Brzostezna glava 13 mm, Dodatna drška, Graničnik za dubinu bušenja 210 mm, L-BOXX 136, SDS-plus izmenljiva stezna glava	3165140611213	35,700.00	42,840.00
061123A000		GBH 3-28 DRE	Nominalna snaga 800 W Energija udarca, maks. 3,1 J Broj udaraca pri nominalnom broju obrtaja 0–4.000 min-1 Nominalni broj obrtaja 0–900 min-1 Prečnik bušenja betona sa hamer burgijama 4–28 mm Optimalno područje primene u betonu sa hamer burgijama 12–18 mm Maks. prečnik bušenja zida sa krunama za bušenje 82 mm Maks. prečnik bušenja čelika 13 mm Maks. prečnik bušenja drveta 30 mm Obim isporuke: Dodatna drška, Graničnik za dubinu bušenja 210 mm, Profi kofer	3165140471220	38,100.00	45,720.00
061124A000		GBH 3-28 DFR	Nominalna snaga 800 W Energija udarca, maks. 3,1 J Broj udaraca pri nominalnom broju obrtaja 0–4.000 min-1 Nominalni broj obrtaja 0–900 min-1 Prečnik bušenja betona sa hamer burgijama 4–28 mm Optimalno područje primene u betonu sa hamer burgijama 12–18 mm Maks. prečnik bušenja zida sa krunama za bušenje 82 mm Maks. prečnik bušenja čelika 13 mm Maks. prečnik bušenja drveta 30 mm Obim isporuke: Brzostezna glava 13 mm, Dodatna drška, Graničnik za dubinu bušenja 210 mm, Profi kofer, SDS-plus izmenljiva stezna glava	3165140471176	44,100.00	52,920.00






NOVOI

0611332100		GBH 4-32 DFR	Nominalna snaga 900 W Energija udarca, maks. 4,2 J Broj udaraca pri nominalnom broju obrtaja 0-3.600 min-1 Nominalni broj obrtaja 0-800 min-1 Težina 4,7 kg Prečnik bušenja betona sa hamer burgijama 6-32 mm Optimalno područje primene u betonu sa hamer burgijama 14-25 mm Maks. prečnik bušenja zida sa krunama za bušenje 90 mm Maks. prečnik bušenja čelika 13 mm Maks. prečnik bušenja drveta 32 mm Obim isporuke: SDS- plus iamenjiva stezna glava, Dodatna drška, graničnik za dubinu, Profi kofler	3165140412995	54,500.00	65,400.00
0611332101		GBH 4-32 DFR	Nominalna snaga: 900 W Broj obrtaja: 0 - 760 o/min Broj udara: 0 - 3600 o/min Energija udarca: 4,2J Prečnik bušenja betona sa hamer burgijama 6-32 mm Maks. prečnik bušenja zida sa krunama za bušenje 90 mm Maks. prečnik bušenja čelika 13 mm Maks. prečnik bušenja drveta 32 mm Težina: 4,7 kg Obim isporuke: Brzostezna glava 13 mm, Dodatna drška, Graničnik za dubinu bušenja 310 mm, Profi kofler, SDS-plus izmenjiva stezna glava	3165140463096	63,200.00	75,840.00






SDS-plus sistem za bušenje bez prašine





1600A0015Z		GDE 16 PLUS	Kompatibilno sa svi 2 kg i 3 kg Bosch SDS-plus čekici sa vratom vretena od 50 mm Pogodan za GBH 2-20 D; GBH 2-24 D/DF; GBH 2400; GBH 2600; GBH 2-26 RE/DRE/DFR; GBH 2-28 DV/DFV; GBH 3-28 DRE/DFR; GBH 18 V-EC; GBH 36 V-LI/VF-LI Prečnik burgije maks. 16 mm; sa krunom za bušenje maks. 82 mm Maksimalna dubina bušenja 120 mm Težina 520 g Težina adaptera krune za bušenje 115 g	3165140733977	7,300.00	8,760.00	NOVO!
1600A001FJ		GDE 16 Cyl	Kompatibilno sa veliki broj Bosch vibracionih bušilica Pogodan za GSB 16 RE, GSB 19-2 RE, GSB 21-2 RE, GSB 21-2 RCT Prečnik burgije maks. 16 mm; sa testerom za otvore maks. 82 mm Maksimalna dubina bušenja 120 mm Težina 520 g Težina adaptera krune za bušenje 115 g	3165140756396	7,400.00	8,880.00	NOVO! Dostupno od februara 2014.

Hameri SDS-max prihvat






0611240008		GBH 5-38 D	Nominalna snaga 1.050 W Energija udarca, maks. 5,9 J Broj udaraca pri nominalnom broju obrtaja 2.900 min-1 Težina 5,8 kg Prečnik bušenja betona sa hamer burgijama 16-38 mm Prečnik bušenja betona sa probojnim burgijama 45-55 mm Prečnik bušenja betona sa krunama za bušenje 40-90 mm Obim isporuke: Dodatna drška, Krpa za mašinu, Profi kofler, Tuba sa mazivom	3165140256872	58,300.00	69,960.00	
0611264000		GBH 5-40 DCE	Nominalna snaga 1.150 W Energija udarca, maks. 8,8 J Broj udaraca pri nominalnom broju obrtaja 1.500-3.050 min-1 Nominalni broj obrtaja 170-340 min-1 Težina 6,8 kg Prečnik bušenja betona sa hamer burgijama 12-40 mm Optimalno područje primene u betonu sa hamer burgijama 18-32mm Prečnik bušenja betona sa probojnim burgijama 45-55 mm Prečnik bušenja betona sa krunama za bušenje 40-90 mm Obim isporuke: Dodatna drška, Krpa za mašinu, Profi kofler, Tuba sa mazivom	3165140461214	74,900.00	89,880.00	
0611265100		GBH 8-45 D	Nominalna snaga: 1.500 W Energija udarca: 12,5 J Broj obrtaja: 0-305 o/min Broj udara: 1.380-2.760 o/min Preč. bušenja betona sa hamer burgijama: 12-45 mm maks. preč. buš. zida sa krunama za bušenje: 125 mm Preč. buš. betona sa probojnim burgijama: 80 mm Težina: 8,2 kg Obim isporuke: Dodatna drška, Profi kofler, Tuba sa mazivom	3165140604062	91,500.00	109,800.00	NOVO!
0611265000		GBH 8-45 DV	Nominalna snaga 1.500 W Energija udarca, maks. 12,5 J Broj udaraca pri nominalnom broju obrtaja 1.380-2.760 min-1 Nominalni broj obrtaja 0-305 min-1 Težina 8,9 kg Prečnik bušenja betona sa hamer burgijama 12-45 mm Optimalno područje primene u betonu sa hamer burgijama 20-40mm Prečnik bušenja betona sa probojnim burgijama 80 mm Prečnik bušenja betona sa krunama za bušenje 125 mm Obim isporuke: Dodatna drška, Profi kofler, Tuba sa mazivom	3165140542265	102,500.00	123,000.00	
0611245708		GBH 11 DE	Nominalna snaga 1.500 W Energija udarca, maks. 14,2 J Broj udaraca pri nominalnom broju obrtaja 1.100-2.250 min-1 Nominalni broj obrtaja 120-250 min-1 Težina 11,1 kg Prečnik bušenja betona sa hamer burgijama 12-52 mm Optimalno područje primene u betonu sa hamer burgijama 30-52mm Prečnik bušenja betona sa probojnim burgijama 45-80 mm Prečnik bušenja betona sa krunama za bušenje 40-150 mm Obim isporuke: Dodatna drška, Krpa za mašinu, Profi kofler, Tuba sa mazivom	3165140204040	99,100.00	118,920.00	

Hameri za štemovanje i razbijanje

0611320703		GSH 3 E	Nominalna snaga 650 W Energija udarca, maks. 2,6 J Broj udaraca pri nominalnom broju obrtaja 0-3.500 min-1 Težina 3,5 kg Prihvata alata SDS-plus Obim isporuke: Dilet za pločice 260 x 40 mm, Dodatna drška, Profi kofler, Tuba sa mazivom, Špic dilet	3165140326179	48,900.00	58,680.00
0611388008		GSH 388	Nominalna snaga: 1050 W Energija udarca: 7,1 J Broj udaraca pri nominalnom broju udaraca 1300-2800 min-1 Masa bez kablova: 4,9 kg Obim isporuke: Dodatna drška, Profi kofler, Krpa, Tuba sa mazivom	3165140256933	55,800.00	66,960.00
0611321000		GSH 5 CE	Nominalna snaga 1.150 W Energija udarca, maks. 8,3 J Broj udaraca pri nominalnom broju obrtaja 1.300-2.900 min-1 Težina 6,2 kg Prihvata alata SDS-max Obim isporuke: Dodatna drška, Krpa za mašinu, Profi kofler, Tuba sa mazivom, Špic dilet 400 mm	3165140461320	64,300.00	77,160.00
0611316708		GSH 11 E	Nominalna snaga 1.500 W Energija udarca, maks. 16,8 J Broj udaraca pri nominalnom broju obrtaja 900-1.890 min-1 Težina 10,1 kg Prihvata alata SDS-max Obim isporuke: Krpa za mašinu, Profi kofler, Tuba sa mazivom, Špic-dilet	3165140203906	80,500.00	96,600.00
0611336000		GSH 11 VC	Nominalna snaga 1.700 W Energija udarca, maks. 23 J Broj udaraca pri nominalnom broju obrtaja 900-1.700 min-1 Težina 11,4 kg Prihvata alata SDS-max Obim isporuke: Krpa za mašinu, Profi kofler, Tuba sa mazivom, Špic-dilet	3165140546973	118,900.00	142,680.00

0611322000		GSH 7 VC	Nominalna snaga 1.500 W Energija udarca, maks. 13 J Broj udaraca pri nominalnom broju obrtaja 2.720 min-1 Težina 8,5 kg Prihvat alata SDS-max Obim isporuke: Dodatna drška, Krpa za mašinu, Profi kofer, Tuba sa mazivom, Špic-dleto	3165140730587	79,600.00	95,520.00	NOVOI
0611335000		GSH 16-28	Nominalna snaga 1.750 W Energija udarca, maks. 41 J Broj udaraca pri nominalnom broju obrtaja 1.300 min-1 Težina 17,9 kg Prihvat alata Unutrašnji šestostrani prihvat od 28 mm Obim isporuke: Drška za nošenje, Kolica, Krpa za mašinu, Profi kofer, Tuba sa mazivom, Špic-dleto 400 mm	3165140410274	158,300.00	189,960.00	
0611335100		GSH 16-30	Nominalna snaga 1.750 W Energija udarca, maks. 41 J Broj udaraca pri nominalnom broju obrtaja 1.300 min-1 Težina 16,5 kg Prihvat alata Unutrašnji šestostrani prihvat od 30 mm Obim isporuke: Drška za nošenje, Kolica, Krpa za mašinu, Profi kofer, Tuba sa mazivom, Špic-dleto 400 mm	3165140410380	135,100.00	162,120.00	
061130A000		GSH 27 VC	Nominalna snaga 2.000 W Energija udarca, maks. 62 J Broj udaraca pri nominalnom broju obrtaja 1.000 min-1 Težina 29,5 kg Prihvat alata Unutrašnji šestostrani prihvat od 28 mm Obim isporuke: Kartonska kutlija, Inbus ključ	3165140524322	227,300.00	272,760.00	







Sistemi za usisavanje prašine za velike hamere

1600A001G7		GDE 68	Kompatibilno sa sve bušilice Pogodan za sve bušilice, npr. GBH 4-32 DFR, GBH 5-40 DCE, GBH 8-45 DV Prečnik burgije maks. 68 mm Težina 325 g	3165140760607	6,100.00	7,320.00	NOVOI
1600A001G8		GDE 162	Kompatibilno sa sve bušilice Pogodan za sve bušilice, npr. GBH 4-32 DFR, GBH 5-40 DCE, GBH 8-45 DV Prečnik burgije maks. 162 mm Težina 500 g	3165140760614	11,400.00	13,680.00	NOVOI
1600A001G9		GDE max	Kompatibilno sa svi aktuelni Bosch SDS-max elektro-pneumatski čekići za bušenje i za štemovanje Pogodan za GSH 5 CE, GSH 7 VC, GSH 11 VC; GBH 5-40 DCE, GBH 7-46 DE, GBH 8-45 DV, GBH 11 DE Težina 750 g Obim isporuke: Karton (L-BOXX ready sa uloškom za L-BOXX)	3165140760621	13,100.00	15,720.00	NOVOI
1600A001GA		GDE hex	Kompatibilno sa svim Bosch elektro-pneumatskim čekićima za razbijanje Pogodan za GSH 11 VC, GSH 16-28, GSH 16-30, GSH 27, GSH 27 VC Težina 915 g Karton	3165140760638	10,900.00	13,080.00	NOVO
1600A00380		GDE 68 + GDE max	Kompatibilno sa GDE 68: svim bušilicama; GDE max: svim aktuelnim Bosch SDS-max elektro-pneumatskim čekićima za bušenje i za štemovanje Pogodan za GDE 68: sve bušilice, npr. GBH 4-32 DFR, GBH 5-40 DCE, GBH 8-45 DV; GDE max: GSH 5 CE, GSH 7 VC, GSH 11 VC; GBH 5-40 DCE, GBH 7-46 DE, GBH 8-45 DV, GBH 11 DE Prečnik burgije GDE 68: maks. 68 mm Uložak za L-BOXX 136	3165140798143	18,600.00	22,320.00	NOVO








Male ugaone brusilice 720 - 1700 W

0601388101		GWS 7-115	Nominalna snaga 720 W Broj obrtaja u praznom hodu 11.000 min-1 Navoj brusnog vretena M 14 Prečnik ploče 115 mm Gumeni brusni tanjir, prečnik 115 mm Lončasta četka, Ø 75 mm Težina 1,9 kg Obim isporuke: Dodatna drška, Ključ za dve rupe, Prihvatna prirubnica, Zatezna navrtka, Štitnik	3165140520423	10,100.00	12,120.00	
0601388201		GWS 7-115 E	Nominalna snaga 720 W Broj obrtaja u praznom hodu 2.800-11.000 min-1 Navoj brusnog vretena M 14 Prečnik ploče 115 mm Gumeni brusni tanjir, prečnik 115 mm Lončasta četka, Ø 75 mm Težina 1,9 kg Obim isporuke: Dodatna drška, Ključ za dve rupe, Prihvatna prirubnica, Zatezna navrtka, Štitnik	3165140520492	10,900.00	13,080.00	
0601388102		GWS 7-125	Nominalna snaga 720 W Broj obrtaja u praznom hodu 11.000 min-1 Navoj brusnog vretena M 14 Prečnik ploče 125 mm Gumeni brusni tanjir, prečnik 125 mm Lončasta četka, Ø 75 mm Lončasta ploča, prečnik 75 mm Težina 1,9 kg Obim isporuke: Dodatna drška, Ključ za dve rupe, Prihvatna prirubnica, Zatezna navrtka, Štitnik	3165140520461	10,100.00	12,120.00	
0601790000		GWS 9-115	Nominalna snaga 900 W Broj obrtaja u praznom hodu 11.500 min-1 Navoj brusnog vretena M 14 Prečnik ploče 115 mm Gumeni brusni tanjir, prečnik 115 mm Lončasta četka, Ø 75 mm Težina 2,0 kg Obim isporuke: Dodatna drška, Karton, Ključ za dve rupe, Prihvatna prirubnica, Zatezna navrtka, Štitnik	3165140650854	11,900.00	14,280.00	
0601790003		GWS 9-115	Nominalna snaga 900 W Broj obrtaja u praznom hodu 11.500 min-1 Navoj brusnog vretena M 14 Prečnik ploče 115 mm Gumeni brusni tanjir, prečnik 115 mm Lončasta četka, Ø 75 mm Težina 2,0 kg Obim isporuke: Dodatna drška sa kontrolom vibracija, Ključ za dve rupe, Prihvatna prirubnica, Profi kofer, Zatezna navrtka, Štitnik	3165140650885	14,100.00	16,920.00	
0601791002		GWS 9-125	Nominalna snaga 900 W Broj obrtaja u praznom hodu 11.500 min-1 Navoj brusnog vretena M 14 Prečnik ploče 125 mm Gumeni brusni tanjir, prečnik 125 mm Lončasta četka, Ø 75 mm Težina 2,0 kg Obim isporuke: Dodatna drška sa kontrolom vibracija, Ključ za dve rupe, Prihvatna prirubnica, Zatezna navrtka, Štitnik	3165140650946	12,500.00	15,000.00	
0601792000		GWS 11-125	Nominalna snaga 1.100 W Broj obrtaja u praznom hodu 11.500 min-1 Navoj brusnog vretena M 14 Prečnik ploče 125 mm Gumeni brusni tanjir, prečnik 125 mm Lončasta četka, Ø 75 mm Težina 2,2 kg Obim isporuke: Dodatna drška, Ključ za dve rupe, Prihvatna prirubnica, Zatezna navrtka, Štitnik	3165140650953	14,300.00	17,160.00	





0601792003		GWS 11-125	Nominalna snaga 1.100 W Broj obrtaja u praznom hodu 11.500 min-1 Navoj brusnog vretena M 14 Prečnik ploče 125 mm Gumeni brusni tanjir, prečnik 125 mm Lončasta četka, Ø 75 mm Težina 2,2 kg Obim isporuke: Dodatna drška sa kontrolom vibracija, Ključ za dve rupe, Prihvatna priрубnica, Profi kofer, Zatezna navrtka, Štitnik	3165140650984	15,800.00	18,960.00	
0601793302		GWS 12-125 CIPX	Nominalna snaga 1.200 W Broj obrtaja u praznom hodu 11.500 min-1 Navoj brusnog vretena M 14 x 1,5 Prečnik ploče 125 mm Gumeni brusni tanjir, prečnik 125 mm Obim isporuke: Dodatna drška sa kontrolom vibracija, Ključ za dve rupe, Prihvatna priрубnica, Zatezna navrtka M14 x 1,5, Zatezna navrtka za brusni tanjir M14 x 1,5, Štitnik	3165140775786	20,200.00	24,240.00	NOVO!
0601794302		GWS 12-125 CIEPX	Nominalna snaga 1.200 W Broj obrtaja u praznom hodu 2.800 – 11.500 min-1 Navoj brusnog vretena M 14 x 1,5 Prečnik ploče 125 mm Gumeni brusni tanjir, prečnik 125 mm Obim isporuke: Dodatna drška sa kontrolom vibracija, Ključ za dve rupe, Prihvatna priрубnica, Zatezna navrtka M14 x 1,5, Zatezna navrtka za brusni tanjir M14 x 1,5, Štitnik	3165140775793	22,100.00	26,520.00	NOVO!
060179E000		GWS 13-125 CI	Nominalna snaga 1.300 W Broj obrtaja u praznom hodu 11.500 min-1 Navoj brusnog vretena M 14 Prečnik ploče 125 mm Gumeni brusni tanjir, prečnik 125 mm Lončasta četka, Ø 75 mm Obim isporuke: Dodatna drška, Ključ za dve rupe, Prihvatna priрубnica, Zatezna navrtka, Štitnik	3165140820127	15,200.00	18,240.00	NOVO!
060179E006		GWS 13-125 CI	Nominalna snaga 1.300 W Broj obrtaja u praznom hodu 11.500 min-1 Navoj brusnog vretena M 14 Prečnik ploče 125 mm Gumeni brusni tanjir, prečnik 125 mm Lončasta četka, Ø 75 mm Obim isporuke: Brzostezna navrtka SDS, Dodatna drška sa kontrolom vibracija, Ključ za dve rupe, Prihvatna priрубnica, Zatezna navrtka, Štitnik	3165140820158	16,600.00	19,920.00	NOVO!
060179E102		GWS 13-125 CIX	Nominalna snaga 1.300 W Broj obrtaja u praznom hodu 11.500 min-1 Navoj brusnog vretena M 14 x 1,5 Prečnik ploče 125 mm Gumeni brusni tanjir, prečnik 125 mm Obim isporuke: Dodatna drška sa kontrolom vibracija, Ključ za dve rupe, Prihvatna priрубnica, Zatezna navrtka M14 x 1,5, Zatezna navrtka za brusni tanjir M14 x 1,5, Štitnik	3165140820257	18,300.00	21,960.00	NOVO!
060179F002		GWS 13-125 CIE	Nominalna snaga 1.300 W Broj obrtaja u praznom hodu 2.800 – 11.500 min-1 Navoj brusnog vretena M 14 Prečnik ploče 125 mm Gumeni brusni tanjir, prečnik 125 mm Lončasta četka, Ø 75 mm Obim isporuke: Dodatna drška sa kontrolom vibracija, Ključ za dve rupe, Prihvatna priрубnica, Zatezna navrtka, Štitnik	3165140820264	16,600.00	19,920.00	NOVO!
060179F007		GWS 13-125 CIE	Nominalna snaga 1.300 W Broj obrtaja u praznom hodu 2.800 – 11.500 min-1 Navoj brusnog vretena M 14 Prečnik ploče 125 mm Gumeni brusni tanjir, prečnik 125 mm Lončasta četka, Ø 75 mm Obim isporuke: Brzostezna navrtka SDS, Dodatna drška sa kontrolom vibracija, Ključ za dve rupe, Prihvatna priрубnica, Profi kofer, Zatezna navrtka, Štitnik	3165140820295	18,200.00	21,840.00	NOVO!
060179F102		GWS 13-125 CIEX	Nominalna snaga 1.300 W Broj obrtaja u praznom hodu 2.800 – 11.500 min-1 Navoj brusnog vretena M 14 x 1,5 Prečnik ploče 125 mm Gumeni brusni tanjir, prečnik 125 mm Obim isporuke: Dodatna drška sa kontrolom vibracija, Ključ za dve rupe, Prihvatna priрубnica, Zatezna navrtka M14 x 1,5, Zatezna navrtka za brusni tanjir M14 x 1,5, Štitnik	3165140820325	20,000.00	24,000.00	NOVO!
0601795302		GWS 15-125 CIPX	Nominalna snaga 1.500 W Broj obrtaja u praznom hodu 11.500 min-1 Navoj brusnog vretena M 14 x 1,5 Prečnik ploče 125 mm Gumeni brusni tanjir, prečnik 125 mm Obim isporuke: Dodatna drška sa kontrolom vibracija, Ključ za dve rupe, Prihvatna priрубnica, Zatezna navrtka M14 x 1,5, Zatezna navrtka za brusni tanjir M14 x 1,5, Štitnik	3165140775823	25,100.00	30,120.00	NOVO!
0601796302		GWS 15-125 CIEPX	Nominalna snaga 1.500 W Broj obrtaja u praznom hodu 2.800 – 11.500 min-1 Navoj brusnog vretena M 14 x 1,5 Prečnik ploče 125 mm Gumeni brusni tanjir, prečnik 125 mm Obim isporuke: Dodatna drška sa kontrolom vibracija, Ključ za dve rupe, Prihvatna priрубnica, Zatezna navrtka M14 x 1,5, Zatezna navrtka za brusni tanjir M14 x 1,5, Štitnik	3165140775830	26,300.00	31,560.00	NOVO!
0601830222		GWS 15-125 CIH	Nominalna snaga 1.500 W Broj obrtaja u praznom hodu 11.000 min-1 Navoj brusnog vretena M 14 Prečnik ploče 125 mm Gumeni brusni tanjir, prečnik 125 mm Lončasta četka, Ø 75 mm Težina 2,3 kg Obim isporuke: Dodatna drška sa kontrolom vibracija, Ključ za dve rupe, Prihvatna priрубnica, Zatezna navrtka, Štitnik	3165140416986	23,200.00	27,840.00	
0601830322		GWS 15-125 CIEH	Nominalna snaga 1.500 W Broj obrtaja u praznom hodu 2.800–11.000 min-1 Navoj brusnog vretena M 14 Prečnik ploče 125 mm Gumeni brusni tanjir, prečnik 125 mm Lončasta četka, Ø 75 mm Težina 2,3 kg Obim isporuke: Dodatna drška sa kontrolom vibracija, Ključ za dve rupe, Prihvatna priрубnica, Zatezna navrtka, Štitnik	3165140417037	25,800.00	30,960.00	
0601830522		GWS 15-150 CIH	Nominalna snaga 1.500 W Broj obrtaja u praznom hodu 9.300 min-1 Navoj brusnog vretena M 14 Prečnik ploče 150 mm Gumeni brusni tanjir, prečnik 125 mm Lončasta četka, Ø 75 mm Težina 2,4 kg Obim isporuke: Dodatna drška sa kontrolom vibracija, Ključ za dve rupe, Prihvatna priрубnica, Zatezna navrtka, Štitnik	3165140417129	24,600.00	29,520.00	
060179G002		GWS 17-125 CI	Nominalna snaga 1700 W Broj obrtaja u praznom hodu 11.500 min-1 Prečnik ploče 125 mm Obim isporuke: karton	3165140820349	18,200.00	21,840.00	NOVO!
060179G007		GWS 17-125 CI	SDS Click Nominalna snaga 1700 W Broj obrtaja u praznom hodu 11.500 min-1 Prečnik ploče 125 mm Obim isporuke: kofer	3165140820370	19,500.00	23,400.00	NOVO!

060179G102		GWS 17-125 CIX	Nominalna snaga 1.700 W Broj obrtaja u praznom hodu 11.500 min-1 Predana snaga 910 W Navoj brusnog vretena M 14 x 1,5 Prečnik ploče 125 mm Gumeni brusni tanjir, prečnik 125 mm Obim isporuke: Dodatna drška sa kontrolom vibracija, Ključ za dve rupe, Prihvatna prirubnica, Zatezna navrtka M14 x 1,5, Zatezna navrtka za brusni tanjir M14 x 1,5, Štitnik	3165140820448	22,900.00	27,480.00	NOVO!
060179H002		GWS 17-125 CIE	Nominalna snaga 1.700 W Broj obrtaja u praznom hodu 2.800 – 11.500 min-1 Navoj brusnog vretena M 14 Prečnik ploče 125 mm Gumeni brusni tanjir, prečnik 125 mm Lončasta četka, Ø 75 mm Obim isporuke: Dodatna drška sa kontrolom vibracija, Ključ za dve rupe, Prihvatna prirubnica, Zatezna navrtka, Štitnik	3165140820455	18,900.00	22,680.00	NOVO!
060179H006		GWS 17-125 CIE	Nominalna snaga 1.700 W Broj obrtaja u praznom hodu 2.800 – 11.500 min-1 Navoj brusnog vretena M 14 Prečnik ploče 125 mm Gumeni brusni tanjir, prečnik 125 mm Lončasta četka, Ø 75 mm Obim isporuke: Brzostezna navrtka SDS, Dodatna drška sa kontrolom vibracija, Ključ za dve rupe, Prihvatna prirubnica, Zatezna navrtka, Štitnik	3165140820479	20,500.00	24,600.00	NOVO!
060179H102		GWS 17-125 CIE X	Nominalna snaga 1.700 W Broj obrtaja u praznom hodu 2.800 – 11.500 min-1 Navoj brusnog vretena M 14 x 1,5 Prečnik ploče 125 mm Gumeni brusni tanjir, prečnik 125 mm Obim isporuke: Dodatna drška sa kontrolom vibracija, Ključ za dve rupe, Prihvatna prirubnica, Zatezna navrtka M14 x 1,5, Zatezna navrtka za brusni tanjir M14 x 1,5, Štitnik	3165140820561	24,100.00	28,920.00	NOVO!
060179J006		GWS 17-125 CIT	Nominalna snaga 1.700 W Broj obrtaja u praznom hodu 2.800 – 9.300 min-1 Navoj brusnog vretena M 14 Prečnik ploče 125 mm Gumeni brusni tanjir, prečnik 125 mm Lončasta četka, Ø 75 mm Obim isporuke: Brzostezna navrtka SDS, Dodatna drška sa kontrolom vibracija, Ključ za dve rupe, Prihvatna prirubnica, Zatezna navrtka, Štitnik	3165140820585	21,700.00	26,040.00	NOVO!
060179K002		GWS 17-150 CI	Nominalna snaga 1.700 W Broj obrtaja u praznom hodu 9.300 min-1 Navoj brusnog vretena M 14 Prečnik ploče 150 mm Gumeni brusni tanjir, prečnik 125 mm Lončasta četka, Ø 75 mm Obim isporuke: Dodatna drška sa kontrolom vibracija, Ključ za dve rupe, Prihvatna prirubnica, Zatezna navrtka, Štitnik	3165140820615	20,000.00	24,000.00	NOVO!

Male ugaone brusilice 720-1500 W sa zaštitom korisnika

0601790202		GWS 9-115 P AVH	Nominalna snaga: 900 W Prečnik: 115 mm Broj obrtaja pri praznom hodu: 11500 o/min Obim isporuke: karton, anti-vibracijska ručka	3165140717809	14,000.00	16,800.00	
0601792202		GWS 11-125 P AVH	Nominalna snaga: 1100 W Prečnik: 125 mm Broj obrtaja pri praznom hodu: 11500 o/min Obim isporuke: karton, anti-vibracijska ručka	3165140717823	16,000.00	19,200.00	
0601793202		GWS 12-125 CIP	Nominalna snaga: 1200 W Prečnik: 125 mm Broj obrtaja pri praznom hodu: 11500 o/min Obim isporuke: karton, anti-vibracijska ručka	3165140717830	16,800.00	20,160.00	
0601794206		GWS 12-125 CIEP	Nominalna snaga: 1200 W Prečnik: 125 mm Broj obrtaja pri praznom hodu: 11500 o/min Obim isporuke: karton, anti-vibracijska ručka, SDS-Click	3165140717892	18,600.00	22,320.00	
0601795202		GWS 15-125 CIP	Nominalna snaga: 1500 W Prečnik: 125 mm Broj obrtaja pri praznom hodu: 11500 o/min Obim isporuke: karton, anti-vibracijska ručka	3165140717908	19,900.00	23,880.00	
0601796206		GWS 15-125 CIEP	Nominalna snaga: 1500 W Prečnik: 125 mm Broj obrtaja pri praznom hodu: 2800 - 11500 o/min Obim isporuke: karton, anti-vibracijska ručka, SDS-Click	3165140717939	21,200.00	25,440.00	
0601798206		GWS 15-150 CIP	Nominalna snaga: 1500 W Prečnik: 125 mm Broj obrtaja pri praznom hodu: 9300 o/min Obim isporuke: karton, anti-vibracijska ručka, SDS-Click	3165140720564	20,600.00	24,720.00	

Velike ugaone brusilice




0601881M03		GWS 22-180 JH	Nominalna snaga 2.200 W Broj obrtaja u praznom hodu 8.500 min-1 Navoj brusnog vretena M 14 Glavna drška Ravni Prečnik ploče 180 mm Težina 5,0 kg Obim isporuke: Dodatna drška, Ključ za dve rupe, Prihvatna prirubnica, Zatezna navrtka, Štitnik	3165140559713	18,900.00	22,680.00	
0601882M03		GWS 22-230 JH	Nominalna snaga 2.200 W Broj obrtaja u praznom hodu 6.500 min-1 Navoj brusnog vretena M 14 Glavna drška Ravni Prečnik ploče 230 mm Težina 5,2 kg Obim isporuke: Dodatna drška, Ključ za dve rupe, Prihvatna prirubnica, Zatezna navrtka, Štitnik	3165140559720	18,900.00	22,680.00	
0601890D00		GWS 22-180 LVI	Nominalna snaga 2.200 W Broj obrtaja u praznom hodu 8.500 min-1 Navoj brusnog vretena M 14 Glavna drška Štap Prečnik ploče 180 mm Težina 5,3 kg Obim isporuke: Brzo podesivi štitnik, Dodatna drška sa kontrolom vibracija, Ključ za dve rupe, Prihvatna prirubnica, Zatezna navrtka	3165140510219	28,000.00	33,600.00	
0601891D00		GWS 22-230 LVI	Nominalna snaga 2.200 W Broj obrtaja u praznom hodu 6.600 min-1 Navoj brusnog vretena M 14 Glavna drška Štap Prečnik ploče 230 mm Težina 5,4 kg Obim isporuke: Brzo podesivi štitnik, Dodatna drška sa kontrolom vibracija, Dodatna drška, Ključ za dve rupe, Prihvatna prirubnica, Zatezna navrtka	3165140510240	28,000.00	33,600.00	

0601883M03		GWS 24-180 JH	Nominalna snaga 2.400 W Broj obrtaja u praznom hodu 8.500 min-1 Navoj brusnog vretena M 14 Glavna drška Ravni Prečnik ploče 180 mm Težina 5,0 kg Obim isporuke: Dodatna drška sa kontrolom vibracija, Ključ za dve rupe, Prihvatna prirubnica, Zatezna navrtka, Štitnik	3165140631044	24,900.00	29,880.00
0601884M03		GWS 24-230 JH	Nominalna snaga 2.400 W Broj obrtaja u praznom hodu 6.500 min-1 Navoj brusnog vretena M 14 Glavna drška Ravni Prečnik ploče 230 mm Težina 5,2 kg Obim isporuke: Dodatna drška, Ključ za dve rupe, Prihvatna prirubnica, Zatezna navrtka, Štitnik	3165140631068	24,900.00	29,880.00
0601884L03		GWS 24-230 H	Nominalna snaga: 2400 W Prečnik ploče: 230 mm Broj obrtaja u praznom hodu: 6500 min-1 Obim isporuke: ključ za dve rupe, drška	3165140631082	24,000.00	28,800.00
0601892F00		GWS 24-180 LVI	Nominalna snaga 2.400 W Broj obrtaja u praznom hodu 8.500 min-1 Navoj brusnog vretena M 14 Glavna drška Stremen (na obrtanje) Prečnik ploče 180 mm Težina 5,4 kg Obim isporuke: Brzo podesivi štitnik, Dodatna drška sa kontrolom vibracija, Ključ za dve rupe, Prihvatna prirubnica, Zatezna navrtka	3165140484558	31,400.00	37,680.00
0601893F00		GWS 24-230 LVI	Nominalna snaga 2.400 W Broj obrtaja u praznom hodu 6.600 min-1 Navoj brusnog vretena M 14 Glavna drška Stremen (na obrtanje) Prečnik ploče 230 mm Težina 5,5 kg Obim isporuke: Brzo podesivi štitnik, Dodatna drška sa kontrolom vibracija, Ključ za dve rupe, Prihvatna prirubnica, Zatezna navrtka	3165140484565	31,400.00	37,680.00
0601856M00		GWS 26-230 JH	Nominalna snaga 2.600 W Broj obrtaja u praznom hodu 6.500 min-1 Navoj brusnog vretena M 14 Glavna drška Ravni Prečnik ploče 230 mm Težina 6,1 kg Obim isporuke: Dodatna drška sa kontrolom vibracija, Ključ za dve rupe, Prihvatna prirubnica, Zatezna navrtka, Štitnik	3165140554183	31,800.00	38,160.00
0601894F04		GWS 26-180 LVI	Nominalna snaga 2.600 W Broj obrtaja u praznom hodu 8.500 min-1 Navoj brusnog vretena M 14 Glavna drška Stremen Prečnik ploče 180 mm Lončasta četka, Ø 6 mm Težina 5,5 kg Obim isporuke: Brzo podesivi štitnik, Brzostezna navrtka SDS, Dodatna drška sa kontrolom vibracija, Ključ za dve rupe, Prihvatna prirubnica	3165140660556	36,300.00	43,560.00
0601895F04		GWS 26-230 LVI	Nominalna snaga 2.600 W Broj obrtaja u praznom hodu 6.600 min-1 Navoj brusnog vretena M 14 Glavna drška Stremen Prečnik ploče 230 mm Težina 5,6 kg Obim isporuke: Brzo podesivi štitnik, Brzostezna navrtka SDS, Dodatna drška sa kontrolom vibracija, Ključ za dve rupe, Prihvatna prirubnica	3165140660563	36,300.00	43,560.00
0601864U04		GWS 24-230 JVX	Nominalna snaga 2.400 W Broj obrtaja u praznom hodu 6.500 min-1 Navoj brusnog vretena M 14 Glavna drška Ravni Prečnik ploče 230 mm Težina 6,5 kg Obim isporuke: Brzo podesivi štitnik, Brzostezna navrtka SDS, Dodatna drška sa kontrolom vibracija, Ključ za dve rupe, Prihvatna prirubnica, Zatezna navrtka	3165140601795	42,800.00	51,360.00
0601364800		GWS 24-300 J	Nominalna snaga 2.400 W Broj obrtaja u praznom hodu 5.000 min-1 Predna snaga 1.670 W Navoj brusnog vretena M 14 Prečnik ploče 300 mm Provt, Ø 22,2 mm Težina 10,3 kg Obim isporuke: Brzostezna navrtka SDS, Klizač, Okrugla drška, Prihvatna prirubnica, Stezna ploča, Vijak sa šestostranom glavom, Štitnik	3165140587396	76,200.00	91,440.00
0601389000		GPO 14 CE	Nominalna snaga 1.400 W Broj obrtaja u praznom hodu 750-3.000 min-1 Predna snaga 800 W Navoj brusnog vretena M 14 Gumeni brusni tanjir, prečnik 180 mm Lončasta četka, Ø 100 mm Lončasti brus, prečnik 180 mm Sunder za poliranje, Ø 160 mm Pljosnata četka, Ø 175 mm Težina 2,5 kg Obim isporuke: D-drška, Dodatna drška	3165140572996	33,900.00	40,680.00






Alat za obradu INOX-a

06018A8001		GEF 7 E	Brzina trake 3,5-12 m/s Traka, dužina 457 mm Traka, širina 6-20 mm Nominalna snaga 720 W Broj obrtaja u praznom hodu 2.800-11.000 min-1 Težina 2,0 kg Obim isporuke: Brusna ruka, Brusna ruka, Brusna traka G120, 13 mm, Brusna traka G120, 6 mm, Brusna traka G80, 13 mm, Brusna traka G80, 6 mm, Brusna traka SCM flis srednji, 13 mm, Brusna traka SCM flis srednji, 6 mm, Dodatna drška, L-BOXX 102	3165140727662	61,500.00	73,800.00	NOVOI
06018A8000		GEF 7 E	Brzina trake 3,5-12 m/s Traka, dužina 457 mm Traka, širina 6-20 mm Nominalna snaga 720 W Broj obrtaja u praznom hodu 2.800-11.000 min-1 Težina 2,0 kg Obim isporuke: Brusna ruka, Dodatna drška	3165140727655	51,600.00	61,920.00	NOVOI
06018B1001		GSI 14 CE	Maks. spojni prečnik namenskog alata 115 mm maks. širina namenskog alata 100 mm Prečnik prihvata 19 mm Nominalna snaga 1.400 W Broj obrtaja u praznom hodu 750-3.000 min-1 Težina 3,4 kg Obim isporuke: Brusni papir G120, Brusni papir G80, Brusni valjak G80, Brusni valjak flis, Dodatna drška, Ekspanzioni valjak, L-BOXX 374	3165140733922	58,500.00	70,200.00	NOVOI
06018A9000		GRB 14 CE	Brzina trake 2,7-8,5 m/s Traka, dužina 760 mm Traka, širina 40 mm Nominalna snaga 1.400 W Broj obrtaja u praznom hodu 750-3.000 min-1 Težina 3,7 kg Obim isporuke: 2 x SCM traka od flisa, gruba, 2 x SCM traka od flisa, srednja, 2 x brusne trake G120, 2 x brusne trake G80, 2 x brusne trake G80, Dodatna drška, Profi kofer	3165140733892	109,900.00	131,880.00	NOVOI




060179M008		GWS 17-125 Inox	Nominalna snaga: 1700 W Broj obrtaja u praznom hodu: 2.200-7.500 min-1 Prečnik ploče: 125 mm Obim isporuke: L-Boxx	3165140820660	26,100.00	31,320.00	NOVO!
Brusilice za beton, glodalice za žljebove i zidovima							
0601776000		GBR 15 CA	Nominalna snaga 1.500 W Broj obrtaja u praznom hodu 9.300 min-1 Navoj brusnog vretena M14 Glavna drška Stremen Lončasta ploča, prečnik 125 mm Težina 2,6 kg Obim isporuke: 3 x rezervna venca sa četkama, Stezni kličuč	3165140743372	50,100.00	60,120.00	NOVO! Dostupno od februara 2014.
0601776001		GBR 15 CAG	Nominalna snaga 1.500 W Broj obrtaja u praznom hodu 9.300 min-1 Navoj brusnog vretena M14 Glavna drška Stremen Lončasta ploča, prečnik 125 mm Težina 2,6 kg Obim isporuke: 3 x rezervna venca sa četkama, Dijamantska lončasta ploča, prečnik 125 mm (siva), L-BOXX 238, L-BOXX uložak, Stezni kličuč	3165140743389	70,500.00	84,600.00	NOVO! Dostupno od februara 2014.
0601621708		GNF 35 CA	Podesiva dubina zleba 0-35 mm Širina zleba 3-39 mm Broj obrtaja u praznom hodu 9.300 min-1 Prečnik ploče 150 mm Nominalna snaga 1.400 W Predana snaga 820 W Težina 4,7 kg Obim isporuke: 3 x rastojne ploče 4 mm, 4 x rastojne ploče 6 mm, Alat za odlamarije, Kličuč za dve rupe kolenast, Okrugla navrtka, Prihvatna prirubnica, Profi kofer	3165140275514	60,400.00	72,480.00	
0601368708		GNF 65 A	Podesiva dubina zleba 20-65 mm Širina zleba 3-40 mm Broj obrtaja u praznom hodu 5.000 min-1 Prečnik ploče 230 mm Nominalna snaga 2.400 W Predana snaga 1.670 W Težina 8,4 kg Obim isporuke: 3 x rastojne ploče 4 mm, 4 x rastojne ploče 6 mm, Alat za odlamarije, Dodatna drška, Kličuč za dve rupe kolenast, Nastavak za usisavanje, Okrugla navrtka, Prihvatna prirubnica, Profi kofer	3165140199292	89,000.00	106,800.00	
Dvostrana točila							
060127A000		GBG 6	Prečnik brusne ploče 150 mm Broj obrtaja u praznom hodu 2.900 min-1 Širina brusne ploče 20 mm Unutrašnji otvor brusne ploče 20 mm Nominalna snaga 350 W Težina 10,3 kg Obim isporuke: Brusna ploča normalna granulacija veličina zrna 24, Brusna ploča normalna granulacija veličina zrna 60	3165140573108	18,700.00	22,440.00	
060127A100		GBG 8	Prečnik brusne ploče 200 mm Broj obrtaja u praznom hodu 2.900 min-1 Širina brusne ploče 25 mm Unutrašnji otvor brusne ploče 32 mm Nominalna snaga 600 W Težina 16,4 kg Obim isporuke: Brusna ploča normalna granulacija veličina zrna 24, Brusna ploča normalna granulacija veličina zrna 60	3165140573252	27,700.00	33,240.00	
Ravne brusilice							
0601214108		GGS 6 S	Broj obrtaja u praznom hodu 6.800 min-1 Prihvat alata Ø 20 mm/vreteno M 14 Nominalna snaga 1.150 W Ø vrata vretena 43 mm Težina 3,9 kg maks. prečnik steznih čeljusti 20 mm/vreteno M14 mm maks. prečnik brusnog tela 125 mm Prekidač Tricontrol Obim isporuke: Brzostezna navrtka SDS za konusne ploče, Inbus kličuč veličine 6, Kličuč za dve rupe, Okrugla navrtka, Pričvrtna čivija, Stezna prirubnica prečnika 65 mm, Štitnik	3165140323147	64,100.00	76,920.00	
0601222100		GGS 8 CE	Broj obrtaja u praznom hodu 2.500-8.000 min-1 Prihvat alata Stezna čaura do 8 mm Nominalna snaga 750 W Ø vrata vretena 43 mm Težina 1,7 kg maks. prečnik steznih čeljusti 8 mm mm maks. prečnik brusnog tela 50 mm Površina kličuča stezne navrtke 19 mm² Površina kličuča brusnog vretena 13 mm² maks. prečnik alata za poliranje 80 mm Prekidač Dvostruki Obim isporuke: Jednostrani kličuč za navrtke 13 mm, Jednostrani kličuč za navrtke 19 mm, Stezna jedinica (stezna navrtka & stezna čaura 6 mm)	3165140584852	36,600.00	43,920.00	
0601209103		GGS 16	Broj obrtaja u praznom hodu 16.000 min-1 Prihvat alata Stezne čaure, prečnik do 10 mm Nominalna snaga 900 W Težina 3,0 kg maks. prečnik steznih čeljusti 10 mm mm maks. prečnik brusnog tela 50 mm Prekidač Tricontrol Obim isporuke: Kličuč za navrtke, širina otvora 14, Kličuč za navrtke, širina otvora 22, Stezna čaura 8 mm	3165140023399	60,200.00	72,240.00	
0601220000		GGS 28 C	Broj obrtaja u praznom hodu 28.000 min-1 Prihvat alata Stezna čaura do 8 mm Nominalna snaga 600 W Ø vrata vretena 43 mm Težina 1,4 kg maks. prečnik steznih čeljusti 8 mm mm maks. prečnik brusnog tela 50 mm Površina kličuča stezne navrtke 19 mm² Površina kličuča brusnog vretena 19 mm² Prekidač Dvostruki Obim isporuke: 2 x kličuča za navrtke, širina otvora 19, Stezna jedinica (stezna navrtka & stezna čaura 6 mm)	3165140584807	20,200.00	24,240.00	
0601220100		GGS 28 CE	Broj obrtaja u praznom hodu 10.000-28.000 min-1 Prihvat alata Stezna čaura do 8 mm Nominalna snaga 650 W Ø vrata vretena 43 mm Težina 1,4 kg maks. prečnik steznih čeljusti 8 mm mm maks. prečnik brusnog tela 50 mm Površina kličuča stezne navrtke 19 mm² Površina kličuča brusnog vretena 19 mm² Prekidač Dvostruki Obim isporuke: 2 x kličuča za navrtke, širina otvora 19, Stezna jedinica (stezna navrtka & stezna čaura 6 mm)	3165140584814	25,300.00	30,360.00	

0601221000		GGG 28 LC	Broj obrtaja u praznom hodu 28.000 min-1 Prihvat alata Stezna čaura do 8 mm Nominalna snaga 650 W Ø vrata vretena 43 mm Težina 1,6 kg maks. prečnik steznih čeljusti 8 mm mm maks. prečnik brusnog tela 50 mm Površina ključa stezne navrtke 19 mm² Površina ključa brusnog vretena 13 mm² Prekidač Dvostruki Obim isporuke: Jednostrani ključ za navrtke 13 mm, Jednostrani ključ za navrtke 19 mm, Stezna jedinica (stezna navrtka & stezna čaura 6 mm)	3165140584838	34,800.00	41,760.00
0601221100		GGG 28 LCE	Broj obrtaja u praznom hodu 10.000–28.000 min-1 Prihvat alata Stezna čaura do 8 mm Nominalna snaga 650 W Ø vrata vretena 43 mm Težina 1,6 kg maks. prečnik steznih čeljusti 8 mm mm maks. prečnik brusnog tela 50 mm Površina ključa stezne navrtke 19 mm² Površina ključa brusnog vretena 13 mm² Prekidač Dvostruki Obim isporuke: Jednostrani ključ za navrtke 13 mm, Jednostrani ključ za navrtke 19 mm, Stezna jedinica (stezna navrtka & stezna čaura 6 mm)	3165140584821	36,000.00	43,200.00
0601225000		GGG 28 LP	Broj obrtaja u praznom hodu 29.000 min-1 Prihvat alata Stezna čaura do 8 mm Nominalna snaga 500 W Ø vrata vretena 38 mm Težina 1,7 kg maks. prečnik steznih čeljusti 8 mm mm maks. prečnik brusnog tela 40 mm mm Površina ključa stezne navrtke 19 mm² Površina ključa brusnog vretena 13 mm² Prekidač PROtection Obim isporuke: Jednostrani ključ za navrtke 13 mm, Jednostrani ključ za navrtke 19 mm, Stezna jedinica (stezna navrtka & stezna čaura 6 mm)	3165140654586	36,000.00	43,200.00


Odvrtaći

0601445100		GSR 6-45 TE	Nominalna snaga 701 W Obrtni moment, maks. (meko uvrtnje) 12 Nm Prihvat alata 1/4" unutrašnji šestougaonik Predana snaga 327 W Broj obrtaja u praznom hodu 0–4.500 min-1 Težina 1,4 kg Nominalni obrtni momenat 1,3 Nm Obim isporuke: Graničnik za dubinu bušenja, Kopča za nošenje na kaišu, Nastavak za uvrtnje šrafova (bit) PH 2, Profi kofer, Univerzalni držač magnetni	3165140636704	19,600.00	23,520.00
0601445000		GSR 6-25 TE	Nominalna snaga 701 W Obrtni moment, maks. (meko uvrtnje) 20 Nm Prihvat alata 1/4" unutrašnji šestougaonik Predana snaga 327 W Broj obrtaja u praznom hodu 0–2.500 min-1 Težina 1,5 kg Nominalni obrtni momenat 2,3 Nm Obim isporuke: Graničnik za dubinu bušenja, Graničnik za dubinu bušenja, Kopča za nošenje na kaišu, Nastavak za uvrtnje šrafova (bit) PH 2, Profi kofer, Univerzalni držač magnetni	3165140636650	22,400.00	26,880.00
0601445200		GSR 6-60 TE	Nominalna snaga 701 W Obrtni moment, maks. (meko uvrtnje) 12 Nm Prihvat alata 1/4" unutrašnji šestougaonik Predana snaga 327 W Broj obrtaja u praznom hodu 0–6.000 min-1 Težina 1,4 kg Nominalni obrtni momenat 0,8 Nm Obim isporuke: Graničnik za dubinu bušenja, Kopča za nošenje na kaišu, Nastavak za uvrtnje šrafova (bit) PH 2, Profi kofer, Univerzalni držač magnetni	3165140636759	22,400.00	26,880.00
0601445101		GSR 6-45 TE + MA 55	Nominalna snaga 701 W Obrtni moment, maks. (meko uvrtnje) 12 Nm Prihvat alata 1/4" unutrašnji šestougaonik Predana snaga 327 W Broj obrtaja u praznom hodu 0–4.500 min-1 Težina 1,8 kg Nominalni obrtni momenat 1,3 Nm Obim isporuke: 1/1 L-BOXX uložak za uređaj, 2 x nastavka za uvrtnje šrafova (bit) PH 2, Graničnik za dubinu bušenja, Kopča za nošenje na kaišu, L-BOXX 136, Univerzalni držač magnetni	3165140636803	36,300.00	43,560.00
160020000Y		MA 55	Kompatibilan sa: GSR6-25 I GSR 6-45 (sve verzije) Težina 0,4 kg Za korišćenje sa uobičajenim trakama šrafova (dužina šrafa 25–55 mm, maks. prečnik drške 5 mm, maks. prečnik glave šrafa 9,5 mm)	3165140632843	17,800.00	21,360.00

Udarni odvrtaći

0601444000		GDS 18 E	Nominalna snaga 500 W Obrtni moment, maks. (tvrd uvrtnje) 250 Nm Obrtni moment, maks. (meko uvrtnje) 160 Nm Prihvat alata Spojna četvrtka od 1/2" Nazivni broj obrtaja 500–1.300 min-1 Težina 3,2 kg	3165140596657	50,500.00	60,600.00
0601434108		GDS 24	Nominalna snaga 800 W Obrtni moment, maks. (tvrd uvrtnje) 600 Nm Obrtni moment, maks. (meko uvrtnje) 300 Nm Prihvat alata Spojna četvrtka od 3/4" Nazivni broj obrtaja 950 min-1 Težina 5,7 kg Obim isporuke: Dodatna drška, Račva za vešanje	3165140316132	89,500.00	107,400.00
0601435108		GDS 30	Nominalna snaga 920 W Obrtni moment, maks. (tvrd uvrtnje) 1.000 Nm Obrtni moment, maks. (meko uvrtnje) 500 Nm Prihvat alata Spojna četvrtka od 1" Nazivni broj obrtaja 860 min-1 Težina 7,3 kg Obim isporuke: Dodatna drška, Račva za vešanje	3165140316149	126,200.00	151,440.00



Univerzalni usisivači

060197B000		GAS 20 L SFC	Maks. primljena snaga (turbina) 1.200 W Težina 6,0 kg Zapremina rezervoara bruto 19 l Zapremina spremnika neto 15 l Zapremina rezervoara, neto voda 7,5 l Zapremina vreće za prašinu, neto 6,7 l Klasa prašine usisivača za mokro/suvo usisavanje L Klasa prašine glavnog filtera L Površina filtera 2.800 cm² Maks. protok zapremine (turbina) 62 l/sec Maks. podpritisak (turbina) 215 mbar Obim isporuke: 2 x usisne cevi 0,5 m, 35 mm Ø, Drška za regulisanje vazduha, Mlaznica za krutu prijavštinu, Mlaznica za procepe, Naborani filter, Univerzalni adapter za električni alat, Univerzalno crevo 3 m, 38 mm Ø, Vreća za otpadnu prašinu	3165140556965	30,300.00	36,360.00
------------	---	--------------	---	---------------	-----------	-----------


0601979103		GAS 25 L SFC	Maks. primljena snaga (turbina) 1.200 W Težina 12,7 kg Zapremina rezervoara bruto 25 l Zapremina spremnika neto 20 l Zapremina rezervoara, neto voda 16 l Klasa prašine usisivača za mokro/suvo usisavanje L Klasa prašine glavnog filtera M Površina filtera 4.300 cm ² Maks. protok zapremine (turbina) 61 l/sec Maks. podpritisak (turbina) 248 mbar Obim isporuke: 2 x usisne cevi 0,5 m, 35 mm Ø, Crevo 3 m, 35 mm Ø, Drška za regulisanje vazduha, Filter od poliestera, Mlaznica za krutu prijavštinu, Mlaznica za procepe 250 mm, Papirna kesa, Univerzalna mlaznica	3165140260510	50,200.00	60,240.00
06019C3000		GAS 35 L SFC+	Maks. primljena snaga (turbina) 1.380 W Težina 11,6 kg Zapremina rezervoara bruto 35 l Zapremina spremnika neto 23 l Zapremina rezervoara, neto voda 19,2 l Klasa prašine usisivača za mokro/suvo usisavanje L Klasa prašine glavnog filtera M Površina filtera 6.150 cm ² Maks. protok zapremine (turbina) 74 l/sec Maks. podpritisak (turbina) 254 mbar Obim isporuke: 3 x usisna creva hromirana 0,35 m, Crevo 3 m, Ø 35 mm sa spojnicom za alat, Koleno, Mlaznica za procepe 250 mm Pijosnati naborani filter celuloza, SFC+ modul, Set mlaznica za pod, Vreća za otpad	3165140705448	59,200.00	71,040.00
06019C3200		GAS 35 L AFC	Maks. primljena snaga (turbina) 1.380 W Težina 12,2 kg Zapremina rezervoara bruto 35 l Zapremina spremnika neto 23 l Zapremina rezervoara, neto voda 19,2 l Klasa prašine usisivača za mokro/suvo usisavanje L Klasa prašine glavnog filtera M Površina filtera 6.150 cm ² Maks. protok zapremine (turbina) 74 l/sec Maks. podpritisak (turbina) 254 mbar Obim isporuke: 3 x usisna creva hromirana 0,35 m, Crevo 5 m, Ø 35 mm sa spojnicom za alat, Koleno, Mlaznica za procepe 250 mm, Pijosnati naborani filter PES, Set mlaznica za pod, Vreća za otpad	3165140705516	70,100.00	84,120.00
06019C3100		GAS 35 M AFC	Maks. primljena snaga (turbina) 1.380 W Težina 12,4 kg Zapremina rezervoara bruto 35 l Zapremina spremnika neto 23 l Zapremina rezervoara, neto voda 19,2 l Klasa prašine usisivača za mokro/suvo usisavanje M Klasa prašine glavnog filtera M Površina filtera 6.150 cm ² Maks. protok zapremine (turbina) 74 l/sec Maks. podpritisak (turbina) 254 mbar Obim isporuke: 3 x usisna creva hromirana 0,35 m, Crevo 5 m, Ø 35 mm antistatičko sa spojnicom za alat, Koleno, Mlaznica za procepe 250 mm, Pijosnati naborani filter PES, Set mlaznica za pod, Vreća za otpad	3165140705417	82,300.00	98,760.00
06019C3300		GAS 55 M AFC	Maks. primljena snaga (turbina) 1.380 W Težina 16,2 kg Zapremina rezervoara bruto 55 l Zapremina spremnika neto 43 l Zapremina rezervoara, neto voda 40 l Klasa prašine usisivača za mokro/suvo usisavanje M Klasa prašine glavnog filtera M Površina filtera 6.150 cm ² Maks. protok zapremine (turbina) 74 l/sec Maks. podpritisak (turbina) 254 mbar Obim isporuke: 3 x usisna creva hromirana 0,35 m, Crevo 5 m, Ø 35 mm antistatičko sa spojnicom za alat, Koleno, Mlaznica za procepe 250 mm, Pijosnati naborani filter PES, Set mlaznica za pod, Vreća za otpad	3165140705554	105,400.00	126,480.00

Do isteka
zaliha!



Fen za vrel vazduh


0601942103		GHG 600 CE	Nominalna snaga 2.000 W Težina 0,6 kg Radna temperatura 100-600 °C Struja vazduha 350-550 l/min Regulisanje vazdušne struje 2 stepena Obim isporuke: Karton, Strujni kabl	3165140023832	13,500.00	16,200.00
0601944703		GHG 660 LCD	Nominalna snaga 2.300 W Težina 1,0 kg Radna temperatura 50-660 °C Struja vazduha 250-500 l/min Regulisanje vazdušne struje bestepeno Obim isporuke: Mlaznica sa zaštitom za staklo 75 mm, Pijosnata mlaznica 50 mm, Profi koler	3165140289399	12,900.00	15,480.00

Pištolj za lepljenje



0601950703		GKP 200 CE	Nominalna snaga 500 W Težina 0,4 kg Karakteristične veličine, korišćenje Učinak lepljenja 30 g/min Vreme zagrevavanja 4 min Grejači, broj 2 Kom. Topivi lepak, Ø 11 mm Topivi lepak, dužina maks. 200 mm Obim isporuke: 8 x štapića lepka 200 mm, Ekstra duga mlaznica, Kabl koji može da se skine, dužine 3,5 m, Profi koler, Univerzalna mlaznica, Široka mlaznica sa prerezom	3165140058933	13,800.00	16,560.00
------------	---	------------	---	---------------	-----------	-----------

Grickalice za lim








0601529208		GNA 16	Nominalna snaga 350 W Širina traga sečenja 5 mm Pripremo bušenje za unutrašnje isečke 21 mm Najmanji radijus 40 mm Broj hodova pod opterećenjem 1.600 min-1 Broj hodova, prazni hod 2.200 min-1 Težina 1,7 kg Kapacitet sečenja čelika (400 N/mm ²), maks. 1,6 mm Kapacitet sečenja čelika (800 N/mm ²), maks. 1,0 mm Kapacitet sečenja čelika (800 N/mm ²), maks. 0,7 mm Kapacitet sečenja aluminijuma (200 N/mm ²), maks. 2,0 mm Obim isporuke: Matrica, Probijač	3165140315210	42,600.00	51,120.00
0601530103		GNA 2,0	Nominalna snaga 500 W Širina traga sečenja 6 mm Pripremo bušenje za unutrašnje isečke 16 mm Najmanji radijus 3 mm Broj hodova pod opterećenjem 1.500 min-1 Broj hodova, prazni hod 2.400 min-1 Kapacitet sečenja čelika (400 N/mm ²), maks. 2,0 mm Kapacitet sečenja čelika (600 N/mm ²), maks. 1,4 mm Kapacitet sečenja čelika (800 N/mm ²), maks. 1,0 mm Kapacitet sečenja aluminijuma (200 N/mm ²), maks. 2,5 mm Obim isporuke: Inbus ključ veličine 2,5, Matrica, Probijač	3165140415026	58,400.00	70,080.00

0601533103		GNA 3.5	Nominalna snaga 620 W Širina traga sečenja 6 mm Pripremljeno bušenje za unutrašnje isečke 41 mm Najmanji radijus 70 mm Broj hodova pod opterećenjem 670 min-1 Broj hodova, prazni hod 1.000 min-1 Težina 3,5 kg Kapacitet sečenja čelika (400 N/mm ²), maks. 3,5 mm Kapacitet sečenja čelika (800 N/mm ²), maks. 2,4 mm Kapacitet sečenja čelika (800 N/mm ²), maks. 1,6 mm Kapacitet sečenja aluminijuma (200 N/mm ²), maks. 4,0 mm Obim isporuke: Dodatna drška, Inbus ključ veličine 4, Matrica, Nastavak za dodatnu ručku, Probijač	3165140075947	92,600.00	111,120.00
------------	---	---------	--	---------------	-----------	------------

Makaze za lim

0601500408		GSC 160	Nominalna snaga 500 W Broj hodova pod opterećenjem 3.500 min-1 Broj hodova, prazni hod 5.000 min-1 Težina 1,8 kg Kapacitet sečenja čelika (400 N/mm ²), maks. 1,6 mm Kapacitet sečenja čelika (800 N/mm ²), maks. 1,2 mm Kapacitet sečenja čelika (800 N/mm ²), maks. 0,7 mm Kapacitet sečenja aluminijuma (200 N/mm ²), maks. 2,2 mm Obim isporuke: Inbus ključ veličine 3, Nož	3165140315203	40,400.00	48,480.00
0601506108		GSC 2,8	Nominalna snaga 500 W Broj hodova pod opterećenjem 1.500 min-1 Broj hodova, prazni hod 2.400 min-1 Težina 2,7 kg Kapacitet sečenja čelika (400 N/mm ²), maks. 2,8 mm Kapacitet sečenja čelika (800 N/mm ²), maks. 2,2 mm Kapacitet sečenja čelika (800 N/mm ²), maks. 1,9 mm Kapacitet sečenja aluminijuma (200 N/mm ²), maks. 3,5 mm Obim isporuke: Inbus ključ veličine 2,5, Inbus ključ veličine 5, Kontrolnik za podešavanje, Nož	3165140315197	70,000.00	84,000.00




Bench top alati



0601B19100		GCM 8 SJL	Kapacitet sečenja 0° 70 x 312 mm Kapacitet sečenja 45° zakošenje 70 x 214 mm Kapacitet sečenja 45° nagib 48 x 312 mm Podešavanje zakošenja 52° L/60° D Podešavanje nagiba 47° L/2° D Dubina x dužina x visina 91 x 46 x 41 cm Broj obrtaja u praznom hodu 5.500 min-1 Prečnik lista testere 216 mm Prečnik unutrašnjeg otvora lista testere 30 mm Težina 17,3 kg Nominalna snaga 1.600 W Obim isporuke: List kružne testere 216 x 30 mm, Stezaljka	3165140654319	62,500.00	75,000.00
0601B15001		GTM 12 JL	Kapacitet sečenja 0° 95 x 150 mm Kapacitet sečenja 45° zakošenje 95 x 90 mm Podešavanje zakošenja 48° L/48° D Podešavanje nagiba 47° L/2° D Dubina x dužina x visina 66 x 55 x 40 cm Broj obrtaja u praznom hodu 3.800 min-1 Prečnik lista testere 305 mm Prečnik unutrašnjeg otvora lista testere 30 mm Težina 21,0 kg Nominalna snaga 1.800 W Obim isporuke: List testere 305 x 30 mm, Poluga za guriranje materijala, Vreća za prašinu	3165140695268	91,800.00	110,160.00
0601B20508		GCM 10 S	Kapacitet sečenja 0° 87 x 305 mm Kapacitet sečenja 45° zakošenje 87 x 216 mm Kapacitet sečenja 45° nagib 53 x 305 mm Podešavanje zakošenja 52° L/62° D Podešavanje nagiba 47° L Dubina x dužina x visina 78 x 68 x 54 cm Broj obrtaja u praznom hodu 4.700 min-1 Prečnik lista testere 254 mm Prečnik unutrašnjeg otvora lista testere 30 mm Težina 21,5 kg Nominalna snaga 1.800 W Obim isporuke: Adapter za usisavanje, Brze stege, List testere 254 x 30 mm, Ploča za umetanje, Vreća za prašinu	3165140293884	75,200.00	90,240.00
0601B22508		GCM 10 SD	Kapacitet sečenja 0° 85 x 305 mm Kapacitet sečenja 45° zakošenje 85 x 216 mm Kapacitet sečenja 45° nagib 50 x 305 mm Podešavanje zakošenja 52° L/60° D Podešavanje nagiba 47° L/46° D Dubina x dužina x visina 86 x 64 x 69 cm Broj obrtaja u praznom hodu 5.000 min-1 Prečnik lista testere 254 mm Prečnik unutrašnjeg otvora lista testere 30 mm Težina 27,0 kg Nominalna snaga 1.800 W Obim isporuke: Brze stege, List testere 254 x 30 mm, Ploča za umetanje, Vreća za prašinu sa adapterom	3165140336758	105,500.00	126,600.00
0601B23508		GCM 12 SD	Kapacitet sečenja 0° 110 x 305 mm Kapacitet sečenja 45° zakošenje 110 x 217 mm Kapacitet sečenja 45° nagib 53 x 305 mm Podešavanje zakošenja 52° L/60° D Podešavanje nagiba 47° L/47° D Dubina x dužina x visina 89 x 69 x 75 cm Broj obrtaja u praznom hodu 3.800 min-1 Prečnik lista testere 305 mm Prečnik unutrašnjeg otvora lista testere 30 mm Težina 29,1 kg Nominalna snaga 1.800 W Obim isporuke: Brze stege, List testere 305 x 30 mm, Ploča za umetanje, Vreća za prašinu sa adapterom	3165140336703	134,500.00	161,400.00
0601B20200		GCM 10 J	Kapacitet sečenja 0° 89 x 130 mm Kapacitet sečenja 45° zakošenje 89 x 89 mm Kapacitet sečenja 45° nagib 58 x 120 mm Podešavanje zakošenja 47° L/47° D Podešavanje nagiba 47° L/2° D Broj obrtaja u praznom hodu 4.500 min-1 Prečnik lista testere 254 mm Prečnik unutrašnjeg otvora lista testere 30 mm Težina 14,5 kg Nominalna snaga 2.000 W Obim isporuke: Inbus ključ, Kesa za prašinu, List testere 254 x 30 mm, Stege	3165140558549	51,500.00	61,800.00
0601B21100		GCM 12 JL	Kapacitet sečenja 0° 75 x 200 mm Kapacitet sečenja 0° sa odstojnikom 100 x 150 mm Kapacitet sečenja 45° zakošenje 75 x 200 mm Kapacitet sečenja 45° zakošenje sa odstojnikom 100 x 100 mm Kapacitet sečenja 45° nagib 38 x 200 mm Podešavanje zakošenja 52° L/52° D Podešavanje nagiba 47° L/2° D Dubina x dužina x visina 55 x 56 x 65 cm Broj obrtaja u praznom hodu 4.300 min-1 Prečnik lista testere 305 mm Prečnik unutrašnjeg otvora lista testere 30 mm Težina 20,2 kg Nominalna snaga 2.000 W Obim isporuke: Kesa za prašinu, List testere 305 x 30 mm, Ploča za umetanje, Stezna čaura, Ugaoni adapter za kesu za prašinu	3165140583466	67,600.00	81,120.00

Dostupno do isteka zalih!

0601B23600		GCM 12 GDL	Kapacitet sečenja 0° 104 x 341 mm Kapacitet sečenja 45° zakošenje 104 x 240 mm Kapacitet sečenja 45° nagib 51 x 341 mm Podešavanje zakošenja 52° L/60° D Podešavanje nagiba 47° L/47° D Dubina x dužina x visina 67 x 82 x 69 cm Broj obrtaja u praznom hodu 3.800 min-1 Prečnik lista testere 305 mm Prečnik unutrašnjeg otvora lista testere 30 mm Težina 32,1 kg Nominalna snaga 2.000 W Obim isporuke: List testere 305 mm, Ploča za umetanje, Stezna čaura, Unutrašnji šestostrani prihvati, Vreda za prašinu	3165140584890	150,100.00	180,120.00	
0601B19000		GCM 800 SJ	Nominalna snaga: 1400 W Broj obrtaja u praznom hodu: 5500 min-1 Kapacitet sečenja 0°/0°: 70 x 270 mm Kapacitet sečenja 0°/45°: 70 x 180 mm Kapacitet sečenja 45°/0°: 45 x 270 mm Kapacitet sečenja 45°/45°: 45 x 180 mm Težina: 13,5 kg Podešavanje zakošenja: 45/22,5/15/0/15/22,5/45° Podešavanje nagiba: 45/0° Obim isporuke: karton	3165140654265	44,400.00	53,280.00	NOVO!
0601B24000		GTA 3800	Dužina radne podloge 1.578 mm Težina sa/bez pribora 22,3/18,9 kg Masa 22 kg Dužina radnog stola sa produžetkom 3.877 mm Visina radnog stola 824 mm Nosivost, maks. 250 kg Obim isporuke: Držak mašine, Ključ, Oslonci za radni predmet sa valjkom i uzdužnim graničnikom	3165140572224	35,600.00	42,720.00	
0601B12100		GTA 2500	Dužina radne podloge 1.044 mm Težina sa/bez pribora 34,8 kg Masa 35 kg Dužina radnog stola sa produžetkom 2.504 mm Visina radnog stola 947 mm Obim isporuke: Držak mašine	3165140526104	45,000.00	54,000.00	
0601B12000		GTA 60 W	Dužina radne podloge 1.220 mm Masa 29 kg Visina radnog stola 622 mm	3165140526098	31,100.00	37,320.00	
0601B22001		GTA 600	Dužina radne podloge 520 mm Masa 6,3 kg Visina radnog stola 602 mm	3165140621298	12,600.00	15,120.00	
0601B24100		GTA 6000	Dužina radne podloge 750 mm Masa 12,5 kg Visina radnog stola 602 mm	3165140632546	17,100.00	20,520.00	
0601B30500		GTS 10 J	Veličina stola 642 x 572 mm Broj obrtaja u praznom hodu 3.650 min-1 Prečnik lista testere 254 mm Prečnik unutrašnjeg otvora lista testere 30 mm Podešavanje nagiba 47° L/2° D Težina 26,0 kg maks. kapacitet sečenja desno 460 mm maks. kapacitet sečenja levo 210 mm Obim isporuke: Adapter za usisavanje, List testere 254 x 30 mm, Paralelni graničnik, Poluga za guranje materijala, Ugaoni graničnik	3165140583657	88,600.00	106,320.00	
0601B30400		GTS 10 XC	Veličina stola 584 x 759 mm Broj obrtaja u praznom hodu 3.200 min-1 Prečnik lista testere 254 mm Prečnik unutrašnjeg otvora lista testere 30 mm Podešavanje nagiba 47° L/1° D Težina 35,0 kg maks. kapacitet sečenja desno 635 mm maks. kapacitet sečenja levo 250 mm Obim isporuke: Adapter za usisavanje, List testere 254 x 30 mm, Paralelni graničnik, Poluga za guranje materijala, Spremište za dodatni list testere, Ugaoni graničnik	3165140509480	123,000.00	147,600.00	
2610015513		TSWH3 (trodelni set za crevo za usisivač za GTS 10 J i GTS 10 XC)	Dimenzije pakovanja (ŠxDxV): 390 x 80 x 470 mm Težina celog seta (kg): 1,4 kg/ unit	3165140643498	5,900.00	7,080.00	NOVO!
0601B17200		GCO 2000	Kapacitet sečenja pravougaonik 0° 180 x 85 mm Kapacitet sečenja četverobrižno gvožđe 0° 110 x 110 mm Kapacitet sečenja L-profil 0° 130 x 130 mm Broj obrtaja u praznom hodu 3.500 min-1 Prečnik rezne ploče 355 mm Otvor rezne ploče 25,4 mm Masa 18,0 kg Obim isporuke: Okasti ključ, Rezna ploča	3165140558365	37,800.00	45,360.00	
0601B28000		GCD 12 JL	Kapacitet sečenja pravougaonik 0° 155 x 80 mm Kapacitet sečenja četverobrižno gvožđe 0° 100 x 100 mm Kapacitet sečenja L-profil 0° 110 x 110 mm Kapacitet sečenja pravougaonik 45° zakošenje 85 x 85 mm Kapacitet sečenja četverobrižno gvožđe 45° zakošenje 85 x 85 mm Dubina x dužina x visina 327 x 517 x 383 cm Broj obrtaja u praznom hodu 1.500 min-1 Prečnik lista testere 305 mm Otvor lista testere 25 mm Masa 20,0 kg obim isporuke: List kružne testere za čelik	3165140721561	80,600.00	96,720.00	NOVO!

Višenamenski alati



0601230000		GOP 250 CE	Nominalna snaga 250 W Broj obrtaja u praznom hodu 8.000-20.000 min-1 Ugao vibracije levo i desno 1,4° Težina 1,3 kg Obim isporuke: BIM list testere za uranjanje AIZ 28 EB, Delta brusna ploča AVI 93G, Delta brusni listovi K80, FEIN AC adapter, Inbus-ključ, Karton (L-BOXX ready sa uloškom za L-BOXX), Segmentni list testere ACZ 85 EC	3165140596435	18,400.00	22,080.00	
0601230001		GOP 250 CE	Nominalna snaga: 250 W Broj oscilacija: 8.000 - 20.000 min Ugao vibracije: 2°14 Obim isporuke: 1/1 L-BOXX uložak za uređaj 40 delta brusnih listova, BIM list testere za uranjanje AIZ 28 EB, Delta brusna ploča AVI 93G, FEIN AC adapter, Inbus-ključ, L-BOXX 136, Nož za sečenje fuga AIZ 28 SC, Nož za sečenje izolacionih materijala ACZ 100 SWB, RIFF delta brusna ploča AVZ 78 RT, RIFF segmentni list testere ACZ 85 RT, Segmentni list testere ACZ 85 EC, Sedivo ATZ 52 SC	3165140596428	32,000.00	38,400.00	
0601230500		GOP 300 SCE	Nominalna snaga 300 W Broj obrtaja u praznom hodu 8.000-20.000 min-1 Ugao vibracije levo i desno 1,4° Težina 1,7 kg Obim isporuke: BIM list testere za uranjanje AIZ 28 EB, Delta brusni listovi K80, Delta brusna ploča, Karton sa 1/1 L-BOXX uloškom, Segmentni list testere ACZ 85 EC	3165140620413	26,600.00	31,920.00	



0601230501		GOP 300 SCE	Nominalna snaga: 300 W Broj obrtaja u praznom hodu: 8.000–20.000 min-1 Ugao vibracije levo i desno: 1,4° Težina: 1,7 kg Obim isporuke: 1/1 L-BOXX uložak za uređaj, 5 delta brusnih listova, BIM list testere za uranjanje AIZ 28 EB, Delta-brusna ploča, L-BOXX 136, Segmentni list testere ACZ 85 EC	3165140620420	30.500,00	36.600,00
0601230502		GOP 300 SCE	Nominalna snaga: 300 W Broj oscilacija: 8.000 - 20.000 min Ugao vibracije: 2°14' Obim isporuke: 1/1 L-BOXX uložak za uređaj, 40 delta brusnih listova, BIM list testere za uranjanje AIZ 28 EB, Delta-brusna ploča, L-BOXX 136, Nož za sečenje fuge AIZ 28 SC, Nož za sečenje izolacionih materijala ACZ 100 SWB, RIFF delta brusna ploča AVZ 78 RT, RIFF segmentni list testere ACZ 85 RT, Segmentni list testere ACZ 85 EC, Sečivo ATZ 52 SC	3165140620437	40.400,00	48.480,00

Ekscentar brusilice



0601387500		GEX 125-1 AE	Prečnik brusnog tanjira: 125 mm Broj obrtaja u praznom hodu: 7.500–12.000 min-1 Broj vibracija: 15.000–24.000 min-1 Ekscentricitet: 1,25 mm Pričvršćenje brusnog sredstva: Čičak prihvat Nominalna snaga: 250 W Težina: 1,3 kg Prečnik vibracionog kruga: 2,5 mm Obim isporuke: Brusni papir K80, Kutija sa mikro-filterom	3165140438278	14.400,00	17.280,00
0601372565		GEX 125 AC	Prečnik brusnog tanjira: 125 mm Broj obrtaja u praznom hodu: 4.500–12.000 min-1 Broj vibracija: 9.000–24.000 min-1 Ekscentricitet: 2,50 mm Pričvršćenje brusnog sredstva: Čičak prihvat Nominalna snaga: 340 W Težina: 2,0 kg Prečnik vibracionog kruga: 5 mm Obim isporuke: Adapter za usisivač, Adapter, Brusni papir K120	3165140635721	20.700,00	24.840,00
060137B102		GEX 125-150 AVE	Prečnik brusnog tanjira: 150 mm Broj obrtaja u praznom hodu: 5.500–12.000 min-1 Broj vibracija: 11.000–24.000 min-1 Ekscentricitet: 2,00 mm Pričvršćenje brusnog sredstva: Čičak prihvat Nominalna snaga: 400 W Težina: 2,4 kg Prečnik vibracionog kruga: 4 mm Obim isporuke: Brusni papir K120, Brusni tanjir (125 mm), Brusni tanjir (150 mm), Dodatna drška Inbus-ključ, Karton, Kutija sa mikro-filterom	3165140593588	31.000,00	37.200,00
060137B101		GEX 125-150 AVE	Prečnik brusnog tanjira: 150 mm Broj obrtaja u praznom hodu: 5.500–12.000 min-1 Broj vibracija: 11.000–24.000 min-1 Ekscentricitet: 2,00 mm Pričvršćenje brusnog sredstva: Čičak prihvat Nominalna snaga: 400 W Težina: 2,4 kg Prečnik vibracionog kruga: 4 mm Obim isporuke: Brusni papir K120, Brusni tanjir (125 mm), Brusni tanjir (150 mm) 8+1 perforacija, Brusni tanjir (150 mm), Dodatna drška, Inbus-ključ, Kutija sa mikro-filterom, L-BOXX 238	3165140593571	36.300,00	43.560,00
0601372768		GEX 150 AC	Prečnik brusnog tanjira: 150 mm Broj obrtaja u praznom hodu: 4.500–12.000 min-1 Broj vibracija: 9.000–24.000 min-1 Ekscentricitet: 2,00 mm Pričvršćenje brusnog sredstva: Čičak prihvat Nominalna snaga: 340 W Težina: 2,1 kg Prečnik vibracionog kruga: 4 mm Obim isporuke: Adapter za usisivač, Adapter, Brusni papir K80	3165140635783	22.900,00	27.480,00
0601250788		GEX 150 TURBO	Prečnik brusnog tanjira: 150 mm Broj obrtaja u praznom hodu: 3.100–6.650 min-1 Broj vibracija: 6.200–13.300 min-1 Broj obrtaja brusnog tanjira: 290–620 min-1 Ekscentricitet: 2,25 mm Pričvršćenje brusnog sredstva: Čičak prihvat Nominalna snaga: 600 W Težina: 2,4 kg Prečnik vibracionog kruga: 4,5 mm Obim isporuke: Brusni papir K120, Brusni tanjir, Dodatna drška, Držac za ključeve, Inbus ključ veličine 5	3165140316453	44.400,00	53.280,00
060125076A		GEX 150 TURBO	Prečnik brusnog tanjira: 150 mm Broj obrtaja u praznom hodu: 3.100–6.650 min-1 Broj vibracija: 6.200–13.300 min-1 Broj obrtaja brusnog tanjira: 290–620 min-1 Ekscentricitet: 2,25 mm Pričvršćenje brusnog sredstva: Čičak prihvat Nominalna snaga: 600 W Težina: 2,4 kg Prečnik vibracionog kruga: 4,5 mm Obim isporuke: 1/1 L-BOXX uložak za uređaj, Brusni papir K120, Brusni tanjir, Dodatna drška, Držac za ključeve, Inbus ključ veličine 5, L-BOXX 238	3165140619592	47.400,00	56.880,00

Vibracione brusilice

0601297085		GSS 140 A	Nominalna snaga: 180 W Broj obrtaja u praznom hodu: 12.000 min-1 Broj oscilacija u praznom hodu: 24.000 min-1 Prečnik vibracionog kruga: 1,6 mm Težina: 1,4 kg Brusna ploča, širina: 113 mm Brusna ploča, dužina: 105 mm Brusni list za pritezanje, širina: 115 mm Brusni list za pritezanje, dužina: 140 mm Brusni list sa čičak prihvatom, širina: 115 mm Brusni list sa čičak prihvatom, dužina: 107 mm Obim isporuke: 2 x brusna papira, Alat za probijanje rupa, Kutija sa mikro-filterom, Profi kofer	3165140337854	14.800,00	17.760,00
0601070721		GSS 23 AE	Nominalna snaga: 190 W Broj obrtaja u praznom hodu: 7.000–12.000 min-1 Broj oscilacija u praznom hodu: 14.000–24.000 min-1 Prečnik vibracionog kruga: 2,0 mm Težina: 1,7 kg Brusna ploča, širina: 92 mm Brusna ploča, dužina: 182 mm Brusni list za pritezanje, širina: 93 mm Brusni list za pritezanje, dužina: 230 mm Brusni list sa čičak prihvatom, širina: 93 mm Brusni list sa čičak prihvatom, dužina: 185 mm Obim isporuke: 2 x brusna papira, Alat za probijanje rupa, Kutija sa mikro-filterom, Profi kofer	3165140369732	16.400,00	19.680,00

0601292670		GSS 230 AE	Nominalna snaga 300 W Broj obrtaja u praznom hodu 5.500–11.000 min-1 Broj oscilacija u praznom hodu 11.000–22.000 min-1 Prečnik vibracionog kruga 2,4 mm Težina 2,3 kg Brusna ploča, širina 92 mm Brusna ploča, dužina 182 mm Brusni list za pritezanje, širina 93 mm Brusni list za pritezanje, dužina 230 mm Brusni list sa čičak prihvatom, širina 93 mm Brusni list sa čičak prihvatom, dužina 185 mm Obim isporuke: Dodatna drška, Karton	3165140707176	24,200.00	29,040.00
0601292801		GSS 230 AVE	Nominalna snaga 300 W Broj obrtaja u praznom hodu 8.000–11.000 min-1 Broj oscilacija u praznom hodu 16.000–22.000 min-1 Prečnik vibracionog kruga 2,4 mm Težina 2,4 kg Brusna ploča, širina 92 mm Brusna ploča, dužina 182 mm Brusna površina 167 qcm Brusni list za pritezanje, širina 92 mm Brusni list za pritezanje, dužina 230 mm Brusni list sa čičak prihvatom, širina 92 mm Brusni list sa čičak prihvatom, dužina 184 mm Obim isporuke: Dodatna drška, Kutija sa mikro-filterom, L-BOXX 238	3165140663762	50,400.00	60,480.00
0601292802		GSS 230 AVE	Nominalna snaga 300 W Broj obrtaja u praznom hodu 8.000–11.000 min-1 Broj oscilacija u praznom hodu 16.000–22.000 min-1 Prečnik vibracionog kruga 2,4 mm Težina 2,4 kg Brusna ploča, širina 92 mm Brusna ploča, dužina 182 mm Brusna površina 167 qcm Brusni list za pritezanje, širina 92 mm Brusni list za pritezanje, dužina 230 mm Brusni list sa čičak prihvatom, širina 92 mm Brusni list sa čičak prihvatom, dužina 184 mm Obim isporuke: Karton, Mikrofilter kutija, dodatna drška	3165140663779	41,800.00	50,160.00
0601293670		GSS 280 AE	Nominalna snaga 330 W Broj obrtaja u praznom hodu 5.500–11.000 min-1 Broj oscilacija u praznom hodu 11.000–22.000 min-1 Prečnik vibracionog kruga 2,4 mm Težina 2,6 kg Brusna ploča, širina 114 mm Brusna ploča, dužina 226 mm Brusni list za pritezanje, širina 115 mm Brusni list za pritezanje, dužina 280 mm Brusni list sa čičak prihvatom, širina 115 mm Brusni list sa čičak prihvatom, dužina 230 mm Obim isporuke: Dodatna drška, Karton	3165140707213	28,000.00	33,600.00
0601292901		GSS 280 AVE	Nominalna snaga 350 W Broj obrtaja u praznom hodu 8.000–11.000 min-1 Broj oscilacija u praznom hodu 16.000–22.000 min-1 Prečnik vibracionog kruga 2,4 mm Težina 2,7 kg Brusna ploča, širina 114 mm Brusna ploča, dužina 226 mm Brusna površina 257,64 qcm Brusni list za pritezanje, širina 115 mm Brusni list za pritezanje, dužina 280 mm Brusni list sa čičak prihvatom, širina 115 mm Brusni list sa čičak prihvatom, dužina 230 mm Obim isporuke: Dodatna drška Kutija sa mikro-filterom, L-BOXX 238	3165140663823	51,200.00	61,440.00
0601292902		GSS 280 AVE	Nominalna snaga 350 W Broj obrtaja u praznom hodu 8.000–11.000 min-1 Broj oscilacija u praznom hodu 16.000–22.000 min-1 Prečnik vibracionog kruga 2,4 mm Težina 2,7 kg Brusna ploča, širina 114 mm Brusna ploča, dužina 226 mm Brusna površina 257,64 qcm Brusni list za pritezanje, širina 115 mm Brusni list za pritezanje, dužina 280 mm Brusni list sa čičak prihvatom, širina 115 mm Brusni list sa čičak prihvatom, dužina 230 mm Obim isporuke: Karton, Dodatna drška Kutija sa mikro-filterom	3165140663830	45,200.00	54,240.00


Delta brusilice


0601294708		GDA 280 E	Nominalna snaga 280 W Broj vibracija 13.000–19.000 min-1 Brusna ploča od uglja do ugla 92 mm Prečnik vibracionog kruga 2,0 mm Težina 1,1 kg Obim isporuke: 5 x listova za brusne jezičke, Brusni jezičak, ovalni, Brusni jezičak, pjosnati, Dodatak za brušenje lamela, Filc za poliranje, Profi kofer, Set brusnih listova 15-delni 5 x K60, 5 x K120, 5 x K240	3165140149150	19,100.00	22,920.00
060129476A		GDA 280 E	Nominalna snaga 280 W Broj vibracija 13.000–19.000 min-1 Brusna ploča od uglja do ugla 92 mm Prečnik vibracionog kruga 2,0 mm Težina 1,1 kg Obim isporuke: 1/1 L-BOXX uložak za uređaj, 1/1 L-BOXX uložak za uređaje, Brusni jezičak, ovalni, Brusni jezičak, pjosnati, Dodatak za brušenje lamela, Filc za poliranje, L-BOXX 238, Set brusnih listova 15-delni 5 x K60, 5 x K120, 5 x K240	3165140619639	22,200.00	26,640.00

Tračna brusilica





0601274708		GBS 75 AE	Brzina trake 200–330 m/min Brusna površina, širina 75 mm Traka, dužina 533 mm Traka, širina 75 mm Nominalna snaga 750 W Predana snaga 410 W Težina 3,4 kg Obim isporuke: Grafitna ploča, Tekstilna brusna traka, Vreća za prašinu	3165140323130	26,500.00	31,800.00
------------	---	-----------	--	---------------	-----------	-----------

Površinske glodalice

0601626000		GOF 1250 CE	Prihvatale 6–8,0 mm Broj obrtaja u praznom hodu 10.000–24.000 min-1 maks. hod korpe glodalice 60 mm Ø čaure za kopiranje 17,0 mm Ø stezne čeljusti 8,0 mm Nominalna snaga 1.250 W Težina 3,6 kg Obim isporuke: Karton	3165140690058	43,400.00	52,080.00	NOVO!
------------	---	-------------	--	---------------	-----------	-----------	--------------

0601626001		GOF 1250 CE	Prihvat alata 6-8,0 mm Broj obrtaja u praznom hodu 10.000-24.000 min-1 maks. hod korpe glodalice 60 mm Ø čaure za kopiranje 17,0 mm Ø stezne čeljusti 8,0 mm Nominalna snaga 1.250 W Težina 3,6 kg Obim isporuke: Adapter za kopirne čaure, L-BOXX, Paralelni graničnik sa finim podešavanjem, Stezna čaura sa slepom navrtkom 8 mm, Vilijskasti ključ 19 mm	3165140690065	46,900.00	56,280.00	NOVO!
0601626101		GOF 1250 LCE	Prihvat alata 6-8,0 mm Broj obrtaja u praznom hodu 10.000-24.000 min-1 maks. hod korpe glodalice 60 mm Ø čaure za kopiranje 17,0 mm Ø stezne čeljusti 8,0 mm Nominalna snaga 1.250 W Težina 3,6 kg Obim isporuke: Adapter za kopirne čaure, L-BOXX, Paralelni graničnik sa finim podešavanjem, Stezna čaura sa slepom navrtkom 8 mm, Vilijskasti ključ 19 mm	3165140691253	50,900.00	61,080.00	NOVO! Dostupno od maja 2015.!
0601624020		GOF 1600 CE	Prihvat alata 8-12,7 mm Broj obrtaja u praznom hodu 10.000-25.000 min-1 maks. hod korpe glodalice 76 mm Nominalna snaga 1.600 W Težina 5,8 kg Obim isporuke: Adapter za usisavanje za glodalicu za uranjanje, Karton, Kopirna čaura 17 mm, Kopirna čaura 30 mm, Paralelni graničnik sa finim podešavanjem, Stezna čaura sa slepom navrtkom 12 mm, Stezna čaura sa slepom navrtkom 8 mm, Vilijskasti ključ 24 mm, Zaštita od kidanja materijala za glodalicu za uranjanje, Čivija za centriranje 8 mm/12 mm	3165140486576	49,300.00	59,160.00	
0601624000		GOF 1600 CE	Prihvat alata 8-12,7 mm Broj obrtaja u praznom hodu 10.000-25.000 min-1 maks. hod korpe glodalice 76 mm Nominalna snaga 1.600 W Težina 5,8 kg Obim isporuke: Adapter za usisavanje za glodalicu za uranjanje, Kopirna čaura 17 mm, Kopirna čaura 30 mm, L-BOXX, Paralelni graničnik sa finim podešavanjem, Stezna čaura sa slepom navrtkom 12 mm, Stezna čaura sa slepom navrtkom 8 mm, Vilijskasti ključ 24 mm, Zaštita od kidanja materijala za glodalicu za uranjanje, Čivija za centriranje 8 mm/12 mm	3165140486569	52,900.00	63,480.00	
0601619708		GOF 2000 CE	Prihvat alata 8-12,7 mm Broj obrtaja u praznom hodu 8.000-21.000 min-1 maks. hod korpe glodalice 65 mm Nominalna snaga 2.000 W Težina 6,0 kg Obim isporuke: Adapter za usisavanje, Kopirna čaura 30 mm Paralelni graničnik sa finim podešavanjem, Stezna čaura sa slepom navrtkom 12 mm, Vilijskasti ključ 24 mm, Čivija za centriranje 12 mm	3165140217675	64,300.00	77,160.00	
0601619770		GOF 2000 CE	Prihvat alata 8-12,7 mm Broj obrtaja u praznom hodu 8.000-21.000 min-1 maks. hod korpe glodalice 65 mm Nominalna snaga 2.000 W Težina 6,0 kg Obim isporuke: Adapter za usisavanje, Kopirna čaura 30 mm L-BOXX 374, Paralelni graničnik sa finim podešavanjem, Stezna čaura sa slepom navrtkom 12 mm, Vilijskasti ključ 24 mm, Čivija za centriranje 12 mm	3165140619127	69,700.00	83,640.00	
0601624022		GMF 1600 CE	Prihvat alata 8-12,7 mm Broj obrtaja u praznom hodu 10.000-25.000 min-1 maks. hod korpe glodalice 76 mm Nominalna snaga 1.600 W Težina jedinice za uranjanje sa motorom 5,8 kg Težina jedinice za kopiranje sa motorom 4,3 kg Obim isporuke: 2 x kopirne čaure 17/30 mm, 2 x stezne čaure sa slepom navrtkom 8 mm & 12 mm Adapter za usisavanje za glodalicu za kopiranje, Jedinica za kopiranje, Paralelni graničnik sa finim podešavanjem, Vilijskasti ključ 24 mm, Zaštita od kidanja materijala za glodalicu za kopiranje, Zaštita od kidanja materijala za glodalicu za uranjanje, Čivija za centriranje 8 mm/12 mm, Karton	3165140486750	57,700.00	69,240.00	
0601624002		GMF 1600 CE	Prihvat alata 8-12,7 mm Broj obrtaja u praznom hodu 10.000-25.000 min-1 maks. hod korpe glodalice 76 mm Nominalna snaga 1.600 W Težina jedinice za uranjanje sa motorom 5,8 kg Težina jedinice za kopiranje sa motorom 4,3 kg Obim isporuke: 2 x kopirne čaure 17/30 mm, 2 x stezne čaure sa slepom navrtkom 8 mm & 12 mm, Adapter za usisavanje za glodalicu za kopiranje, Jedinica za kopiranje, Paralelni graničnik sa finim podešavanjem, Vilijskasti ključ 24 mm, Zaštita od kidanja materijala za glodalicu za kopiranje, Zaštita od kidanja materijala za glodalicu za uranjanje, Čivija za centriranje 8 mm/12 mm, L-BOXX	3165140486743	61,200.00	73,440.00	
060160A100		GKF 600	Nominalna snaga 600 W Broj obrtaja u praznom hodu 33.000 min-1 Težina 1,5 kg Prihvat alata 6 mm/8 mm Obim isporuke: Paralelni graničnik, Pomagalno pri vođenju, Profi kofer, Stezna čaura sa slepom navrtkom 6 mm Stezna čaura sa slepom navrtkom 8 mm, Vilijskasti ključ 17 mm	3165140428873	19,200.00	23,040.00	
0601620003		GFF 22	Dubina sečenja, maks. 22 mm Broj obrtaja u praznom hodu 9.000 min-1 Prečnik otvora glodala 22,0 mm Prečnik glodala 105 mm Nominalna snaga 670 W Težina 2,9 kg Obim isporuke: Kesa za prašinu, Ključ za dve rupe, Matična ploča, Pločasto glodalo od tvrdog metala, Profi kofer	3165140183925	46,200.00	55,440.00	
0601620070		GFF 22	Dubina sečenja, maks. 22 mm Broj obrtaja u praznom hodu 9.000 min-1 Prečnik otvora glodala 22,0 mm Prečnik glodala 105 mm Nominalna snaga 670 W Težina 2,9 kg Obim isporuke: 1/1 L-BOXX uložak za uređaj, Kesa za prašinu, Ključ za dve rupe L-BOXX 238, Pločasto glodalo od tvrdog metala	3165140619288	51,200.00	61,440.00	

Pribor za glodalice

060160A800		TE 600	Uranjajuća baza za GKF 600 Širina 270 mm Visina 210 mm Težina 1,5 kg	3165140754866	11,100.00	13,320.00	NOVO!
1600A0011C		OFZ	Adapter za kružno glodanje za površinske glodalice Težina 0,1 kg Dužina 155 mm Širina 50 mm Visina 50 mm	3165140729994	2,500.00	3,000.00	NOVO!
1600Z0000G		FSN OFA	Adapter za pravolinijsko glodanje	3165140608268	8,500.00	10,200.00	NOVO!
1600Z0003X		RA 32	Dodatni adapter za FSN OFA, za proizvodnju rasterskog sistema od 32 mm za nameštaj Težina 0,1 kg	3165140727099	1,900.00	2,280.00	NOVO!



1600A001F8		FSN KZW	1 par stečajnik	3165140755948	6,200.00	7,440.00	NOVO!
1600Z0003V		FSN RA 32 800	Vodica FSN RA 32 800 Professional	3165140727075	8,000.00	9,600.00	NOVO!
1600Z0003W		FSN RA 32 1600	Vodica sa rasterom rupa od 32 duzine 1.600 mm	3165140727082	12,200.00	14,640.00	NOVO!
1600A001T8		FSN OFA 32 800	Set sistemskog pribora FSN OFA 32	3165140768580	19,600.00	23,520.00	NOVO!

Renda


0601594003		GHO 15-82	Nominalna snaga 600 W Podesiva debljina rendisanja 0–1,5 mm Težina 2,5 kg Podesiva dubina žleba 0–9 mm Broj obrtaja u praznom hodu 16.000 min-1 Širina rendisanja 82 mm Obim isporuke: Dodadni nož, Kesa za prašinu, Paralelni graničnik	3165140528689	14,100.00	16,920.00
0601594103		GHO 26-82	Nominalna snaga 710 W Podesiva debljina rendisanja 0–2,6 mm Težina 2,6 kg Podesiva dubina žleba 0–9 mm Broj obrtaja u praznom hodu 16.500 min-1 Širina rendisanja 82 mm Obim isporuke: Dodadni nož, Kesa za prašinu, Paralelni graničnik	3165140287012	18,900.00	22,680.00
0601594303		GHO 26-82	Nominalna snaga 710 W Podesiva debljina rendisanja 0–2,6 mm Težina 2,6 kg Podesiva dubina žleba 0–9 mm Broj obrtaja u praznom hodu 16.500 min-1 Širina rendisanja 82 mm Obim isporuke: Paralelni graničnik, 1 dodatni nož, Kesa za prašinu, Kofer	3165140287067	19,300.00	23,160.00
060159A760		GHO 40 - 82 C	Nominalna snaga 850 W Podesiva debljina rendisanja 0–4,0 mm Težina 3,2 kg Podesiva dubina žleba 0–24 mm Broj obrtaja u praznom hodu 14.000 min-1 Širina rendisanja 82 mm Obim isporuke: Dodadni nož, Graničnik za dubinu žleba, Kesa za prašinu, Paralelni graničnik, Profi kofer	3165140305600	27,500.00	33,000.00
060159A76A		GHO 40 - 82 C	Nominalna snaga 850 W Podesiva debljina rendisanja 0–4,0 mm Težina 3,2 kg Podesiva dubina žleba 0–24 mm Broj obrtaja u praznom hodu 14.000 min-1 Širina rendisanja 82 mm Obim isporuke: 1/1 L-BOXX uložak za uređaj, Dodadni nož, Graničnik za dubinu žleba, Kesa za prašinu, L-BOXX 238, Paralelni graničnik	3165140619363	30,800.00	36,960.00

Ubodne testere






0601509120		GST 65 B	Nominalna snaga: 400 W Dubina sečenja drveta 65 mm Dubina sečenja aluminijuma 20 mm Dubina sečenja čelika, nelegiranog: 10 mm Obim isporuke: List testere, Garnitura za usisavanje, Inbus ključ	3165140469654	10,400.00	12,480.00
060158G000		GST 90 E	Nominalna snaga 650 W Broj hodova u praznom hodu 500–3.100 min-1 Težina 2,3 kg Dužina kabla 2,5 m Visina hoda 26 mm Dubina sečenja drveta 90 mm Dubina sečenja aluminijuma 20 mm Dubina sečenja čelika, nelegiranog 10 mm Obim isporuke: 1 x list testere, Inbus ključ veličine 5, Profi kofer, Set za usisavanje, Zaštita od kidanja materijala	3165140529266	17,100.00	20,520.00
060158F000		GST 90 BE	Nominalna snaga 650 W Broj hodova u praznom hodu 500–3.100 min-1 Težina 2,6 kg Dužina kabla 2,5 m Visina hoda 26 mm Dubina sečenja drveta 90 mm Dubina sečenja aluminijuma 20 mm Dubina sečenja čelika, nelegiranog 10 mm Obim isporuke: 1 x list testere, Inbus ključ veličine 5, Profi kofer, Set za usisavanje, Zaštita od kidanja materijala	3165140602839	17,100.00	20,520.00
0601512000		GST 150 CE	Nominalna snaga 780 W Broj hodova u praznom hodu 500–3.100 min-1 Težina 2,6 kg Dužina kabla 4 m Visina hoda 26 mm Dubina sečenja drveta 150 mm Dubina sečenja aluminijuma 20 mm Dubina sečenja čelika, nelegiranog 10 mm Obim isporuke: 1 x lista testere T 144 DP, Klizna papuča, Poklopac, Profi kofer, Set za usisavanje, Usisna mlaznica, Zaštita od kidanja materijala	3165140463720	23,900.00	28,680.00
0601512003		GST 150 CE	Nominalna snaga 780 W Broj hodova u praznom hodu 500–3.100 min-1 Težina 2,6 kg Dužina kabla 4 m Visina hoda 26 mm Dubina sečenja drveta 150 mm Dubina sečenja aluminijuma 20 mm Dubina sečenja čelika, nelegiranog 10 mm Obim isporuke: 1 x list testere T 144 D, 1/1 L-BOXX uložak za uređaj, Klizna papuča, L-BOXX 136, Poklopac, Usisna mlaznica, Zaštita od kidanja materijala	3165140618847	28,200.00	33,840.00
0601513000		GST 150 BCE	Nominalna snaga 780 W Broj hodova u praznom hodu 500–3.100 min-1 Težina 2,7 kg Dužina kabla 4 m Visina hoda 26 mm Dubina sečenja drveta 150 mm Dubina sečenja aluminijuma 20 mm Dubina sečenja čelika, nelegiranog 10 mm Obim isporuke: 1 x list testere T 144 D, Klizna papuča, Poklopac, Profi kofer, Usisna mlaznica, Zaštita od kidanja materijala	3165140463560	25,300.00	30,360.00
0601513003		GST 150 BCE	Nominalna snaga 780 W Broj hodova u praznom hodu 500–3.100 min-1 Težina 2,7 kg Dužina kabla 4 m Visina hoda 26 mm Dubina sečenja drveta 150 mm Dubina sečenja aluminijuma 20 mm Dubina sečenja čelika, nelegiranog 10 mm Obim isporuke: 1 x list testere T 144 D, 1/1 L-BOXX uložak za uređaj, Klizna papuča, L-BOXX 136, Poklopac, Usisna mlaznica, Zaštita od kidanja materijala	3165140618908	28,200.00	33,840.00

0601517000		GST 160 CE	Nominalna snaga 800 W Broj hodova u praznom hodu 800–3.000 min-1 Težina 2,2 kg Testera, dužina hoda 26 mm Dubina sečenja drveta 160 mm Dubina sečenja aluminijuma 20 mm Dubina sečenja čelika, nelegiranog 10 mm Obim isporuke: 1 x list testere T 144 DP, 1 x list testere T 244 D, 1 x list testere T 308 B, 1/1 L-BOXX uložak za uređaj, Adapter za usisivač, L-BOXX 136, Zaštita od kidanja materijala	3165140746250	34,800.00	41,760.00	NOVO!
0601517001		GST 160 CE	Nominalna snaga 800 W Broj hodova u praznom hodu 800–3.000 min-1 Težina 2,2 kg Testera, dužina hoda 26 mm Dubina sečenja drveta 160 mm Dubina sečenja aluminijuma 20 mm Dubina sečenja čelika, nelegiranog 10 mm Obim isporuke: 1 x list testere T 144 DP, 1 x list testere T 244 D, 1 x list testere T 308 B, Adapter za usisivač, Karton, Zaštita od kidanja materijala	3165140746267	31,300.00	37,560.00	NOVO!
0601518000		GST 160 BCE	Nominalna snaga 800 W Broj hodova u praznom hodu 800–3.000 min-1 Težina 2,3 kg Testera, dužina hoda 26 mm Dubina sečenja drveta 160 mm Dubina sečenja aluminijuma 20 mm Dubina sečenja čelika, nelegiranog 10 mm Obim isporuke: 1 x list testere T 144 DP, 1 x list testere T 244 D, 1 x list testere T 308 B, 1/1 L-BOXX uložak za uređaj, Adapter za usisivač, L-BOXX 136, Zaštita od kidanja materijala	3165140746274	34,800.00	41,760.00	NOVO!
0601518001		GST 160 BCE	Nominalna snaga 800 W Broj hodova u praznom hodu 800–3.000 min-1 Težina 2,3 kg Testera, dužina hoda 26 mm Dubina sečenja drveta 160 mm Dubina sečenja aluminijuma 20 mm Dubina sečenja čelika, nelegiranog 10 mm Obim isporuke: 1 x list testere T 144 DP, 1 x list testere T 244 D, 1 x list testere T 308 B, Adapter za usisivač, Karton, Zaštita od kidanja materijala	3165140746281	31,300.00	37,560.00	NOVO!
0601514101		GST 1400 CE	Nominalna snaga 720 W Broj hodova u praznom hodu 800–2.800 min-1 Težina 2,2 kg Testera, dužina hoda 26 mm Dubina sečenja drveta 140 mm Dubina sečenja aluminijuma 20 mm Dubina sečenja čelika, nelegiranog 10 mm Obim isporuke: 1 x list testere T 144 DP, Profi kofer, Zaštita od kidanja materijala	3165140746229	28,200.00	33,840.00	
0601515101		GST 1400 BCE	Nominalna snaga 720 W Broj hodova u praznom hodu 800–2.800 min-1 Težina 2,3 kg Testera, dužina hoda 26 mm Dubina sečenja drveta 140 mm Dubina sečenja aluminijuma 20 mm Dubina sečenja čelika, nelegiranog 10 mm Obim isporuke: 1 x list testere T 144 DP, Profi kofer, Zaštita od kidanja materijala	3165140746243	28,200.00	33,840.00	
0601516000		GST 25 Metal	Nominalna snaga 670 W Broj hodova u praznom hodu 500–2.600 min-1 Težina 2,7 kg Dužina kabla 2,3 m Visina hoda 24 mm Dubina sečenja drveta 80 mm Dubina sečenja aluminijuma 25 mm Dubina sečenja čelika, nelegiranog 15 mm Obim isporuke: 3 x lista testere T118GFS–Special for Inox, 3 x lista testere T121AF–Speed for Metal, 3 x lista testere T127D–Special for Alu, 3 x lista testere T227D–Special for Alu, 3 x lista testere T321AF–Speed for Metal, Profi kofer, Ugaoni odvrtlač, Zaštita od kidanja materijala	3165140584661	23,200.00	27,840.00	

Testera za penaste materijale













0601575103		GSG 300	Nominalna snaga 350 W Broj hodova u praznom hodu 3.200 min-1 Predna snaga 185 W Težina 1,6 kg Nominalni broj obrtaja 2.100 min-1 Dubina sečenja penastih materijala 300 mm Obim isporuke: Podnožna ploča montirana, Šaber	3165140253031	38,700.00	46,440.00	
------------	---	---------	---	---------------	-----------	-----------	--

Kružne testere

0601670000		GKS 160	Nominalna snaga 1.050 W Broj obrtaja u praznom hodu 5.600 min-1 Težina 3,6 kg Prečnik unutrašnjeg otvora lista testere 20,0 mm Prečnik lista testere 160 mm Ploča vodice 290 mm Dubina sečenja (90°) 54 mm Dubina sečenja (45°) 38 mm Obim isporuke: Adapter za usisavanje, Inbus kjuč veličine 5, List testere od tvrdog metala 160 mm Ø, Paralelni graničnik	3165140418799	17,000.00	20,400.00	
0601623000		GKS 190	Nominalna snaga 1.400 W Broj obrtaja u praznom hodu 5.500 min-1 Težina 4,2 kg Prečnik unutrašnjeg otvora lista testere 30,0 mm Prečnik lista testere 190 mm Dubina sečenja (90°) 70 mm Dubina sečenja (45°) 50 mm Obim isporuke: Adapter za usisavanje, Inbus kjuč veličine 5, Karton, List testere od tvrdog metala 190 mm Ø, Paralelni graničnik	3165140469678	17,200.00	20,640.00	
0601664000		GKS 55	Nominalna snaga 1.200 W Broj obrtaja u praznom hodu 5.200 min-1 Težina 3,5 kg Prečnik unutrašnjeg otvora lista testere 20,0 mm Prečnik lista testere 160 mm Dubina sečenja (90°) 55 mm Dubina sečenja (45°) 38 mm Obim isporuke: Adapter za usisavanje, Inbus kjuč veličine 5, List testere od tvrdog metala 160 mm Ø, Paralelni graničnik	3165140346689	25,900.00	31,080.00	
0601664005		GKS 55	Nominalna snaga 1.200 W Broj obrtaja u praznom hodu 5.200 min-1 Težina 3,5 kg Prečnik unutrašnjeg otvora lista testere 20,0 mm Prečnik lista testere 160 mm Dubina sečenja (90°) 55 mm Dubina sečenja (45°) 38 mm Obim isporuke: 1/2 L-BOXX uložak za uređaj, Adapter za usisavanje, Inbus kjuč veličine 5, L-BOXX 238, List testere od tvrdog metala 160 mm Ø, Paralelni graničnik	3165140618991	30,900.00	37,080.00	
0601664900		GKS 55 GCE	Nominalna snaga 1.350 W Broj obrtaja u praznom hodu 2.100–5.100 min-1 Težina 3,9 kg Prečnik unutrašnjeg otvora lista testere 20,0 mm Prečnik lista testere 160 mm Dubina sečenja (90°) 55 mm Dubina sečenja (45°) 38 mm Obim isporuke: Adapter za usisavanje, Inbus kjuč veličine 5, L-BOXX 238, List testere od tvrdog metala 160 mm Ø	3165140607506	31,400.00	37,680.00	


0601664901		GKS 55 GCE	Nominalna snaga 1.350 W Broj obrtaja u praznom hodu 2.100–5.100 min-1 Težina 3,9 kg Prečnik unutrašnjeg otvora lista testere 20,0 mm Prečnik lista testere 160 mm Dubina sečenja (90°) 55 mm Dubina sečenja (45°) 38 mm Obim isporuke: 1/1 L-BOXX uložak za uređaj, Adapter za usisavanje, Inbus ključ veličine 5, L-BOXX 238, List testere od tvrdog metala 160 mm Ø	3165140607513	36.300,00	43.560,00
0601664902		GKS 55 GCE	Nominalna snaga 1.350 W Broj obrtaja u praznom hodu 2.100–5.100 min-1 Težina 3,9 kg Prečnik unutrašnjeg otvora lista testere 20,0 mm Prečnik lista testere 160 mm Dubina sečenja (90°) 55 mm Dubina sečenja (45°) 38 mm Obim isporuke: 1/1 L-BOXX uložak za uređaj, Adapter za usisavanje, Inbus ključ veličine 5, L-BOXX 238, List testere od tvrdog metala 160 mm Ø, Vodiča FSN 1600	3165140607520	38.600,00	46.320,00
0601667000		GKS 65	Nominalna snaga 1.600 W Broj obrtaja u praznom hodu 5.900 min-1 Težina 4,8 kg Prečnik unutrašnjeg otvora lista testere 30,0 mm Prečnik lista testere 190 mm Dubina sečenja (90°) 65 mm Dubina sečenja (45°) 48 mm Obim isporuke: Adapter za usisavanje, Inbus ključ veličine 5, List testere od tvrdog metala 190 mm Ø, Paralelni graničnik	3165140346764	30.600,00	36.720,00
0601667001		GKS 65	Nominalna snaga 1.600 W Broj obrtaja u praznom hodu 5.900 min-1 Težina 4,8 kg Prečnik unutrašnjeg otvora lista testere 30,0 mm Prečnik lista testere 190 mm Dubina sečenja (90°) 65 mm Dubina sečenja (45°) 48 mm	3165140378789	29.900,00	35.880,00
0601668900		GKS 65 GCE	Nominalna snaga 1.800 W Broj obrtaja u praznom hodu 2.300–5.000 min-1 Težina 5,2 kg Prečnik unutrašnjeg otvora lista testere 30,0 mm Prečnik lista testere 190 mm Dubina sečenja (90°) 65 mm Dubina sečenja (45°) 48 mm Obim isporuke: Adapter za usisavanje, Inbus ključ veličine 5, List testere od tvrdog metala 190 mm Ø	3165140607629	35.000,00	42.000,00
0601668901		GKS 65 GCE	Nominalna snaga 1.800 W Broj obrtaja u praznom hodu 2.300–5.000 min-1 Težina 5,2 kg Prečnik unutrašnjeg otvora lista testere 30,0 mm Prečnik lista testere 190 mm Dubina sečenja (90°) 65 mm Dubina sečenja (45°) 48 mm Obim isporuke: Adapter za usisavanje, Inbus ključ veličine 5, L-BOXX 238, List testere od tvrdog metala 190 mm Ø	3165140607636	40.200,00	48.240,00
060157A000		GKS 85	Nominalna snaga 2.200 W Broj obrtaja u praznom hodu 5.000 min-1 Težina 7,5 kg Prečnik unutrašnjeg otvora lista testere 30,0 mm Prečnik lista testere 235 mm Dubina sečenja (90°) 85 mm Dubina sečenja (45°) 65 mm Obim isporuke: Adapter za usisavanje, Inbus ključ veličine 5, List testere od tvrdog metala 235 mm Ø, Paralelni graničnik	3165140401906	39.400,00	47.280,00
060157A002		GKS 85	Nominalna snaga 2.200 W Broj obrtaja u praznom hodu 5.000 min-1 Težina 7,5 kg Prečnik unutrašnjeg otvora lista testere 30,0 mm Prečnik lista testere 235 mm Dubina sečenja (90°) 85 mm Dubina sečenja (45°) 65 mm Obim isporuke: 1/1 L-BOXX uložak za uređaj, Adapter za usisavanje, Inbus ključ veličine 5, L-BOXX 374, List testere od tvrdog metala 235 mm Ø, Paralelni graničnik	3165140605465	42.900,00	51.480,00
060157A900		GKS 85 G	Nominalna snaga 2.200 W Broj obrtaja u praznom hodu 5.000 min-1 Težina 7,8 kg Prečnik unutrašnjeg otvora lista testere 30,0 mm Prečnik lista testere 235 mm Dubina sečenja (90°) 85 mm Dubina sečenja (45°) 65 mm Obim isporuke: Adapter za usisavanje, Inbus ključ veličine 5, List testere od tvrdog metala 235 mm Ø	3165140607902	42.600,00	51.120,00
060157A901		GKS 85 G	Nominalna snaga 2.200 W Broj obrtaja u praznom hodu 5.000 min-1 Težina 7,8 kg Prečnik unutrašnjeg otvora lista testere 30,0 mm Prečnik lista testere 235 mm Dubina sečenja (90°) 85 mm Dubina sečenja (45°) 65 mm Obim isporuke: 1/1 L-BOXX uložak za uređaj, Adapter za usisavanje, Inbus ključ veličine 5, L-BOXX 374, List testere od tvrdog metala 235 mm Ø	3165140607919	48.200,00	57.840,00
060157A902		GKS 85 G	Nominalna snaga 2.200 W Broj obrtaja u praznom hodu 5.000 min-1 Težina 7,8 kg Prečnik unutrašnjeg otvora lista testere 30,0 mm Prečnik lista testere 235 mm Dubina sečenja (90°) 85 mm Dubina sečenja (45°) 65 mm Obim isporuke: 1/1 L-BOXX uložak za uređaj, Adapter za usisavanje, Inbus ključ veličine 5, L-BOXX 374, List testere od tvrdog metala 235 mm Ø, Vodiča FSN 1600	3165140607926	49.600,00	59.520,00
0601675000		GKT 55 GCE	Nominalna snaga 1.400 W Broj obrtaja u praznom hodu 3.600–6.250 min-1 Težina 4,7 kg Prečnik unutrašnjeg otvora lista testere 20,0 mm Prečnik lista testere 165 mm Dubina sečenja (90°) 57 mm Dubina sečenja (45°) 42 mm Obim isporuke: 1 x list kružne testere Top Precision Best for Wood	3165140607742	52.000,00	62.400,00
0601675001		GKT 55 GCE	Nominalna snaga 1.400 W Broj obrtaja u praznom hodu 3.600–6.250 min-1 Težina 4,7 kg Prečnik unutrašnjeg otvora lista testere 20,0 mm Prečnik lista testere 165 mm Dubina sečenja (90°) 57 mm Dubina sečenja (45°) 42 mm Obim isporuke: 1 x list kružne testere Top Precision Best for Wood, 1/1 L-BOXX uložak za uređaj, L-BOXX 374	3165140607759	56.100,00	67.320,00
0601675002		GKT 55 GCE	Nominalna snaga 1.400 W Broj obrtaja u praznom hodu 3.600–6.250 min-1 Težina 4,7 kg Prečnik unutrašnjeg otvora lista testere 20,0 mm Prečnik lista testere 165 mm Dubina sečenja (90°) 57 mm Dubina sečenja (45°) 42 mm Obim isporuke: 1 x list kružne testere Top Precision Best for Wood, 1/1 L-BOXX uložak za uređaj, L-BOXX 374, Vodiča FSN 1600	3165140607766	61.100,00	73.320,00

Pribor*



1600Z0005		FSN 800	Dužina: 800 mm	3165140608022	6,800.00	8,160.00
1600Z0006		FSN 1100	Dužina: 1.100 mm	3165140608039	8,600.00	10,320.00
1600Z000F		FSN 1600	Dužina: 1.600 mm	3165140608152	11,300.00	13,560.00
1600Z0007		FSN 2100	Dužina: 2.100 mm	3165140608046	17,400.00	20,880.00
1600Z0008		FSN 3100	Dužina: 3.100 mm	3165140608053	24,500.00	29,400.00
1600Z0009		FSN VEL	Stabilni, kvalitetni sistemski pribor za spajanje vodica. Brzo i sa samostalnim poravnavanjem	3165140608060	6,100.00	7,320.00
1600Z000A		FSN WAN	Praktični sistemski pribor za precizno usmeravanje vodice na radnom predmetu, pod tačnim uglom	3165140608077	11,000.00	13,200.00
1600Z000B		FSN SZW	Za zatezanje vodice na radnom predmetu	3165140608084	6,700.00	8,040.00
1600Z000C		FSN KK	Za zaštitu krajeva šine i za kizanje kabla mašine preko kraja šine bez zapinjanja	3165140608091	1,000.00	1,200.00
1600Z000D		FSN SS	Sprečava kidanje materijala na ivici i time obezbeđuje bolji kvalitet sečenja	3165140608107	2,100.00	2,520.00
1600Z000E		FSN HB	Obezbeđuje bolje držanje vodice na radnom predmetu	3165140608114	2,100.00	2,520.00
1610Z00020		FSN BAG	Dužina 1650 mm	3165140707336	4,500.00	5,400.00

* FSN vodice mogu se koristiti samo sa GKS G modelima



Tandem testera

0601637708		GFZ 16-35 AC	Nominalna snaga 1.600 W Broj hodova u praznom hodu 850-2.500 min-1 Težina 5,2 kg Dužina mača 350 mm Dužina hoda 50 mm Obim isporuke: Adapter za usisavanje, Garnitura listova testere za drvo i plastiku, Mač	3165140199612	48,800.00	58,560.00
------------	---	--------------	--	---------------	-----------	-----------


Lančane testere





0601597603		GKE 35 BCE	Nominalna snaga 2.100 W Težina 4,6 kg Dužina mača 350 mm Korak lanca 3/8" Brzina lanca 12,00 m/s Dužina kabla 2,5 m Debljina pogonskog članka 1,3 mm Obim isporuke: Lanac 35 cm, Mač Double Guard 35 cm, Štitnik za transport	3165140331104	35,800.00	42,960.00
0601597703		GKE 40 BCE	Nominalna snaga 2.100 W Težina 4,8 kg Dužina mača 400 mm Korak lanca 3/8" Brzina lanca 12,00 m/s Dužina kabla 2,5 m Debljina pogonskog članka 1,3 mm Obim isporuke: Lanac 40 cm, Mač Double Guard 40 cm, Štitnik za transport	3165140331142	37,800.00	45,360.00

Univerzalne testere

060164C800		GSA 1100 E	Nominalna snaga 1.100 W Broj hodova u praznom hodu 0-2.700 min-1 Težina 3,6 kg Testera, dužina hoda 28 mm Dubina sečenja drveta 230 mm Dubina sečenja metalnih profila i metalnih cevi 20 mm Obim isporuke: List testere za drvo S 2345 X, List testere za metal S 123 XF, Profi kofer	3165140508469	23,000.00	27,600.00
060164E200		GSA 1300 PCE	Nominalna snaga 1.300 W Broj hodova u praznom hodu 0-2.900 min-1 Težina 4,1 kg Testera, dužina hoda 28 mm Dubina sečenja drveta 230 mm Dubina sečenja metalnih profila i metalnih cevi 20 mm Obim isporuke: List testere za drvo S 2345 X, List testere za metal S 123 XF, Profi kofer	3165140578288	29,900.00	35,880.00










Pneumatski alati



0601491001		GSN 90-21 RK	Magacin ugao 21° Prečnik eksera 2,8-3,8 mm Dužina eksera 50-90 mm Tip eksera: Eksler sa prugama okrugla glava Radni pritisak 5-8 bar Sistem okidanja Pojedinačno okidanje i kontaktno okidanje Težina 3,9 kg Obim isporuke: Element za priključak vazduha, Kuka za letvu, Naočari za zaštitu, Profi kofer	3165140562478	60,100.00	72,120.00
------------	---	--------------	--	---------------	-----------	-----------

















0601491301		GSN 90-34 DK	Magacin ugao 34° Prečnik eksera 2,8-3,8 mm Dužina eksera 50-90 mm Tip eksera Ekser sa prugama D-glava Radni pritisak 5-8 bar Sistem okidanja Pojedinačno okidanje i kontaktno okidanje Težina 3,8 kg Obim isporuke: Element za priključak vazduha, Kuka za letvu, Naočari za zaštitu, Profi kofer	3165140562492	60,100.00	72,120.00
0601491901		GSK 64	Magacin ugao 0° Prečnik eksera 1,6 mm Dužina eksera 25-64 mm Tip eksera Ekser sa stisnutom glavom Radni pritisak 5-8 bar Sistem okidanja Pojedinačno okidanje i kontaktno okidanje Težina 1,6 kg Obim isporuke: Element za priključak vazduha, Naočari za zaštitu, Profi kofer	3165140562515	33,300.00	39,960.00
0601491D01		GSK 50	Magacin ugao 0° Prečnik eksera 1,2 mm Dužina eksera 15-50 mm Tip eksera Ekser sa stisnutom glavom Radni pritisak 5-8 bar Sistem okidanja Pojedinačno okidanje i kontaktno okidanje Težina 1,1 kg Obim isporuke: Element za priključak vazduha, Naočari za zaštitu, Profi kofer	3165140562539	15,900.00	19,080.00
0601491G01		GTK 40	Magacin ugao 0° Prečnik eksera 1,2 mm Dužina eksera 13-40 mm Širina stezaljke 5,8 mm Radni pritisak 5-8 bar Sistem okidanja Pojedinačno okidanje i kontaktno okidanje Težina 1,1 kg Obim isporuke: Element za priključak vazduha, Naočari za zaštitu, Profi kofer	3165140562553	15,900.00	19,080.00

L-BOXX











1600A001RP		L-BOXX 102	Dimenzije: 442 x 117 x 357mm Težina: 2,1 kg	3165140767507	5,200.00	6,240.00	NOVO!
1600A001RR		L-BOXX 136	Dimenzije: 442 x 151 x 357mm Težina: 2,2 kg	3165140767514	5,900.00	7,080.00	NOVO!
1600A001RS		L-BOXX 238	Dimenzije: 442 x 253 x 357mm Težina: 2,8 kg	3165140767521	6,600.00	7,920.00	NOVO!
1600A001RT		L-BOXX 374	Dimenzije: 442 x 389 x 357mm Težina: 3,4 kg	3165140767538	7,000.00	8,400.00	NOVO!
1600A001RU		LS-BOXX 306	Dimenzije: 442 x 357 x 273 mm Težina: 5,5 kg	3165140767545	9,600.00	11,520.00	NOVO!
1600A001RV		i-BOXX 53	Dimenzije: 367x 53 x 313 mm Težina: 1,2 kg	3165140767552	2,100.00	2,520.00	NOVO!
1600A001RW		i-BOXX 72	Dimenzije: 367 x 72 x 313mm Težina: 1,4 kg	3165140767569	2,200.00	2,640.00	NOVO!
1600A001RX		Fioka LS-92	Dimenzije: 371 x 91,8 x 313,8 mm Težina: 1,2 kg	3165140767576	1,300.00	1,560.00	NOVO!
1600A001SD		Fioka LS-72	Dimenzije: 370 x 71,8 x 313,7 mm Težina: 1,1 kg	3165140767736	1,200.00	1,440.00	NOVO!
1600A001RY		13-delni set uložnih kutija za L-BOXX 102	Dimenzije: 409 x 63 x 319 mm Težina: 0,8 kg	3165140767583	3,300.00	3,960.00	NOVO!
1600A001RZ		12-delni set uložnih kutija za L-BOXX 102	Dimenzije: 409 x 63 x 319 mm Težina: 0,8 kg	3165140767590	3,500.00	4,200.00	NOVO!
1600A001S0		Rasterski uložak od penastog materijala za L-BOXX 102	Dimenzije: 405x50x315mm Težina: 0,24 kg	3165140767606	2,600.00	3,120.00	NOVO!
1600A001S1		Rasterski uložak od penastog materijala za L-BOXX 136	Dimenzije: 405x85x315mm Težina: 0,26 kg	3165140767613	2,800.00	3,360.00	NOVO!
1600A001S2		L-BOXX 102 set 13 kom.	Dimenzije: 442 x 117 x 357mm Težina: 2,9 kg	3165140767620	7,900.00	9,480.00	NOVO!
1600A001S3		L-BOXX 102 set 12 kom.	Dimenzije: 442 x 117 x 357mm Težina: 2,9 kg	3165140767637	7,900.00	9,480.00	NOVO!
1600A001S4		L-BOXX 102 set 6 kom.	Dimenzije: 442 x 117 x 357mm Težina: 2,8 kg	3165140767644	7,300.00	8,760.00	NOVO!
1600A001S5		12-delni set uložnih kutija za i-BOXX 53	Dimenzije: 342 x 44 x 264 mm Težina: 0,5 kg	3165140767651	2,000.00	2,400.00	NOVO!
1600A001S6		10-delni set uložnih kutija za i-BOXX 72	Dimenzije: 342 x 63 x 264 mm Težina: 0,5 kg	3165140767668	2,300.00	2,760.00	NOVO!
1600A001S7		i-BOXX 53 set 12	Dimenzije: 367x 53 x 313 mm Težina: 1,7 kg	3165140767675	3,800.00	4,560.00	NOVO!
1600A001S8		i-BOXX 72 set 10	Dimenzije: 367 x 72 x 313mm Težina: 1,9 kg	3165140767682	4,200.00	5,040.00	NOVO!

1600A001S9		Točkovi za L-BOXX	Dimenzije: 640 x 174 x 490 mm Težina: 4,5 kg	3165140767699	12,800.00	15,360.00	NOVO!
1600A001SA		Aluminijumska transportna kolica	Dimenzije: 640 x 174 x 490 mm Težina: 6,8 kg	3165140767705	15,000.00	18,000.00	NOVO!
1600A001SB		i-BOXX aktivno postolje	Dimenzije: 442 x 100 x 342mm Težina: 1,1 kg	3165140767712	2,800.00	3,360.00	NOVO!
1600A001SC		i-BOXX pasivno postolje	Dimenzije: 442 x 100 x 342mm Težina: 0,98 kg	3165140767729	2,500.00	3,000.00	NOVO!
1600A001SE		i-BOXX poklopac	Dimenzije: 442 x 56 x 341mm Težina: 0,98 kg	3165140767743	3,000.00	3,600.00	NOVO!
1600A001SF		i-BOXX set postolja 3kom	Dimenzije: 442 x 356 x 342mm Težina: 4,04 kg	3165140767750	10,100.00	12,120.00	NOVO!
1600A00221		L-BOXX Mini	Dimenzije: 260 x 155 x 63 mm Težina: 0,5 kg	3165140782135	1,200.00	1,440.00	NOVO!
1600A00222		LT-BOXX 170	Dimenzije: 405 x 371 x 127 mm Težina: 2,26 kg	3165140782142	6,600.00	7,920.00	NOVO!
1600A00223		LT-BOXX 272	Dimenzije: 405 x 317 x 265 mm Težina: 2,73 kg	3165140782159	7,300.00	8,760.00	NOVO!

Torbe za alat							
1600A003BK		Velika torba	Broj alata 5 Dimenzije D: 55 Š: 35 D: 35 cm Kapacitet maks. 25 kg Džepovi eksterni: 3 unutrašnji: 5	3165140799720	4,700.00	5,640.00	NOVO!
1600A003BJ		Srednja torba	Broj alata 3 Dimenzije D: 48 Š: 30 D: 28 cm Kapacitet maks. 15 kg Džepovi eksterni: 3 unutrašnji: 5	3165140799713	4,200.00	5,040.00	NOVO!




Sifra artikla	Slika	Naziv	Opis	EAN kod	VP cena	MP cena
0601868101		GSR 10,8-2-Li solo	Obrtni moment, maks. (tvrdo uvrtnje) 30 Nm Obrtni moment, maks. (meko uvrtnje) 13 Nm Napon akumulatora 10,8 V Broj obrtaja u praznom hodu 0 – 350 / 1.300 min-1	3165140538473	12,000.00	14,400.00
0601992901		GSR 10,8 V-Li solo	Obrtni moment, maks. (tvrdo uvrtnje) 30 Nm Obrtni moment, maks. (meko uvrtnje) 13 Nm Napon akumulatora 10,8 V Broj obrtaja u praznom hodu 0 – 350 / 1.300 min-1	3165140548427	10,800.00	12,960.00
06019B6901		GSB 10,8-2-Li solo	Obrtni moment, maks. (tvrdo uvrtnje) 30 Nm Obrtni moment, maks. (meko uvrtnje) 13 Nm Napon akumulatora 10,8 V Broj obrtaja u praznom hodu 0 – 350 / 1.300 min-1 Broj udaraca, maks. 19.500 min-1 Obim isporuke: Karton, Solo verzija, Uložak uređaja za L-BOXX	3165140630405	14,600.00	17,520.00
0601360U08		GWI 10,8 V-Li solo	Obrtni moment, maks. (tvrdo uvrtnje) 30 Nm Obrtni moment, maks. (meko uvrtnje) 13 Nm Napon akumulatora 10,8 V Broj obrtaja u praznom hodu 0 – 585 min-1 Obim isporuke: 1/2 L-BOXX uložak za uređaj, Karton, Solo verzija	3165140577366	15,200.00	18,240.00
06019A6901		GDR 10,8 Li solo	Broj obrtaja u praznom hodu 0 – 2.600 min-1 Obrtni moment, maks. (tvrdo uvrtnje) 105 Nm Nominalni broj udaraca 0 – 3.100 min-1 Napon akumulatora 10,8 V	3165140547956	15,200.00	18,240.00
060185800C		GOP 10,8 V-Li solo	Napon akumulatora 10,8 V Broj obrtaja u praznom hodu 5.000 – 20.000 min-1 Ugao vibracije levo/desno 1,4 ° Obim isporuke: 1/2 L-BOXX uložak za uređaj, Brusna ploča, Inbus-ključ, Karton, Set od 5 brusnih listova, Solo verzija	3165140577373	15,200.00	18,240.00
0601926105		GSC 10,8 V-Li solo	Napon akumulatora 10,8 V Broj hodova, prazni hod 3.600 min-1 Kapacitet sečenja čelika (800 N/mm ²), maks. 0,6 mm Kapacitet sečenja čelika (600 N/mm ²), maks. 0,8 mm Kapacitet sečenja čelika (400 N/mm ²), maks. 1,3 mm Kapacitet sečenja aluminijuma (250 N/mm ²), maks. 2,0 mm	3165140577298	36,800.00	44,160.00
0601390905		GWB 10,8-Li solo	Obrtni moment, maks. (tvrdo uvrtnje) 11 Nm Broj obrtaja u praznom hodu 0 – 1.300 min-1 Napon akumulatora 10,8 V Obim isporuke: 1/2 L-BOXX uložak za uređaj, Karton (L-BOXX ready sa uloškom za L-BOXX), Solo verzija	3165140645140	20,100.00	24,120.00
060164L902		GSA 10,8-Li solo	Napon akumulatora 10,8 V Broj hodova (1. brzina / 2. brzina) 3.000 min-1 Dubina sečenja drveta 65 mm Dubina sečenja metalnih profila i metalnih cevi 50 mm Obim isporuke: 1 x list testere za Wood and Metal S 511 DF, 1 x list testere za metal S 522 EF, 1/2 L-BOXX uložak za uređaj, Karton	3165140603836	17,800.00	21,360.00
06019B7402		GSR 14,4-2-Li solo	Napon akumulatora 14,4 V Kapacitet akumulatora 1,5 Maks. obrtni moment (tvrdo/meko) 34/ 16 Nm Broj obrtaja u praznom hodu 0-400 / 0-1300 Raspon zatezanja stezne glave 10 mm Obim isporuke: Karton, solo verzija	3165140659956	15,500.00	18,600.00
06019C7002		GSB 14,4-2-Li solo	Napon akumulatora 14,4 V Kapacitet akumulatora 1,5 Maks. obrtni moment (tvrdo/meko) 35/ 17 Nm Broj obrtaja u praznom hodu 0-400 / 0-1300 Raspon zatezanja stezne glave 10 mm Obim isporuke: Karton, solo verzija	3165140716369	15,900.00	19,080.00
06019B7302		GSR 18-2-Li - solo	Napon akumulatora 18 V Kapacitet akumulatora 1,5 Maks. obrtni moment (tvrdo/meko) 38/ 17 Nm Broj obrtaja u praznom hodu 0-450 / 0-1400 Raspon zatezanja stezne glave 10 mm Obim isporuke: Karton, solo verzija	3165140659826	17,800.00	21,360.00
06019D2302		GSB 18-2-Li solo	Napon akumulatora 18 V Kapacitet akumulatora 1,5 Maks. obrtni moment (tvrdo/meko) 39/ 18 Nm Broj obrtaja u praznom hodu 0-450 / 0-1400 Raspon zatezanja stezne glave 10 mm Obim isporuke: Bit odvrtča, Karton, Solo verzija	3165140734455	18,300.00	21,960.00
060186600D		GSR 14,4 V-Li solo	Napon akumulatora 14,4 V Obrtni moment, maks. (tvrdo uvrtnje) 60 Nm Obrtni moment, maks. (meko uvrtnje) 25 Nm Broj obrtaja u praznom hodu 0 – 500 / 1.600 min-1 Navoj bušnog vretena 1/2" Obim isporuke: 1/2 L-BOXX uložak za uređaj, Karton (L-BOXX ready sa uloškom za L-BOXX), Solo verzija	3165140723152	18,300.00	21,960.00
06019D9002		GSR 14,4 VE-2-Li solo	Obrtni moment, maks. (tvrdo/meko) 75 / 40 Nm Broj obrtaja u praznom hodu 0 – 400 / 1.700 min-1 Raspon zatezanja stezne glave, min./maks. 1,5 / 13 mm Napon/Kapacitet akumulatora 14,4 V/4 Ah Masa sa akumulatorom 2,3 kg Stepeni obrtnog momenta 25+1 Prečnik burgije za drvo/čelik, maks. 45/13 mm Prečnik zavrtnjeva, maks. 10 mm Obim isporuke: 1/1 L-BOXX uložak za uređaj i punjač, Dodatna drška, L-BOXX 136	3165140760898	28,800.00	34,560.00
06019D6000		GSR 14,4 V-EC solo	Obrtni moment, maks. (tvrdo/meko) 46 / 28 Nm Broj obrtaja u praznom hodu (1./2. brzina) 0 – 500 / 1.600 min-1 Raspon zatezanja stezne glave, min./maks. 1,5 / 13 mm Navoj bušnog vretena 1/2" Napon/Kapacitet akumulatora 14,4 V/ 4 Ah Masa sa akumulatorom 1,7 kg Stepeni obrtnog momenta 18+1 Prečnik burgije za drvo/čelik, maks. 35/13 mm Prečnik zavrtnjeva, maks. 8 mm Obim isporuke: 1 x držač za pojas, 1 x držač bitova, 4 x kopče u boji, 1/2 L-BOXX uložak za uređaj, Karton (L-BOXX ready sa uloškom za L-BOXX), Akumulator i nupiač nisu obuhvaćeni u isporuci	3165140742368	18,300.00	21,960.00











NOVO!
Dostupno
od druge
polovine
juna 2014.!

06019D6100		GSR 18 V-EC solo	<p>Obrtni moment, maks. (tvrdo/meško) 50 / 31 Nm Broj obrtaja u praznom hodu (1. / 2. brzina) 0 – 500 / 0 – 1.700 min-1 Raspon zatezanja stezne glave, min./maks. 1,5 / 13 mm Navoj bušnog vretena 1/2" Napon/Kapacitet akumulatora 18 V / 4 Ah Masa sa akumulatorom 1,9 kg Stepeni obrtnog momenta 18+1 Prečnik burgije za drvo/čelik, maks. 38/13mm Prečnik zavrtnjeva, maks. 10 mm Obim isporuke: 1 x držač za pojas, 1 x držač bitova, 4 x kopče u boji, 1/2 L-BOXX uložak za uređaj, Akumulator i punjač nisu obuhvaćeni u isporuci, Karton (L-BOXX ready sa uloškom za L-BOXX)</p>	3165140742412	24,000.00	28,800.00	NOVO! Dostupno od druge polovine juna 2014.!
060186610G		GSR 18 V-LI solo	<p>Napon akumulatora 18 V Obrtni moment, maks. (tvrdo uvrtnje) 67 Nm Obrtni moment, maks. (meko uvrtnje) 28 Nm Broj obrtaja u praznom hodu 0 – 500 / 1.700 min-1 Raspon zatezanja stezne glave, min./maks. 1,5 / 13 mm Obim isporuke: 1/2 L-BOXX uložak za uređaj, Karton (L-BOXX ready sa uloškom za L-BOXX). Solo verzija</p>	3165140725750	24,000.00	28,800.00	
06019C8003		GSR 18 V-EC TE solo	<p>Obrtni moment, maks. (tvrdo/meško) 25 / 5 Nm Broj obrtaja u praznom hodu 0 – 4.200 min-1 Napon akumulatora 18 V Kapacitet akumulatora 4,0 Ah Tip ćelija Litijum-jon Prihvat alata 1/4" unutrašnji šestougaonik Masa sa akumulatorom 1,6 kg Prečnik zavrtnjeva Prečnik zavrtnjeva, maks. 4,2 mm Obim isporuke: 1 x bit odvrtčača (PH2), Akumulator i punjač nisu obuhvaćeni u isporuci, Graničnik za dubinu bušenja, Karton (L-BOXX-ready), L-BOXX uložak. Solo verzija. Univerzalni držač magnetni</p>	3165140720274	34,300.00	41,160.00	
060186700C		GSB 14,4 V-LI solo	<p>Obrtni moment, maks. (tvrdo uvrtnje) 60 Nm Obrtni moment, maks. (meko uvrtnje) 25 Nm Broj obrtaja u praznom hodu 0 – 500 / 1.600 min-1 Broj udaraca, maks. 24.000 min-1 Raspon zatezanja stezne glave, min./maks.1,5 / 13 mm Obim isporuke: 1/2 L-BOXX uložak za uređaj, Karton (L-BOXX ready sa uloškom za L-BOXX). Solo verzija</p>	3165140724388	20,700.00	24,840.00	NOVO! Dostupno od druge polovine juna 2014.!
06019D7000		GSB 14,4 V-EC solo	<p>Obrtni moment, maks. (tvrdo/meško) 46 / 28 Nm Broj obrtaja u praznom hodu (1. / 2. brzina) 0 – 500 – 1.600 min-1 Broj udaraca, maks. 24.000 min-1 Raspon zatezanja stezne glave, min./maks. 1,5 / 13 mm Navoj bušnog vretena 1/2" Napon/Kapacitet akumulatora 14,4 V / 4 Ah Masa sa akumulatorom 1,8 kg Stepeni obrtnog momenta 18+1 Prečnik burgije za drvo / čelik / zid maks. 35 / 13 / 13 mm Prečnik zavrtnjeva, maks. 8 mm Obim isporuke: 1 x držač za pojas, 1 x držač bitova, 4 x kopče u boji, 1/2 L-BOXX uložak za uređaj, Akumulator i punjač nisu obuhvaćeni u isporuci, Karton (L-BOXX ready sa uloškom za L-BOXX)</p>	3165140742467	20,700.00	24,840.00	
06019D9202		GSB 14,4 VE-2-LI solo	<p>Obrtni moment, maks. (tvrdo/meško) 80 / 36 Nm Broj obrtaja u praznom hodu 0 – 440 / 1.850 min-1 Broj udaraca, maks. 27.750 min-1 Raspon zatezanja stezne glave, min./maks. 1,5 / 13 mm Napon/Kapacitet akumulatora 14,4 V / 4 Ah Masa sa akumulatorom 2,4 kg Stepeni obrtnog momenta 25+1 Prečnik burgije za drvo/čelik/zid, maks. 40/13/14 mm Prečnik zavrtnjeva, maks. 10 mm Obim isporuke: 1/1 L-BOXX uložak za uređaj i punjač, Dodatna drška, L-BOXX 136</p>	3165140760911	31,000.00	37,200.00	
060186710E		GSB 18 V-LI solo	<p>Obrtni moment, maks. (tvrdo uvrtnje) 67 Nm Obrtni moment, maks. (meko uvrtnje) 28 Nm Broj obrtaja u praznom hodu 0 – 500 / 1.700 min-1 Broj udaraca, maks. 25.500 min-1 Raspon zatezanja stezne glave, min./maks. 1,5 / 13 mm Obim isporuke: 1/2 L-BOXX uložak za uređaj, Karton (L-BOXX ready sa uloškom za L-BOXX). Solo verzija</p>	3165140726177	26,300.00	31,560.00	NOVO! Dostupno od druge polovine juna 2014.!
06019D7100		GSB 18 V-EC solo	<p>Obrtni moment, maks. (tvrdo/meško) 50 / 31 Nm Broj obrtaja u praznom hodu (1. / 2. brzina) 0 – 500 / 0 – 1.700 min-1 Broj udaraca, maks. 25.500 min-1 Raspon zatezanja stezne glave, min./maks. 1,5 / 13 mm Navoj bušnog vretena 1/2" Napon/Kapacitet akumulatora 18 V / 4 Ah Masa sa akumulatorom 1,9 kg Stepeni obrtnog momenta 18+1 Prečnik burgije za drvo / čelik / zid maks. 38 / 13 / 13 mm Prečnik zavrtnjeva, maks. 10 mm Obim isporuke: 1 x držač za pojas, 1 x držač bitova, 4 x kopče u boji, 1/2 L-BOXX uložak za uređaj, Akumulator i punjač nisu obuhvaćeni u isporuci, Karton (L-BOXX ready sa uloškom za L-BOXX)</p>	3165140742511	26,300.00	31,560.00	
06019D9102		GSR 18 VE-2-LI solo	<p>Obrtni moment, maks. (tvrdo/meško) 80 / 47 Nm Broj obrtaja u praznom hodu (1. / 2. brzina) 0 – 400 / 1.700 min-1 Raspon zatezanja stezne glave, min./maks. 1,5 / 13 mm Napon/Kapacitet akumulatora 18 V / 4 Ah Masa sa akumulatorom 2,4 kg Stepeni obrtnog momenta 25+1 Prečnik burgije za drvo/čelik, maks. 50/13 mm Prečnik zavrtnjeva, maks. 12 mm Obim isporuke: 1/1 L-BOXX uložak za uređaj i punjač, Dodatna drška, L-BOXX 136</p>	3165140760904	33,400.00	40,080.00	
06019D9302		GSB 18 VE-2-LI solo	<p>Obrtni moment, maks. (tvrdo/meško) 85 / 42 Nm Broj obrtaja u praznom hodu (1. / 2. brzina) 0 – 440 / 1.850 min-1 Broj udaraca, maks. 27.750 min-1 Raspon zatezanja stezne glave, min./maks. 1,5 / 13 mm Napon/Kapacitet akumulatora 18 V / 4 Ah Masa sa akumulatorom 2,5 kg Stepeni obrtnog momenta 25+1 Prečnik burgije za drvo/čelik/zid, maks. 45/13/16 mm Prečnik zavrtnjeva, maks. 10 mm Obim isporuke: 1/1 L-BOXX uložak za uređaj i punjač, Dodatna drška, L-BOXX 136</p>	3165140760928	37,300.00	44,760.00	NOVO!

06019A1401		GDR 14,4 V-Li solo	Broj obrtaja u praznom hodu 0 – 2.800 min-1 Obrtni moment, maks. (tvrdo uvrtnje) 150 Nm Nominalni broj udaraca 0 – 3.200 min-1 Napon akumulatora 14,4 V Prihvat alata 1/4" Obim isporuke: Solo verzija	3165140507745	27,600.00	33,120.00
06019A1301		GDR 18 V-Li solo	Broj obrtaja u praznom hodu 0 – 2.800 min-1 Obrtni moment, maks. (tvrdo uvrtnje) 160 Nm Nominalni broj udaraca 0 – 3.200 min-1 Napon akumulatora 18 V Prihvat alata 1/4" Obim isporuke: Solo verzija	3165140507899	31,100.00	37,320.00
06019A1T01		GDS 14,4 V-Li solo	Broj obrtaja u praznom hodu 0 – 2.800 min-1 Obrtni moment, maks. (tvrdo uvrtnje) 170 Nm Nominalni broj udaraca 0 – 3.200 min-1 Napon akumulatora 14,4 V Prihvat alata 1/2" Prečnik zavrtnjeva M 6 – M 16	3165140508216	29,300.00	35,160.00
06019A1S01		GDS 18 V-Li solo	Broj obrtaja u praznom hodu 0 – 2.800 min-1 Obrtni moment, maks. (tvrdo uvrtnje) 180 Nm Nominalni broj udaraca 0 – 3.200 min-1 Napon akumulatora 18 V Prihvat alata 1/2"	3165140508322	32,800.00	39,360.00
06019B1300		GDS 18 V-Li HT solo	Broj obrtaja u praznom hodu 0 – 1.900 min-1 Obrtni moment, maks. (tvrdo uvrtnje) 650 Nm Nominalni broj udaraca 0 – 2.100 min-1 Napon akumulatora 18 V	3165140572033	45,000.00	54,000.00
060193A300		GWS 18 V-Li solo	Broj obrtaja u praznom hodu 10.000 min-1 Napon akumulatora 18 V Brunsna/rezna ploča, prečnik 115 mm Gumeni brusni tanjir, prečnik 115 mm	3165140557023	26,900.00	32,280.00
0611905400		GBH 14,4 V-Li solo	Energija udarca, maks. 1 J Br. udaraca pri nom. obrtaja 0 – 4.950 min-1 Nominalni broj obrtaja 0 – 680 min-1 Napon akumulatora 14,4 V Optimalno područje primene u betonu sa hamer burgijama 4 – 8 mm Maks. prečnik bušenja čelika/drвета 8 / 16 mm Obim isporuke: Karton, Solo verzija	3165140600156	27,300.00	32,760.00
0611905300		GBH 18 V-Li solo	Energija udarca, maks. 1 J Br. udaraca pri nom. broju obrtaja 0 – 4.950 min-1 Nominalni broj obrtaja 0 – 1.050 min-1 Napon akumulatora 18 V Prihvat alata SDS-plus Optimalno područje primene u betonu sa hamer burgijama 4 – 8 mm Maks. prečnik bušenja čelika/drвета 8 / 16 mm Obim isporuke: Karton, Solo verzija	3165140600163	29,900.00	35,880.00
0611904000		GBH 18 V-EC solo	Energija udarca, maks. 1,7 J Broj udaraca pri nominalnom broju obrtaja 0 – 4.550 min-1 Nominalni broj obrtaja 0 – 1.400 min-1 Napon / Kapacitet akumulatora 18 V / 3 Ah Masa sa akumulatorom 2,6 kg Prečnik bušenja betona sa hamer burgijama 4–18mm Optimalno područje primene u betonu sa hamer burgijama: 4–10mm Maks. prečnik bušenja čelika/drвета 13/20 mm Obim isporuke: Dodatna drška, Graničnik za dubinu bušenja 210 mm, Karton	3165140669474	40,800.00	48,960.00
060164J000		GSA 18 V-Li solo	Broj obrtaja u praznom hodu 0 – 2.400 / 2.700 min-1 Dužine hoda 28 mm Napon akumulatora 18 V Broj hodova 2.400 / 2.700 min-1	3165140508940	29,900.00	35,880.00
0601480300		GSK 18 V-Li solo	Napon akumulatora 18V Okidanja po napunjenom akumulatoru 700 Dužina eksera 32 – 63 mm Prečnik eksera 1,6 mm Magacin ugao 20 ° Obim isporuke: 1/1 L-BOXX uložak za uređaj i punjač, Karton, Solo verzija	3165140583459	58,700.00	70,440.00
06019B5300		GGS 18 V-Li solo	Broj obrtaja u praznom hodu 22.000 min-1 Napon akumulatora 18 V Prihvat alata Stezna čaura do 8 mm Ø Obim isporuke: 2 x jednostrana ključa za navrtke 19 mm, Karton, Solo verzija	3165140625258	27,500.00	33,000.00
06012A0300		GCB 18 V-Li solo	Broj obrtaja u praznom hodu 162 m/min Maks. dubina sečenja 63,5 mm Napon akumulatora 18 V Obim isporuke: 2 x bimetal lista testere 18 TPI, Akumulator i punjač nisu obuhvaćeni u isporuci, Karton, Solo verzija	3165140595223	33,400.00	40,080.00
06019B2901		GUS 10,8 V-Li solo	Broj hodova, prazni hod 700 min-1 Masa sa akumulatorom 1,0 kg Kapacitet akumulatora 1,3 Ah Napon akumulatora 10,8 V Kapacitet sečenja po punjenju akumulatora (4 mm PVC) 200 m Obim isporuke: 1/2 L-BOXX uložak za uređaj, Karton	3165140607414	17,800.00	21,360.00
06019B8001		GDX 14,4 V-Li solo	Kapacitet akumulatora 3,0 Ah Broj obrtaja u praznom hodu 0 – 2.800 min-1 Masa sa akumulatorom 1,7 kg Obrtni moment, maks. (tvrdo uvrtnje) 170 Nm Nominalni broj udaraca 0 – 3.200 min-1 Napon akumulatora 14,4 V Prihvat alata 1/4" unutrašnji šestostrani prihvat i 1/2" spoljna četvrtka Obim isporuke: Karton, Solo verzija	3165140661546	32,200.00	38,640.00
06019B9003		GDX 14,4 V-EC solo	Napon/Kapacitet akumulatora 14,4 V/4,0 Ah Broj obrtaja u praznom hodu 0 – 2.800 min-1 Trajanje punjenja 45 min Stepeni obrtnog momenta 3 Težina sa akumulatorom 1,6 kg Obrtni moment, maks. (tvrdo uvrtnje) 175 Nm Nominalni broj udaraca 0 – 3.200 min-1 Prihvat alata 1/4" unutrašnji šestostrani prihvat i 1/2" spoljna četvrtka Obim isporuke: 1/2 L-BOXX uložak za uređaj i punjač, L-BOXX 136, L-BOXX uložak za pribor	3165140705806	33,700.00	40,440.00

NOVO!
Dostupno
od druge
polovine
juna 2014.!

06019B9002		GDX 14,4 V-EC solo	Broj obrtaja u praznom hodu 0 – 2.800 min-1 Masa sa akumulatorom 1,6 kg Obrtni moment, maks. (tvrdno uvrtnje) 175 Nm Nominalni broj udaraca 0 – 3.200 min-1 Napon akumulatora 14,4 V Prihvat alata 1/4" unutrašnji šestostrani prihvat i 1/2" spoljna četvrtka Obim isporuke: 1/2 L-BOXX uložak za uređaj i punjač, Akumulator i punjač nisu obuhvaćeni u isporuci. Karton	3165140661980	31,400.00	37,680.00	NOVO! Dostupno od druge polovine juna 2014.!
06019B8101		GDX 18 V-Li solo	Napon / Kapacitet akumulatora 18 V / 3 Ah Broj obrtaja u praznom hodu 0 – 2.800 min-1 Masa sa akumulatorom 1,8 kg Obrtni moment, maks. (tvrdno uvrtnje) 180 Nm Nominalni broj udaraca 0 – 3.200 min-1 Prihvat alata 1/4" unutrašnji šestostrani prihvat i 1/2" spoljna četvrtka Obim isporuke: Karton. Solo verzija	3165140661577	38,500.00	46,200.00	
06019B9103		GDX 18 V-EC solo	Napon/Kapacitet akumulatora 18 V / 4 Ah Broj obrtaja u praznom hodu 0 – 2.800 min-1 Masa sa akumulatorom 1,7 kg Obrtni moment, maks. (tvrdno uvrtnje) 185 Nm Nominalni broj udaraca 0 – 3.200 min-1 Prihvat alata 1/4" unutrašnji šestostrani prihvat i 1/2" spoljna četvrtka Obim isporuke: 1/2 L-BOXX uložak za uređaj i punjač, L-BOXX 136, L-BOXX uložak za pribor	3165140705813	39,800.00	47,760.00	NOVO! Dostupno od druge polovine juna 2014.!
06019B9102		GDX 18 V-EC solo	Broj obrtaja u praznom hodu 0 – 2.800 min-1 Masa sa akumulatorom 1,7 kg Obrtni moment, maks. (tvrdno uvrtnje) 185 Nm Nominalni broj udaraca 0 – 3.200 min-1 Napon akumulatora 18 V Obim isporuke: 1/2 L-BOXX uložak za uređaj i punjač, Akumulator i punjač nisu obuhvaćeni u isporuci. Karton	3165140661997	37,300.00	44,760.00	NOVO! Dostupno od druge polovine juna 2014.!
06018B0100		GOP 14,4 V-EC solo	Kapacitet / Napon akumulatora 4,0 Ah / 14,4 V Ugao oscilovanja levo/desno [°] 2,8 (2x1,4) Broj obrtaja u praznom hodu [1/min] 8.000-20.000 Obim drške [mm] 193 Dužina alata bez akumulatora [mm] 320 Obim isporuke: BIM segmentni list testere ACZ 85 EB, Delta brusna ploča AVI 93G, Garnitura brusnih papira, HCS list testere za uranjanje AIZ 32 BB, L-BOXX uložak, List testere za drvo AIZ 32 EC, Sečivo ATZ 52 SC	3165140739399	29,100.00	34,920.00	NOVO!
06018B0001		GOP 18 V-EC	Kapacitet / Napon akumulatora 4,0 Ah / 18 V Ugao oscilovanja levo/desno [°] 2,8 (2x1,4) Broj obrtaja u praznom hodu [1/min] 8.000-20.000 Obim drške [mm] 193 Dužina alata bez akumulatora [mm] 320 Obim isporuke: BIM segmentni list testere ACZ 85 EB, Delta brusna ploča AVI 93G, Garnitura brusnih papira, HCS list testere za uranjanje AIZ 32 BB, L-BOXX uložak, List testere za drvo AIZ 32 EC, Sečivo ATZ 52 SC	3165140703697	30,300.00	36,360.00	NOVO!
06019C5000		GRO 10,8 V-Li solo	Napon/Kapacitet akumulatora: 10,8 V/2,0 Ah Broj hodova: 5.000-35.000 min-1 Prečnik steznih čeljusti: 3,2 mm Dužina: 250 mm Težina: 0,62 kg Obim isporuke: 1/2 L-BOXX uložak za uređaj, Karton, Ključ, Kutija pribora, Nastavak kucišta, Rezna ploča, Stezna čaura, Stezni tm	3165140708999	12,200.00	14,640.00	NOVO!
06015A1001		GST 10,8 V-Li solo	Napon akumulatora: 10,8 V Visina hoda: 18 mm Broj hodova u praznom hodu: 1500-2800 min-1 Kapacitet sečenja drvo: 70 mm Kapacitet sečenja metal, aluminijum: 3 mm Obim isporuke: 1 x list testere T 144 D, 1 x list testere T 308 B, Garnitura za usisavanje, Karton (L-BOXX ready sa uloškom za L-BOXX), Klizna papuča, Uložak za L-BOXX, Zaštita od kidanja materijala	3165140711463	16,600.00	19,920.00	NOVO!
06016A1001		GKS 10,8 V-Li solo	Napon/Kapacitet akumulatora: 10,8 V / 4,0 Ah Broj obrtaja u praznom hodu: 1400 min-1 Prečnik lista testere: 85mm Prečnik unutrašnjeg otvora lista testere: 15mm Težina sa aku.: 1,4 kg Obim isporuke: Adapter za usisivač, Inbus-ključ, Karton (L-BOXX ready sa uloškom za L-BOXX), L-BOXX uložak za uređaj, List testere za drvo, Paralelni graničnik/vodica adapter	3165140755849	16,100.00	19,320.00	NOVO!
0601437U00		GLI 10,8 V-Li solo	Vreme rada 350 min Masa sa akumulatorom 0,3 kg Napon akumulatora 10,8 V Svetlosno sredstvo 1 W LED Vreme rada 10,8 V 350 min Obim isporuke: karton, bez baterije	3165140414005	4,000.00	4,800.00	
0601429200		GML 10,8 V-Li solo	Raspon radio frekvencije FM 87,5 – 108 MHz Izlazni napon(i) akumulatora 10,8 V Memorijska mesta 10 Ulazni mrežni napon(i) 100 – 240 V Masa sa akumulatorom 1,4 kg Obim isporuke: 2 x 1,5 V LR03 (AAA) baterije, Aux-In kabl, DC-in adapter, Karton	3165140662819	13,000.00	15,600.00	
0601429900		GML SoundBoxx Solo	Snaga: 14,4/18 V Izvor muzike: FM/AM/MP3 5FM/5AM memorisanih stanica Težina: 1,3kg, AC/DC adapter	3165140726986	13,200.00	15,840.00	
0601443400		GLI VariLED	Vreme rada 150–420 min Težina (bez akumulatora) 0,3 kg Dužina x Širina x Visina 130,0 mm x 80,0 mm x 40,0 mm Napon akumulatora 14,4–18 V Svetlost 300 lx Obim isporuke: Omča za kaiš, Solo verzija	3165140600422	7,000.00	8,400.00	
06014A0000		GLI DeciLED	Napon akumulatora: 10,8 V Kapacitet akumulatora: 1,5, 2,0, 4,0 Ah Vreme rada: 6h Težina: 0,3 kg Svetlost: 330 lm Dimenzije DxSxV: 139x50x68 mm Broj LED lampica: 10 Obim isporuke: Solo verzija, karton	3165140741750	5,700.00	6,840.00	NOVO

0601429700		GML 20	Raspon radio frekvencije AM 531 – 1.602 kHz Raspon radio frekvencije FM 87,5 – 108 MHz Izlazni napon(i) akumulatora 14,4 – 18 V Memorijska mesta 30 Ulazni mrežni napon(i) 230 V Izlazni mrežni napon(i) 230 V Nazivna snaga pojačala (kod rada na strujnoj mreži) 20 W Obim isporuke: 2 x AA baterije, Akumulator i punjač nisu obuhvaćeni u isporuci, Aux-In kabl, Karton	3165140546287	27,300.00	32,760.00	
0601429600		GML 50	Raspon radio frekvencije AM 531 – 1.602 kHz Raspon radio frekvencije FM 87,5 – 108 MHz Izlazni napon(i) akumulatora 14,4 – 18 V Memorijska mesta 30 Ulazni mrežni napon(i) 230 V Izlazni mrežni napon(i) 230 V Struja punjenja 0,8 A Nazivna snaga pojačala (kod rada na strujnoj mreži) 50 W Obim isporuke: 2 x AA baterije, Akumulator i punjač nisu obuhvaćeni u isporuci, Aux-In kabl, Daljinski upravljač, Karton	3165140515559	36,700.00	44,040.00	
06019E3000		GAS 10.8 V-LI solo	Napon akumulatora 10,8 V Kapacitet akumulatora 1,5, 2,0, 4,0 Ah Maks. Podpritisk 45 mbar Vreme rada 15min (2,0Ah) Težina bez akumulatora 0,7 kg Zapremina spremnika 350 ml Maks. protok vazduha 15 l/s Obim isporuke: Karton sa 1/2 uloškom, Microfilter, Mlaznica za procepe	3165140773188	7,600.00	9,120.00	NOVO
06019E3001		GAS 10.8 V-LI solo	Napon akumulatora 10,8 V Kapacitet akumulatora 1,5, 2,0, 4,0 Ah Maks. Podpritisk 45 mbar Vreme rada 15min (2,0Ah) Težina bez akumulatora 0,7 kg Zapremina spremnika 350 ml Maks. protok vazduha 15 l/s Obim isporuke: L-Boxx 102 sa dva 1/2 uloška, Microfilter, Mlaznica za procepe	3165140773195	11,300.00	13,560.00	NOVO
06015A5100		GST 18 V-LI S solo	Broj hodova u praznom hodu 550 – 2.700 min-1 Visina hoda 23 mm Kapacitet akumulatora 4 Ah Masa sa akumulatorom 2,4 kg Napon akumulatora 18 V Obim isporuke: 1 x list testere (T 144 DP – Precision for Wood), 1 x list testere (T 244 D – Speed for Wood), 1 x list testere T 308 B, L-BOXX uložak, Zaštita od kidanja materijala	3165140786935	28,700.00	34,440.00	NOVO!
06015A5101		GST 18 V-LI S solo	Broj hodova u praznom hodu 550 – 2.700 min-1 Visina hoda 23 mm Kapacitet akumulatora 4 Ah Masa sa akumulatorom 2,4 kg Napon akumulatora 18 V Obim isporuke: 1 x list testere (T 144 DP – Precision for Wood), 1 x list testere (T 244 D – Speed for Wood), 1 x list testere T 308 B, L-BOXX 136, L-BOXX uložak, Zaštita od kidanja materijala	3165140786942	32,300.00	38,760.00	NOVO!
06015A6100		GST 18 V-LI B solo	Broj hodova u praznom hodu 0 – 2.700 min-1 Visina hoda 23 mm Sečenje pod uglom 0-45 ° Kapacitet akumulatora 4 Ah Masa sa akumulatorom 2,4 kg Napon akumulatora 18 V Obim isporuke: 1 x list testere (T 144 DP – Precision for Wood), 1 x list testere (T 244 D – Speed for Wood), 1 x list testere T 308 B, L-BOXX uložak, Zaštita od kidanja materijala	3165140786973	28,700.00	34,440.00	NOVO!
06015A6101		GST 18 V-LI B solo	Broj hodova u praznom hodu 0 – 2.700 min-1 Visina hoda 23 mm Sečenje pod uglom 0-45 ° Kapacitet akumulatora 4 Ah Masa sa akumulatorom 2,4 kg Napon akumulatora 18 V Obim isporuke: 1 x list testere (T 144 DP – Precision for Wood), 1 x list testere (T 244 D – Speed for Wood), 1 x list testere T 308 B, L-BOXX 136, L-BOXX uložak, Zaštita od kidanja materijala	3165140786980	32,300.00	38,760.00	NOVO!
06019E1002		GSR 14.4 V-LI HX Click & Go Set solo	Obrtni moment, maks. (tvrd/meko) 46 / 28 Nm Broj obrtaja u praznom hodu (1. / 2. brzina) 0 – 500 / 0 – 1.600 min-1 Broj udaraca, maks. 4.500 min-1 Raspon zatezanja stezne glave, min./maks. 1,5 / 13 mm Napon/kapacitet akumulatora 14,4 V / 4,0 Ah Masa sa akumulatorom 1,6 kg Stepeni obrtnog momenta 18+1 Prihvati alata 1/4" unutrašnji šestougaonik Prečnik burgije za drvo/čelik, maks. 35/13 mm Prečnik zavrtnjeva, maks. 8 mm Obim isporuke: 1/2 L-BOXX uložak za nastavke, 1/2 L-BOXX uložak za uređaj, GFA FC2 nastavak stezne glave 13 mm, L-BOXX 136	3165140767873	23,700.00	28,440.00	NOVO!
06019E1102		GSR 18 V-EC FC2 Click & Go Set solo	Obrtni moment, maks. (tvrd/meko) 50 / 31 Nm Broj obrtaja u praznom hodu (1. / 2. brzina) 0 – 500 / 0 – 1.700 min-1 Broj udaraca, maks. 4.800 min-1 Raspon zatezanja stezne glave, min./maks. 1,5 / 13 mm Napon/Kapacitet akumulatora 18 V / 4,0 Ah Masa sa akumulatorom 1,7 kg Stepeni obrtnog momenta 18+1 Prihvati alata 1/4" unutrašnji šestougaonik Prečnik burgije za drvo/čelik, maks. 38 / 13mm Prečnik zavrtnjeva, maks. 10 mm Obim isporuke: 1/2 L-BOXX uložak za nastavke, 1/2 L-BOXX uložak za uređaj, GFA FC2 nastavak stezne glave 13 mm, L-BOXX 136	3165140767927	26,900.00	32,280.00	NOVO!

Šifra artikla	Slika	Naziv	Opis	EAN kod	VP cena	MP cena
---------------	-------	-------	------	---------	---------	---------

Profesionalni peraći pod visokim pritiskom

0600910000		GHP 5-13 C	Maks. pritisak 140 bar Nazivna snaga 2.300 W Radni pritisak 130 bar Maks. temperatura dotoka 50 °C Dužina kabla / creva 5 / 8 m Materijal (crevo) Tkanina Masa (bez pribora) 17 kg Maksimalni protok 520 l/h Sistem pumpe Radilica Klip Obloženo keramikom Tip motora Indukcija Koplje za pljosnati mlaz sa prilagodljivim podešavanjem (nerđajući čelik) Obim isporuke: karton	3165140716765	62,500.00	75,000.00
0600910100		GHP 5-14	Maks. pritisak 150 bar Nazivna snaga 2.400 W Radni pritisak 140 bar Maks. temperatura dotoka 50 °C Dužina kabla / creva 5/10 m Materijal (crevo) Tekstil Masa (bez pribora) 23 kg Maksimalni protok 520 l/h Sistem pumpe Oscilujuća ploča Klip Čelik Tip motora Indukcija Koplje za pljosnati mlaz sa prilagodljivim podešavanjem (nerđajući čelik) Obim isporuke: karton	3165140716789	76,200.00	91,440.00
0600910400		GHP 5-55	Maks. pritisak 130 bar Nazivna snaga 2.200 W Radni pritisak 115 bar Maks. temperatura dotoka 50 °C Dužina kabla/ creva 5/8 m Materijal (crevo) Guma sa čeličnim omotačem Masa (sa priborom) 22 kg Maksimalni protok 520 l/h Sistem pumpe Oscilujuća ploča Klip Obložen čelikom Tip motora Indukcija Koplje za pljosnati mlaz sa prilagodljivim podešavanjem (nerđajući čelik)	3165140794497	48,400.00	58,080.00
0600910500		GHP 5-65	Maks. pritisak 160 bar Nazivna snaga 2.400 W Radni pritisak 130 bar Maks. temperatura dotoka 50 °C Dužina kabla/ creva 5/8 m Materijal (crevo) Guma sa čeličnim omotačem Masa (sa priborom) 23.5 kg Maksimalni protok 520 l/h Sistem pumpe Oscilujuća ploča Klip Obložen čelikom Tip motora Indukcija Koplje za pljosnati mlaz sa prilagodljivim podešavanjem (nerđajući čelik)	3165140810128	58,500.00	70,200.00
0600910600		GHP 5-65 X	Maks. pritisak 160 bar Nazivna snaga 2.400 W Radni pritisak 130 bar Maks. temperatura dotoka 50 °C Dužina kabla/ creva 5/10 m Materijal (crevo) Guma sa čeličnim omotačem Masa (sa priborom) 25 kg Maksimalni protok 520 l/h Sistem pumpe Oscilujuća ploča Klip Obložen čelikom Tip motora Indukcija Koplje za pljosnati mlaz sa prilagodljivim podešavanjem (nerđajući čelik) Kalem za srevo 10 m	3165140810173	66,500.00	79,800.00
0600910700		GHP 5-75	Maks. pritisak 185 bar Nazivna snaga 2.600 W Radni pritisak 140 bar Maks. temperatura dotoka 50 °C Dužina kabla/ creva 5/8 m Materijal (crevo) Guma sa čeličnim omotačem Masa (sa priborom) 26.7 kg Maksimalni protok 570 l/h Sistem pumpe Oscilujuća ploča Klip Obložen čelikom Tip motora Indukcija Koplje za pljosnati mlaz sa prilagodljivim podešavanjem (nerđajući čelik)	3165140810227	66,700.00	80,040.00

NOVO
















NOVO

NOVO

NOVO

0600910800		GHP 5-75 X	Maks. pritisak 185 bar Nazivna snaga 2.600 W Radni pritisak 140 bar Maks. temperatura dotoka 50 °C Dužina kabla/ creva 5/10 m Materijal (crevo) Guma sa čeličnim omotačem Masa (sa priborom) 28.2 kg Maksimalni protok 570 l/h Sistem pumpe Oscilujuća ploča Klip Obložen čelikom Tip motora Indukcija Kopljje za pljosnati mlaz sa prilagodljivim podešavanjem (nerđajući čelik) Kalem za srevo 10 m	3165140810272	70,500.00	84,600.00	NOVO
0600910200		GHP 6-14	Maks. pritisak 150 bar Nazivna snaga 2.600 W Radni pritisak 140 bar Maks. temperatura dotoka 50 °C Dužina kabla / creva 5/10 m Materijal (crevo) Guma sa čeličnim omotačem Masa (bez pribora) 26 kg Naksimalni protok 650 l/h Sistem pumpe Oscilujuća ploča Klip Čelik Tip motora Indukcija Kopljje Kopljje za pljosnati mlaz sa prilagodljivim podešavanjem (nerđajući čelik)	3165140716802	85,700.00	102,840.00	NOVO
0600910300		GHP 8-15 XD	Maks. pritisak 160 bar Nazivna snaga 4.000 W Radni pritisak 150 bar Maks. temperatura dotoka 50 °C Dužina kabla / creva 5/15 m Materijal (crevo) Guma sa čeličnim omotačem Masa (bez pribora) 41 kg Naksimalni protok 800 l/h Sistem pumpe Oscilujuća ploča Klip Obloženo keramikom Tip motora Indukcija Kopljje Kopljje za pljosnati mlaz sa prilagodljivim podešavanjem (nerđajući čelik) Trofazna struja 400 V, 3 faze Obim isporuke: karton	3165140716826	134,600.00	161,520.00	

PRIBOR

F016800333		Roto mlaznica	Odgovara za GHP 5-13 / GHP5-14	3165140710909	6,600.00	7,920.00	
F016800337		Roto mlaznica	Odgovara za GHP 8-15 XD	3165140710947	9,100.00	10,920.00	
F016800334		Filter za vodu		3165140710916	2,400.00	2,880.00	
F016800335		Set za održavanje		3165140710923	5,700.00	6,840.00	
F016800336		Roto mlaznica	Odgovara za GHP 6-14	3165140710930	6,600.00	7,920.00	
F016800379		Metalna mlazna cev		3165140776806	6,600.00	7,920.00	
F016800381		Mlazna cev sa promenljivom mlaznicom	Odgovara za GHP 5-13 C	3165140776820	5,800.00	6,960.00	
F016800424		Mlazna cev sa promenljivom mlaznicom	Odgovara za GHP 5-14	3165140795005	5,800.00	6,960.00	
F016800425		Mlazna cev sa promenljivom mlaznicom	Odgovara za GHP 6-14	3165140795012	5,800.00	6,960.00	
F016800426		Mlazna cev sa promenljivom mlaznicom	Odgovara za GHP 8-15 XD	3165140795029	5,800.00	6,960.00	
F016800380		Crevo	Dužina 8 m ojačano čelikom	3165140776813	9,800.00	11,760.00	
F016800428		Crevo	Dužina 10 m ojačano čelikom	3165140797405	11,000.00	13,200.00	
F016800382		Mlaznica za detardžent		3165140776837	9,800.00	11,760.00	
F016800427		Set za čišćenje cevi	Čistač odvoda, 8 m	3165140795036	6,600.00	7,920.00	
F016800429		Set za čišćenje cevi	Čistač odvoda, 16 m	3165140797412	11,000.00	13,200.00	