Piktogrami i objašnjenja za radnu i zaštitnu odeću

EN 342

Zaštita od hladnoće

EN 531

Zaštita od vatre i plamena

EN 14605

Zaštita od tečnih hemikalija pod pritiskom, tip 3

ENV 343

Zaštita od kiše

CATEGORY X

Zaštita od hemikalija

EN 14605

Zaštita od tečnih aerosola, tip 4

EN 471

Zaštitna odeća visoke vidljivosti

EN 943-1

Gas-propusna odeća, tip 2

EN 13034

Zaštita od ograničenog prskanja hemikalija

EN 1149

Zaštita od elektrostatičkog elektriciteta

EN 1073-2

Zaštita od kontaminacije radioaktivnim česticama

EN 14126

Zaštita od opasnih mikroorganizama

EN 381

Zaštita od prosecanja motornom testerom

EN ISO13982-1

Zaštita od čvrstih čestica hemikalija, tip 5

EN 61340

ESD zaštita električnih uređaja od elektrostatične pojave

Odeća za zimu

Uljno otporna odeća

Vodootporna odeća

Odeća sa dva lica

Paropropusna odeća

Odeća za žene

Reflektujući detalji

Odeća za muškarce

STANMORE

Radna odeća modernog dizajna
sa reflektujućim detaljima za povećanu vidljivost,
100% pamuk, 275 g/m².

Primena: građevinska industrija, proizvodnja, slobodno vreme

STANMORE BLUZA

Art. OD-5200
Zip ispod pazuha radi ventilacije i većeg komfora.

STANMORE POLUKOMBINEZON

Art. OD-5100
Džepovi za umetanje štitnika za koleno.

STANMORE KOMBINEZON

Art. OD-5600
Ojačanja i džepovi za umetanje štitnika za koleno, zip ispod pazuha radi ventilacije i većeg komfora.

STANMORE PANTALONE

Art. OD-5300
Džepovi za umetanje štitnika za koleno.

NOVO!

STANMORE JAKNA 3 u 1

Art. OD-5700
Zimska vodonepropusna termoizolaciona jakna sa uloškom od polara koji se može nositi kao zasebna jakna, 100% poliester Ripstop sa PU slojem, paropropusna, vareni šavovi, rukavi na skidanje, sklopiva kapuljača.
Veličina S-XXXL

Primena: građevinska industrija, proizvodnja, slobodno vreme

STANMORE ZIMSKI PRSLUK

NOVO!

Art. OD-5410
Zimski termoizolacioni prsluk, 100% poliester Ripstop sa PU slojem, postava 100% poliester.
Veličina S-XXXL

Primena: građevinska industrija, proizvodnja, slobodno vreme

STANMORE MAJICA

Art. OD-5500
Majica, 100% pamuk, 155g.
Veličina S-XXXL

STANMORE KAČKET

Art. OD-5900
Šestopanelni kačket, 100% brušeni pamuk, podešavanje metalnom kopčom, univerzalna veličina.

EMERTON BLUZA

Art. OD-7307
Zip ispod pazuha radi ventilacije i većeg komfora.

EMERTON KOMBINEZON

Art. OD-7107
Zip ispod pazuha radi ventilacije i većeg komfora.

EMERTON

Radna odeća modernog dizajna
sa više praktičnih džepova,
tkanina visokog kvaliteta sa 600D ojačanjima
na ramenima, laktovima i kolenima,
280 g/m², 65% poliester, 35% pamuk
Veličina 48-64

Primena: građevinska industrija, proizvodnja, slobodno vreme

EMERTON POLUKOMBINEZON

Art. OD-7207

EMERTON ŠORTS

Art. OD-7417

EMERTON PANTALONE

Art. OD-7407

EMERTON MAJICA

Art. OD-7607
Majica,
100% pamuk, 155g.
Veličina S-XXXL

EMERTON POLO MAJICA

Art. OD-7617
Polo majica,
50% poliester,
50% paropropusna membrana.
Veličina S-XXXL

EMERTON KAČKET

Art. OD-7900
Šestopanelni kačket,
100% brušeni pamuk,
podešavanje metalnom kopčom,
univerzalna veličina.

EMERTON JAKNA

Art. OD-7807
Zimska vodonepropusna, termoizolaciona jakna, 100% poliester mikrofiber obložen PVC-om, kapuljača na skidanje, unutrašnji džep za mobilni telefon, postava od poliestera, kopčanje zipom i drikerima. Veličina S-XXXL

Primena: građevinska industrija, proizvodnja, slobodno vreme

EMERTON ZIMSKI PRSLUK

Art. OD-7517
Termoizolacioni prsluk, 100% poliester mikrofiber obložen PVC-om, flis u okovratniku, kopčanje zipom i drikerima. Veličina S-XXXL

Primena: građevinska industrija, proizvodnja, slobodno vreme

NOVO!

EMERTON DUKS

Art. OD-7717
Dukserica na kopčanje sa kapuljačom, ojačanja na ramenima i laktovima, 100% poliester trikо. Veličina S-XXXL

Primena: građevinska industrija, proizvodnja, slobodno vreme

Emerton

ELAND

Radna odeća modernog dizajna, sa dosta praktičnih džepova, 65% poliester, 35% pamuk, 235 g/m², teget boje sa sivim detaljima. Veličina 48-62.

Primena: građevinska industrija, proizvodnja, slobodno vreme

ELAND BLUZA

Art. OD-40030
9 džepova + 2 unutrašnja + džep za ID karticu

ELAND

ELAND KOMBINEZON

Art. OD-40010
11 džepova + 2 za olovke

ELAND POLUKOMBINEZON

Art. OD-40020
10 džepova

ELAND PANTALONE

Art. OD-40040
8 džepova

DESMAN

Radna odeća modernog i elegantnog izgleda sa dosta praktičnih džepova, 65% poliester, 35% pamuk, 235 g/m², sive boje sa narandžastim detaljima. Veličina 48-62

Primena: građevinska industrija, proizvodnja, slobodno vreme

DESMAN POLUKOMBINEZON

Art. OD-30023
7 džepova

DESMAN PANTALONE

Art. OD-30063
6 džepova

DESMAN KOMBINEZON

Art. OD-30013
11 džepova
+ 2 za olovke

NOVO!

DESMAN ŠORTS

Art. OD-30163
Odličan za letnje uslove.

DESMAN BLUZA

Art. OD-30033
6 džepova
+ 2 za olovke

DESMAN PRSLUK

Art. OD-30053
10 džepova

NOVO!

DESMAN JAKNA

Art. OD-31033
Zimska jakna sa kapuljačom, 100% poliester/PU, postavljena. Veličina S-XXXL

Primena: građevinska industrija, slobodno vreme

DESMAN MAJICA

Art. OD-30073
Majica 100% pamuk, 155 g/m². Veličina S-XXXL

NOVO!

DESMAN KAČKET

Art. OD-3900
Šestopanelni brušeni kačket, 100% pamuk, metalna kopča, univerzalna veličina.

Arges

ARGES

NOVO!

Radna odeća sa više praktičnih džepova, tkanina visokog kvaliteta, 100% pamuk, 290 g/m², ojačanja na kolenima i džepovi za umetanje štitnika za koleno, ojačanja na rubovima, podesive manžetne na rukavima.
Veličina 48-62

Primena: građevinska industrija, proizvodnja, slobodno vreme

ARGES POLUKOMBINEZON

Art. OD-5512

- Visok kvalitet
  High quality
- Ekstremna izdržljivost
  Extremely strong
- Vodootporno i otporno na kidanje
  Rip and water resistant

CORDURA

ARGES PANTALONE

Art. OD-5522

CORDURA ojačanja

ARGES BLUZA

Art. OD-5502

CORDURA ojačanja

OLZA

NOVO!

Radna odeća modernog dizajna sa više praktičnih džepova, tkanina visokog kvaliteta, 97% pamuk, 3% spandeks - elastičan materijal.
Veličina 48-62

Primena: građevinska industrija, proizvodnja, slobodno vreme

OLZA

OLZA BLUZA

Art. OD-8310

OLZA PANTALONE

Art. OD-8330
Ojačanja od poliestera i džepovi na kolenima za umetanje štitnika za koleno.

OLZA POLUKOMBINEZON

Art. OD-8320
Ojačanja od poliestera i džepovi na kolenima za umetanje štitnika za koleno.

CRATER

Art. OD-1000-X-keper 240 g/m²
Art. OD-2000-X-diolen 200 g/m²
Prošiveni kombinezon, dupli zip, elastične manžetne na rukavima i nogavicama, steznik oko struka sa čičak trakom.
Veličina 48-62

Primena: automobilska industrija, građevinska industrija, proizvodnja, slobodno vreme

1 2 5 7
(*X zameniti brojem za željenu boju*)

RHINO

Art. OD-304-X
Lagane radne pantalone sa praktičnim džepovima, 65% poliester, 35% pamuk.
Veličina 48-62

Primena: skladišta, slobodno vreme

0 5 7
(*X zameniti brojem za željenu boju*)

BRONDBY

BRONDBY

Radna odeća sa više praktičnih džepova, tkanina visokog kvaliteta, 300 g/m², 65% poliester, 35% pamuk, ojačanja 600D od poliestera na mestima izloženim većem habanju, ojačanja na rubovima, kopčanje na zip + drikeri.
Veličina 48-62

Primena: građevinska industrija, proizvodnja, slobodno vreme

BRONDBY POLUKOMBINEZON

Art. OD-6310
Džepovi za umetanje štitnika za koleno.

BRONDBY BLUZA

Art. OD-6330

UKARI

UKARI BLUZA

Art. OD-8229
Radna bluza sa rukavima na skidanje, 100% pamuk, izvršeno pretpranje sa enzimima, ojačanja na rubovima, više praktičnih džepova.
Veličina S-XXXL

Primena: transport, slobodno vreme

UKARI PANTALONE

Art. OD-8219
Radne pantalone, 100% pamuk, izvršeno pretpranje sa enzimima, ojačanja na rubovima, više praktičnih kargo džepova.
Veličina 48-62

Primena: transport, slobodno vreme

PILOT ODELO

Art. OD-1102O-dioleп
Dvodelno odelo, bluza sa crvenim paspulima i pantalone sa tregerima, boje i aplikacije po izboru.
Veličina 46-68

Primena: građevinska industrija, slobodno vreme

PILOT POLUKOMBINEZON

Art. OD-0170-keper
Art. OD-0410-dioleп
Pantalone sa tregerima i crvenim paspulima, boje i aplikacije po izboru.
Veličina 46-68

Primena: građevinska industrija, slobodno vreme

SPARK

Art. OD-0029
Dvodelno odelo, 100% pamuk 260-280g, pantalone sa tregerima i bluza sa šob lajsnom koja štiti rajsferšlus od varnica.
Veličina 46-68

Primena:
mašinska industrija, zavarivanje

PILOT ULOŽAK

Art. OD-308
Obostrano štepani uložak sa elastičnim manžetnama, bluza na zip i pantalone sa učkurom i zipom, koflin 150g.
Veličina 48-68

PODKOMBINEZON

Art. OD-018
Obostrano štepani podkombinezon sa elastičnim manžetnama, koflin 150g, dvosmerni zip.
Veličina 48-68

MOLER POLUKOMBINEZON

Art. OD-0406
Pantalone sa tregerima i crvenim paspulima, keper bele boje.
Veličina 46-68

Primena: građevinska industrija, slobodno vreme

MOLER BLUZA

Art. OD-1406
Bluza sa crvenim paspulima, keper bele boje.
Veličina 46-68

Primena: građevinska industrija, slobodno vreme

AVIO KOMBINEZON

Art. OD-0120-keper
Art. OD-0110-dioleп
Kombinezon sa ojačanjima na kolenima i laktovima, dupli zip, rukavi na skidanje, boje i aplikacije po izboru.
Veličina 46-68

Primena:
građevinska industrija, slobodno vreme

CLASSIC

Art. OD-0050
Radno odelo, klasičan kroj, bluza i pantalone, 100% pamuk 260-280g, aplikacije po izboru.
Veličina 46-68

Primena:
građevinska industrija, slobodno vreme

MANTIL

Art. OD-019-X**-diolen muški**
Art. OD-021-X**-diolen ženski**
Art. OD-025-X**-keper muški**
Art. OD-126-X**-keper ženski**
Radni mantil,
boje i aplikacije po izboru.
Veličina 36-68

Primena:
Industrija,
zdravstvo

0 1 2 3 5 6 9
(*X zameniti brojem za željenu boju*)

HACCP MANTIL

Art. OD-5586 - muški
Art. OD-5587 - ženski
Radni mantil
po HACCP standardu,
prekrivena dugmad,
beli keper.
Veličina 36-68

Primena:
prehrambena
industrija

KUVARSKO ODELO

Art. OD-1236-muško
Art. OD-1396-žensko
Kuvarsko odelo, beli keper,
bluza i pantalone (muško),
bluza i suknja (žensko).
Veličina 36-68

Primena:
prehrambena industrija

HACCP ODELO

Art. OD-5556 - muško
Art. OD-6556 - žensko
Dvodelno odelo po HACCP standardu,
prekrivena dugmad, džepovi sa
unutrašnje strane, beli keper.
Veličina 36-68

Primena: prehrambena industrija

VENUS

Art. OD-703-X
Kecelja sa
praktičnim džepom,
100% pamuk, 260g/m², univerzalna veličina.

Primena:
prehrambena industrija

0 2
(*X zameniti brojem za željenu boju*)

URANUS

Art. OD-7130
Bela kecelja,
100% pamuk, 245 g/m²,
univerzalna veličina.

Primena:
prehrambena industrija

CASSIO

Art. OD-7040
Kuvarska kapa, 100% pamuk, 245 g/m².
Veličina 54-60

Primena:
prehrambena industrija

VOLANS

Art. OD-7041
Bela kapa, 100% pamuk, 245 g/m².
Veličina 52-60

Primena:
prehrambena industrija

VIO

Art. OD-VFRI00

Zaštitno odelo za vatrogasce za prilaz vatri, vodootporno, proizvedeno od Nomex Delta T tamnoplavog materijala otpornog na vatru i materijala unutrašnje postave koja je takođe otporna na vatru, dok se između dva sloja nalazi 50% melamina (Basofil®), 25% aramida, 25% para-aramida, približno 92g/m² FB 002 (BAPA55) membrane koja blokira vatru. Vatrogasna odeća pruža zaštitne mogućnosti u skladu sa EN 469:2005+A1:2006, nivoa Xf2, Xr2, Y2, Z2. Odelo je takođe otporno na uticaje 40% natrijum hidroksida, 36% sone kiseline i 30% sumporne kiseline i alkohola. Veličina 48-64

Primena: vatrogasne jedinice

KOMPATIBILNO SA FIREFIGHTER strana 36

KOMPATIBILNO SA SCOTT APARATIMA ZA DISANJE strana 62

TOP FIGHTER

Art. R-RSTOI0

Zaštitne rukavice za vatrogasce od para-aramida obložene silikonskim SAFEGRIP-om, NOMEX-om i membranom PORELLE. Rukavice imaju reflektujuće trake za bolju vidljivost. Veličina 8-11

Primena: vatrogasne jedinice

FIRE 03

Art. ZG-PAB03

Vatrogasni šlem otporan na visoke temperature, 140°C/30min, 250°C/15min, zaštita cele glave uključujući vrat i lice, antimaglin vizir otporan na grebanje (EN 166), zamenjiva zaštita za vrat proizvedena od kože (opciono aluminizirana karbonska tkanina), ventilaciona postava sa apsorbcijom energije, reflektujući detalji za bolju vidljivost, steznik za bradu proizveden od negorivog Nomex-a, može se koristiti za maskom za celo lice. EN 433

Primena: vatrogasne jedinice

COEN BLUZA

Art. OD-FR0100

COEN

Zaštitna odeća štiti korisnika od ograničene upotrebe otvorenog plamena u kombinaciji konvektivne i zračne toplote (EN 531 AB2), kao i od elektrostatičkog elektriciteta (EN 1149). 100% pamuk 360 g/m². Veličina 46-82

Primena: hemijska industrija, metalurgija

COEN POLUKOMBINEZON

Art. OD-FR0200

COEN PANTALONE

Art. OD-FR0300

PLUTO KOMPLET

Art. ODD-0115

Komplet jakna i pantalone, zelene boje sa narandžastim detaljima, udoban kroj, pantalone otporne na prosecanje motornom testerom, pružaju zaštitu od ujeda krpelja, jakna sa produženim zadnjim delom obezbeđuje zaštitu bubrega, džep na levom rukavu za komplet za prvu pomoć sa sterilnim zavojima i dijagonalno postavljen džep na levoj strani grudi. Veličina 46-68

Primena: šumarstvo

KOMPATIBILNI SA PELTOR PELLES strana 68

PLUTO POLUKOMBINEZON

Art. ODD-0015

Zelene boje sa narandžastim detaljima, udoban kroj, otporne na prosecanje motornom testerom, pružaju zaštitu od ujeda krpelja. Veličina 46-68

Primena: šumarstvo

ODEĆA VISOKE VIDLJIVOSTI
High Visibility Garments

TICINO

Odeća visoke vidljivosti, 300D poliokford PU, otpornost na vodu 2000 mm, paropropusnost 2000 g/m² na 24 časa, vareni šavovi, zadovoljava standard EN 471. Veličina S-XXXL.

Primena: transport, građevinska industrija

TICINO PANTALONE

Art. OD-515-X

4 8

(*X zameniti brojem za željenu boju*)

TICINO JAKNA

Art. OD-505-X

4 8

(*X zameniti brojem za željenu boju*)

GORDON

Odeća visoke vidljivosti, 100% poliester sa slojem poliuretana, zadovoljava standard EN 471.
Veličina M-XXXL

Primena: transport, građevinska industrija

Art. OD-1328
Jakna

Art. OD-1338
Pantalone

EPPING

Art. OD-504-X
Vodonepropusne pantalone visoke vidljivosti, 100% poliester sa slojem poliuretana, zadovoljava standard EN 471.
Veličina M-XXXL

Primena:
transport, skladišta

4 8

(*X zameniti brojem za željenu boju*)

LYNX

Art. OD-046-X
Fluo prsluk sa reflektujućim trakama, sa čičak trakom, univerzalne veličine.

Primena: transport, građevinska industrija

4 8

(*X zameniti brojem za željenu boju*)

TEGUS

Art. OD-546-X
Mrežasta majica visoke vidljivosti, 100% poliester, zadovoljava standard EN 471.
Veličina M-XXL

Primena: transport, građevinska industrija

4 8

(*X zameniti brojem za željenu boju*)

NOVO!

MALABAR

Art. OD-145-X
Zimska vodonepropusna fluo jakna sa reflektujućim 3M trakama, odvojivi zimski uložak, sklopiva kapuljača, 2+1 unutrašnji džep, poliester obložen poliuretanom, prošiveni i lepljeni šavovi.
Veličina S-XXXL

Primena: transport, građevinska industrija, osoblje na aerodromima

4 8
(*X zameniti brojem za željenu boju*)

SEFTON

Art. OD-500-X
Vodonepropusna zimska jakna, paropropusna postava od poliestera, sklopiva kapuljača, odeća visoke vidljivosti, zaštita od kiše i hladnoće.
Veličina M-XXXL
EN 471

Primena: transport, građevinska industrija, osoblje na aerodromima

4 8
(*X zameniti brojem za željenu boju*)

CLOVELLY

Art. OD-146-X
Zimska vodonepropusna fluo jakna sa reflektujućim 3M trakama, sklopiva kapuljača, rukavi na skidanje, 5+1 unutrašnji džep, polimer obložen poliesterom, prošiveni i lepljeni šavovi, strukiran pojas.

Primena:
transport, građevinska industrija, osoblje na aerodromima

4 8
(*X zameniti brojem za željenu boju*)

PHOENIX

Art. OD-061
Zimska fluo jakna sa termo postavom i štepanom kapuljačom, rukavi i kapuljača na skidanje, džep za ID karticu i mobilni, reflektujuće trake, zaštita od hladnoće i manjih mehaničkih rizika.
Veličina M-XXXL

Primena: građevinska industrija

NORTH SIGNAL

Art. OD-235-X
Zimska kapa, signalne boje, 60% pamuk, 40% poliester, postava 100% pamuk, punjenje 100% poliester.
Veličina L-XXL

4 8
(*X zameniti brojem za željenu boju*)

TURIA

NOVO!

Art. OD-255-X
Pletena kapa, 100% akril, postava Thinsulate®, signalna boja, univerzalne veličine.

4 8
(*X zameniti brojem za željenu boju*)

TAHR

Art. OD-240-X
Kapa od poliestera sa širitom, signalne boje, 60% pamuk, 40% poliester, univerzalne veličine.

4 8
(*X zameniti brojem za željenu boju*)

SIOEN

FLEXOTHANE CLASSIC

DORTMUND 4820

Art. OD-SN4820-X
FLEXOTHANE Classic kišna jakna, sklopiva kapuljača, ventilacija pod pazuhom, kopčanje sa zipom i drikerima, 2 prednja šivena džepa, vareni šavovi, dužina leđa 85 cm (L). Veličina S-XXXL

Primena:
poljoprivreda, građevinska industrija

0 1 4 5 8
(X zameniti brojem za željenu boju)

FLEXOTHANE CLASSIC

ROTTERDAM 4500

Art. OD-SN4500-X
FLEXOTHANE Classic kišne pantalone, elastični pojas, vareni šavovi, podesive nogavice sa drikerima. Veličina S-XXXL

Primena:
poljoprivreda, građevinska industrija

0 1 4 5 8
(X zameniti brojem za željenu boju)

CHEMTEX

ESSEN 5967

Art. OD-SN5967-X
CHEMTEX kiselootporni kombinezon, kapuljača sa lastišem i čičak trakom, kopčanje sa zipom i drikerima, vareni šavovi, ekstra duboke zaštitne manžetne protiv vetra u rukavima i nogavicama. Veličina S-XXXL

Primena:
rafinerije, hemijska industrija

1 5
(X zameniti brojem za željenu boju)

SIOPOR®

SKOLLFIELD 209A

Art. OD-SN209A-X
SIOPOR jakna 4 u 1 sa odvojivim toplim uloškom i rukavima na skidanje, sklopiva kapuljača, 2 prednja džepa i džep na rukavu, pletene manžetne, trake za zatezanje na pojasu, punjena postava 100 g/m². Veličina S-XXXL

Primena:
automobilska industrija i transport, građevinska industrija, skladišta

2 4 8
(X zameniti brojem za željenu boju)

FLEXOTHANE ESSENTIAL

BASTOGNE 6361

Art. OD-SN6361-X
FLEXOTHANE Essential kišne pantalone, elastični pojas, vareni šavovi. Veličina S-XXXL

Primena:
automobilska industrija i transport, građevinska industrija, skladišta

4 8
(X zameniti brojem za željenu boju)

FLEXOTHANE ESSENTIAL

KASSEL 4279

Art. OD-SN4279-X
FLEXOTHANE Essential kišna jakna, sklopiva kapuljača, ventilacija na leđima, kopčanje sa zipom i drikerima, 2 prednja i 2 unutrašnja džepa, vareni šavovi. Veličina S-XXXL

Primena:
automobilska industrija i transport, građevinska industrija, skladišta

4 8
(X zameniti brojem za željenu boju)

SIOPOR® FRAST

DUFFEL 3074

Art. OD-SN3074
SIOPOR Frast
vatrootporna jakna sa fiksnim vatrootpornim pamučnim uloškom, antistatik, hemijski otporna, fiksna vatrootporna PYROVATEX postava sa unutrašnjim džepom, sklopiva kapuljača, 2 prednja džepa, 2 kosa džepa i džep za mobilni, traka za zatezanje u pojasu i okovratniku, lepljeni šavovi.
Veličina S-XXXL

Primena:
hemijska i gasna industrija, metalurgija, automobilska industrija i transport, građevinska industrija

SIOPOR® FRAST

EKOFISK 5806

Art. OD-SN5806
SIOPOR Frast
vatrootporne pantalone sa fiksnim vatrootpornim pamučnim uloškom, antistatik, hemijski otporne, fiksna vatrootporna PYROVATEX postava, lepljeni šavovi, elastična traka u pojasu.
Veličina S-XXXL

Primena:
hemijska i gasna industrija, metalurgija, automobilska industrija i transport, građevinska industrija

DESADO 7796

Art. OD-SN7796
Vatrootporni i antistatik flis/polar, može se nositi kao zasebna jakna ili u kombinaciji sa drugim SIOEN jaknama, elastične manžetne.
Veličina S-XXXL

Primena:
hemijska i gasna industrija, metalurgija, automobilska industrija i transport, građevinska industrija, elektronska industrija

ZERMATT 6105

Art. OD-SN6105
Polukombinezon za hladnjače sa produženim ledima, termalna zaštita visokog stepena i kvaliteta, zaštita do -40°C, dodatna zaštita i postava na kolenima, 2 velika prednja džepa.
Veličina S-XXXL

Primena:
prehrambena industrija, skladišta

VERBIER 2122

Art. OD-SN2122
Jakna za hladnjače, termalna zaštita visokog stepena i kvaliteta, zaštita do -40°C, kapuljača na skidanje zipom, polar u okovratniku, dodatna zaštita i postava na ramenima i laktovima, džep za mobilni, odvojeni džep za olovku, 2 velika prednja džepa, traka za zatezanje na pojasu, manžetne protiv vetra u rukavima, dužina leđa 110 cm (L).
Veličina S-XXXL

Primena:
prehrambena industrija, skladišta

NYALA

Art. OD-454-X
Vodonepropusna termo jakna, 100% poliester obložen PVC-om, postava od poliestera, unutrašnji džep za mobilni telefon, dva prednja džepa na grudima, sklopiva kapuljača.
Veličina S-XXXL

Primena:
građevinska industrija, slobodno vreme

1 2 3 5
(*X zameniti brojem za željenu boju*)

ARGALI

Art. OD-0610
Vodonepropusna zimska jakna, kapuljača na skidanje, modernog izgleda, vrpca za zatezanje, ventilacija pod pazuhom.
Veličina S-XXXL

Primena:
građevinska industrija, transport, slobodno vreme

ANZAC 2 u 1

Art. OD-1437
Vodonepropusna - paropropusna jakna, sklopiva kapuljača, postava od polara koja se skida, vareni šavovi, ventilacija pod pazuhom.
Veličina S-XXXL

Primena:
poljoprivreda, građevinska industrija, transport, slobodno vreme

URSA 2 u 1

Art. OD-1144-X
Vodonepropusna - paropropusna jakna, poliester/PVC, sklopiva kapuljača, steznik na pojasu i okovratniku, postava na skidanje.
Veličina M-XXXL

Primena:
poljoprivreda, građevinska industrija, transport, slobodno vreme

1 2
(*X zameniti brojem za željenu boju*)

KUDU LADY

Art. OD-4102
Vodonepropusna termo jakna, najlon Taslo/PU, kapuljača na skidanje, unutrašnji džep za telefon, poliester pogodan kao podloga za vez.
Veličina XS-XXXL

Primena:
skladišta, slobodno vreme

URBAN 2 u 1

Art. OD-0587
Vodonepropusna zimska jakna, sklopiva kapuljača, PVC/poliester, PE postava na skidanje.
Veličina S-XXXL

Primena:
građevinska industrija, poljoprivreda, slobodno vreme

PILOT

Art. OD-060-X
Vodonepropusna zimska jakna, sklopiva kapuljača, strukirana, rukavi na skidanje, postava i kragna sa krznom koje se skida.
Veličina S-XXXL

Primena:
slobodno vreme, transport

0 7
(*X zameniti brojem za željenu boju*)

TRIOX 3 u 1

Art. OD-1400
Trodelna zimska vodonepropusna jakna, štepana karirana postava na skidanje, rukavi sa postave na skidanje, dosta praktičnih džepova i džep za ID karticu i mobilni telefon.
Veličina M-XXXL

Primena: poljoprivreda, građevinska industrija, transport, slobodno vreme

RHODES

Art. OD-400-X
Vodonepropusna zimska jakna, strukirana, sklopiva kapuljača, postava od veštačkog krzna, rukavi, kragna i postava na skidanje.
Veličina S-XXXL

Primena:
transport, slobodno vreme

1 5 7
(*X zameniti brojem za željenu boju*)

LIBRA

Art. OD-055-X
Vodonepropusna zimska jakna, PVC/poliester, termo postava, rukavi na skidanje, kopčanje čičak trakom i rajsferšlusom, devet džepova.
Veličina M-XXXL

Primena:
poljoprivreda, građevinska industrija, transport, slobodno vreme

0 3
(*X zameniti brojem za željenu boju*)

ZIMSKE JAKNE
Winter Jackets

KOMPATIBILNI ARTIKLI

ATLAS

Art. OD-062-X
Vodonepropusna zimska jakna, kapuljača na skidanje, PVC/poliester.
Veličina M-XXXL

Primena: poljoprivreda, građevinska industrija, slobodno vreme

0 5

(*X zameniti brojem za željenu boju*)

TITAN

Art. OD-070-X
Pantalone sa tregerima, poliester, termoizolovane, vodonepropusne, sa štepanom postavom.
Veličina M-XXXL

Primena: građevinska industrija, proizvodnja, slobodno vreme

0 5

(*X zameniti brojem za željenu boju*)

RAUMA

Art. OD-615-X
SOFTSHELL jakna, 100% poliester, paropropusna, vodootporna, postava od flisa, kapuljača na skidanje.
Veličina S-XXXL

Primena:
skladišta,
slobodno vreme

2 3

(*X zameniti brojem za željenu boju*)

EDENSOR

Art. OD-4077
Vodonepropusne, termoizolovane pantalone, ojačanja na kolenima i pozadini,
100% poliamid
obložen poliuretanom,
postava i punjenje
poliester.
Veličina S-XXXL

Primena: skladišta, slobodno vreme

DVINA

Art. OD-605-X
Ženska SOFTSHELL jakna, 100% poliester, paropropusna, vodootporna, postava od flisa, kapuljača na skidanje.
Veličina XS-XXL

Primena:
skladišta, slobodno vreme

0 1 4 5

(*X zameniti brojem za željenu boju*)

TENREC

Art. OD-625-X
Flis jakna, 100% poliester, izrađena od jakog materijala sa odličnim termoizolacionim svojstvima.
Veličina S-XXXL

Primena:
skladišta,
slobodno vreme

0 2 7 8

(*X zameniti brojem za željenu boju*)

NYALA

Art. OD-554-X
Vodonepropusni, termoizolovani prsluk, 100% poliester obložen PVC-om, postava i punjenje od poliestera, unutrašnji džep za mobilni telefon, dva prednja džepa.
Veličina S-XXXL

Primena:
skladišta, slobodno vreme
1 2 3 5
(*X zameniti brojem za željenu boju*)

BEAVER

Art. OD-620-X
Vodonepropusni futrovani prsluk, 100% poliester obložen PVC-om, postava od poliestera sa rajsferšlusom pogodna kao podloga za vez, dosta praktičnih džepova.
Veličina S-XXXL

Primena:
skladišta, slobodno vreme
0 5 7
(*X zameniti brojem za željenu boju*)

ROCKDALE

Art. OD-1757
Termoizolovani vodootporni prsluk, najlon/PU, kapuljača se pakuje u kragnu, postava od poliestera sa unutrašnjim rajsferšlusom pogodna kao podloga za vez, dosta praktičnih džepova.
Veličina S-XXXL

Primena:
skladišta, slobodno vreme

TRITON

Art. OD-075-X
Termo prsluk, poliester/pamuk, našiveni džepovi, kopčanje drikerima.
Veličina M-XXXL

Primena:
skladišta, slobodno vreme
0 5 7
(*X zameniti brojem za željenu boju*)

GEMINI

Art. OD-148-X
Prsluk sa dva lica, poliester/pamuk, termo postavljen.
Veličina M-XXXL

Primena:
skladišta, slobodno vreme
2 5
(*X zameniti brojem za željenu boju*)

MIRANDA

OD-110
Vodonepropusni termo prsluk, dosta praktičnih džepova.
Veličina M-XXXL

Primena:
skladišta, transport

ROSEVILLE

Art. OD-250-X
Termoizolovani ženski prsluk sa dva lica, jedna strana 100% najlon, druga strana 100% mekani polar.
Veličina XS-XXXL

Primena: skladišta, slobodno vreme

0 8

(*X zameniti brojem za željenu boju*)

COATI

Art. OD-350-X
Lagani SOFTSHELL prsluk, postavljen flisom.
Veličina S-XXXL

Primena: skladišta, slobodno vreme

2 7

(*X zameniti brojem za željenu boju*)

NOVO!

CORONA

Art. OD-074-X
Prsluk „reporterac", lagan, poliester/pamuk, dosta praktičnih džepova.
Veličina S-XXXL

Primena: skladišta, slobodno vreme

3 5 7

(*X zameniti brojem za željenu boju*)

SATURN

Art. OD-128-X
Pamučna karirana košulja sa ojačanjima na ramenima.
Veličina S-XXXL

Primena: industrija, slobodno vreme

1 5

(*X zameniti brojem za željenu boju*)

HTZ PRSLUK

Art. OD-0470
Futrovani prsluk sa crvenim paspulom, domaća proizvodnja.
Veličina 38-66

Primena: skladišta, građevinska industrija

LUGARNO

Art. OD-228-X
Karirana košulja sa veštačkim krznom, 100% pamuk, postava 100% poliester, dva džepa.
Veličina S-XXXL

Primena: industrija, slobodno vreme

1 5

(*X zameniti brojem za željenu boju*)

GRUDNJAK

Grudnjak od ceradnog platna, sa postavom od prirodnog ili veštačkog krzna, domaća proizvodnja.
Veličina 38-66

Primena: građevinska industrija

Art. OD-063
Prirodno krzno bez rukava

Art. OD-331
Usađena vuna bez rukava

NEPTUN

Art. OD-081-X
Kišna kabanica, poliester/PVC, sklopiva kapuljača, vareni i šiveni šavovi, praktično pakovanje.
Veličina M-XXXL

Primena: industrija, slobodno vreme

0 1 4 5
(*X zameniti brojem za željenu boju*)

CETUS

Art. OD-080-X
Kišna kabanica, poliester/PVC, sklopiva kapuljača, vareni šavovi.
Veličina L-XXXL

Primena: industrija, slobodno vreme

4 5
(*X zameniti brojem za željenu boju*)

CARINA MASKIRNA

Art. OD-0837
Veličina L-XXXL

CARINA

Art. OD-083-X
Dvodelno kišno odelo, poliester/PVC, sklopiva kapuljača, vareni i šiveni šavovi.
Veličina M-XXXL

Primena: industrija, slobodno vreme

0 1 4 5
(*X zameniti brojem za željenu boju*)

HYDRA

Art. OD-082-X
Dvodelno kišno odelo, poliester/PVC, sklopiva kapuljača, vareni šavovi.
Veličina L-XXXL

Primena: industrija, slobodno vreme

4 5
(*X zameniti brojem za željenu boju*)

PE KABANICA

Art. OD-157
Lagana kabanica od polietilena za jednokratnu upotrebu, univerzalne veličine.

Primena: industrija, slobodno vreme

MAJICE

Majice različitih boja i gramaže, pamuk 100%.
Veličina S-XXXL

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(*X zameniti brojem za željenu boju*)

INDUS

Art. OD-344-X
135 g/m²

ALBI 170

Art. OD-244-X
170 g/m²

ALBI 155

Art. OD-744-X
155 gr/m²

POLO

Polo majice sa kragnom, pamuk 100%.
Veličina S-XXXL

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(*X zameniti brojem za željenu boju*)

POLO

Art. OD-045-X
180 g/m²

SIFAKA

Art. OD-345-X
220 g/m²

TOURS

Art. OD-354-X
Dukserica sa elastičnim renderom i manžetnama, poliester/pamuk (65/35), 300 g/m².
Veličina S-XXXL

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(*X zameniti brojem za željenu boju*)

NORTH

Art. OD-205-X
Zimska vodonepropusna kapa sa zaštitom za uši, poliester/PVC sa kariranom flanelskom postavom.
Veličina L-XXL

0 5
(*X zameniti brojem za željenu boju*)

TULLE

Art. OD-220-X
Kačket, brušeni pamuk 100%, metalni stezník za podešavanje obima, dupli sendvič širit, univerzalna veličina.

0 1 2 4 5 6 7 8
(*X zameniti brojem za željenu boju*)

RYDE

Art. OD-4450
Pletena kapa, 100% akril, univerzalna veličina.

BELROSE

Art. OD-5451
Pletena kapa, 100% akril, univerzalna veličina.

RIOM

Art. OD-230-X
Kačket, debiji brušeni pamuk 100%, čičak-traka za podešavanje obima, reflektivne trake, dugme i širit, univerzalna veličina.

0 1 2 4 5 6 7 8
(*X zameniti brojem za željenu boju*)

LEO

Art. OD-200-X
Pamučni kačket sa tvrdim širitom, podesiva traka, univerzalna veličina.

0 1 2 4 5 6 7 8
(*X zameniti brojem za željenu boju*)

Ansell

ANSELL KECELJA

Art. OD/A-001-X
Radna kecelja od vinila otporna na rastvore kiselina i baza kao i biljno i životinjsko ulje i mast,
dimenzije 115x90cm, debljina 0,508mm.
EN14605
Tip PB4

Primena: prehrambena industrija, hemijska industrija, poljoprivreda
● ○
5 6
(*X zameniti brojem za željenu boju*)

JSP KISELOOTPORNI KOMBINEZON

Art. OD-085
Gumirani kombinezon sa kapuljačom i elastičnim manžetnama na rukavima i nogavicama, otporan na rastvore kiselina i baza.
Veličina L-XXXL
EN 465

Primena: hemijska industrija

BIANCA

Art. OD-100-X
PVC kecelja, opšivena.
Dimenzije 120x90cm.

Primena: prehrambena industrija, hemijska industrija
● ○
5 6
(*X zameniti brojem za željenu boju*)

VARILAČKA KECELJA

Art. OD-103
Varilačka kecelja, svinjski boks, domaće proizvodnje.

Primena: zaštita za varioce

Art. OD-104
Varilačka kecelja, pun goveđi boks, domaće proizvodnje.

Primena: zaštita za varioce

STRUVE

Art. OD-107
Varilačka kecelja sa podesivim šnalama, dimenzije 100x80cm, goveđi špalt.

Primena: zaštita za varioce

CAPELLA

Mesarska kecelja od otporne legure aluminijuma, maksimalna zaštita od sečenja.

Primena: prehrambena industrija

Art. OD-1181
55x60cm

Art. OD-1182
55x75cm

CAPELLA

Mesarka kecelja od visoko otpornog čelika Bat Super, maksimalna zaštita od sečenja.

Primena: prehrambena industrija

Art. OD-1081
55x60cm

Art. OD-1082
55x75cm

HEMIJSKI KOMBINEZONI
Chemical Overalls

MICROCHEM 4000 SATURN

Art. OD-MGSTRN
Kapsulirano odelo za korišćenje u kombinaciji sa aparatom za dovod vazduha, bilo da je reč o polumasci ili o masci za celo lice.
Sadrži kontrolu protoka na pojasu ili ventil regulatora pritiska.
Koristi se pri rukovanju industrijski opasnim otpadom i u hemijskoj proizvodnji.

Primena:
hemijska industrija i rafinerije,
rukovanje industrijskim
opasnim otpadom, hitne intervencije

MICROGARD 2000 STANDARD

Art. OD-MG2000
Široko prihvaćen model, nudi najbolji balans između komfora i performansi, karakterišu ga:
- dobra paropropusnost
- niska termalna otpornost
- dobra mehanička otpornost

Primena:
hemijska i automobilska industrija,
poljoprivreda,
industrijsko čišćenje, proizvodnja

TYVEK® CLASSIC

Art. OD/T-001
Zaštitni kombinezon sa kapuljačom, netkani Tyvek® polietilen, antistatik, bez silikona, otporan na vodu, hemikalije, azbest i čestice prašine, bele boje.
Veličina M-XXL

Primena: automobilska industrija, proizvodnja, hemijska industrija, industrijsko čišćenje, javne službe

TYVEK® CLASSIC PLUS

Art. OD/T-002
Zaštitni kombinezon sa kapuljačom i varenim šavovima, sa zaštitnom trakom, netkani Tyvek® polietilen, antistatik, bez silikona, otporan na vodu, hemikalije, azbest i čestice prašine, CE kat. III tip 4 & 5 & 6, bele boje.
Veličina M-XXL

Primena: hemijska industrija, dekontaminacija, farmaceutska industrija, poljoprivreda

TYCHEM® C

Art. OD/T-003
Zaštitni kombinezon sa kapuljačom i varenim šavovima sa zaštitnom trakom, netkani Tyvek® polietilen sa slojem polimera, antistatik, bez silikona, otporan na vodu, koncentrate neorganskih hemikalija i ultra sitnih i finih čestica, CE kat III. tip 3 & 4, žute boje.
Veličina M-XXL

Primena: hemijska i petrohemijska industrija, dekontaminacija, biološke opasnosti, transport



TYCHEM® F

Art. OD/T-004
Zaštitni kombinezon sa kapuljačom i varenim šavovima sa zaštitnom trakom, netkani Tyvek® polietilen sa polimerskom zaštitom, antistatik, bez silikona, otporan na vodu, koncentrate neorganskih i organskih hemikalija i ultra sitnih i finih čestica, CE kat III. tip 3 & 4, sive boje.
Veličina M-XXL

Primena: hemijska i petrohemijska industrija, hitne službe, biološke opasnosti

TYVEK® KAPULJAČA

Art. OD/T-012
Zaštitna Tyvek® kapuljača koja prekriva i ramena, univerzalna veličina.

TYVEK® NAZUVCI ZA ČIZME

Art. OD/T-011
Tyvek® nazuvci za čizme, univerzalna veličina.

TYVEK® NAZUVCI ZA CIPELE

Art. OD/T-009
Tyvek® nazuvci za cipele, univerzalna veličina.

Art. OD/T-010
Tyvek® nazuvci za cipele sa PVC tačkicama na donu protiv proklizavanja.

Helly Hansen

HH je specijalno dizajnirao Fibrepile® – paropropusna vlakna predviđena za duži rad u hladnim i zimskim uslovima. Termalni sloj čuva vazduh koji izoluje od hladnoće. U isto vreme vlagu i suvišnu toplotu efikasno propušta kroz vlakna koja sprečavaju i znojenje i uvećanje telesne temperature. Odeća ostaje suva jer Fibrepile® vlakna ne zadržavaju vlagu. Izolacione osobine i paropropusnost vlage zavise od tipa vlakana, njihove strukture i debljine. HH Fibrepiles® će sačuvati prirodnu toplotu i vlažnost tela čak i u najtežim uslovima rada na ekstremno niskim temperaturama. Sva odeća je testirana i obeležena u skladu sa EN 342.

VILLARS

Art. HH-72133-X
Jakna od polara obostrano, 80% poliamid, 20% poliester - 460g, ojačanje na laktovima i ramenima, džep za mobilni, dva topla džepa na zip, elastični okovratnik i manžetne, produžena leđa sa reflektujućom tkaninom.
Veličina XS-XXL

Primena: građevinska industrija, slobodno vreme

0 2 5 6
(*X zameniti brojem za željenu boju*)

HAMM

Art. HH-71108-X
HellyTech® vodonepropusna - paropropusna zimska jakna, HellyTech® Classic obložen PU, 100% najlon - 140g, mrežasta postava, stezник u okovratniku i oko struka, sklopiva kapuljača, mekana postava od flisa na okovratniku i bradi, preklop na grudima sa čičak trakom, elastična manžetna sa čičak trakom na rukavima, džepovi na grudima i sa strane.
Veličina XS-XXXL

Primena: građevinska industrija, slobodno vreme

0 2 3 5 7
(*X zameniti brojem za željenu boju*)

TORSBY

Art. HH-73213
Zimska jakna, 100% poliester - 70g, termo postava 180g oko tela, 140g u rukavima, dva prednja džepa, unutrašnji džep sa zipom, podesivi stezник oko struka, elastične manžetne.
Veličina XS-2XL

Primena: građevinska industrija, slobodno vreme

ROST

Art. HH-70611-X
Vodonepropusni kombinezon Oxford Najlon - 200g, futrovana postava, vareni šavovi, kapuljača na skidanje, dvosmerni zip sa preklopom, podešavanje kaiša sa obe strane, ventilacija pod pazuhom, manžetne sa čičak trakom, dvosmerni zip sa preklopom sa strane duž celih nogavica, 3M reflektujuće trake, mrežasta postava na kraju nogavica.
Veličina XS-3XL

Primena: građevinska industrija, slobodno vreme

0 7
(*X zameniti brojem za željenu boju*)

LEKSAND

Art. HH-76110-X
Zimska jakna, 100% najlon - 150g, postava od filca oko tela i okovratnika, punjeni rukavi - 60g, dva prednja džepa i jedan unutrašnji, elastični stezник oko struka, elastične manžetne sa čičak trakom na rukavima.
Veličina S-2XL

Primena: građevinska industrija, slobodno vreme

0 1 3 7
(*X zameniti brojem za željenu boju*)

HAMMERDAL

Art. HH-76380-X
Zimska strukirana jakna, 50% poliester 50% pamuk - 280g, postava od veštačkog krzna 600g oko tela, 100% poliester postava u rukavima - 120g, dva džepa na grudima i struku + džep na rukavu, elastične manžetne na rukavima.
Veličina XS-XXL

Primena: građevinska industrija, slobodno vreme

0 3 5 7
(*X zameniti brojem za željenu boju*)

KARLSTAD

Art. HH-76500
Zimske vodonepropusne pantalone, 100% poliester - 240g, futrovana postava - 120g, tregeri na skidanje, elastična traka oko struka, dvosmerni zip sa strane duž celih nogavica, elastične manžetne i drikeri na nogavicama, zimske dokolenice.
Veličina XS-2XL

Primena: građevinska industrija, slobodno vreme

BATTLE BLUZA

Art. HH-76146-X
100% pamuk - 360g, kopčanje na zip sa preklopom i čičak trakom, dosta praktičnih džepova, steznik sa čičak trakom na rukavima, podesivi steznik oko struka, produžena leđa.
Veličina XS-3XL

Primena:
građevinska industrija,
slobodno vreme
0 1 3
(X zameniti brojem za željenu boju)

BATTLE KOMBINEZON

Art. HH-76557-X
100% pamuk - 360g, elastična traka na leđima pruža dodatni komfor, ojačana tkanina sa vlaknima Cordura® - 215g, dvosmerni zip, dosta praktičnih džepova, ergonomski oblikovani i lako podesivi tregeri sa čičak trakom, džepovi na kolenima sa Cordura® ojačanjem i zipom za +/-5cm razlike u fleksibilnosti u delovima izloženim većem habanju.
Veličine 44-64

Primena: građevinska industrija, slobodno vreme
0 3 6
(X zameniti brojem za željenu boju)

BATTLE PANTALONE

Art. HH-76446-X
100% pamuk - 360g, ojačana tkanina sa vlaknima Cordura® - 215g, dosta praktičnih džepova, džepovi na kolenima sa Cordura® ojačanjem i zipom za +/-5cm razlike u fleksibilnosti u delovima izloženim većem habanju.
Veličina 44-64

Primena:
građevinska industrija,
slobodno vreme
0 3 6
(X zameniti brojem za željenu boju)

BATTLE PRSLUK

Art. HH-76356-X
100% pamuk - 360g, ojačana tkanina sa vlaknima Cordura® - 215g, dva velika prednja džepa na grudima i dosta praktičnih džepova, podesivi steznik oko struka, ekstra produžena leđa.
Veličina XS-3XL

Primena: građevinska industrija, slobodno vreme
0 3 6
(X zameniti brojem za željenu boju)

SKAGEN

Art. HH-75001
Zimska potkošulja dugih rukava, 100% polipropilen - 140g, paropropusna, elastična, rastegljiva, izuzetno prijatna za nošenje.
Veličina XS-XXL

Primena: građevinska industrija, zimski sportovi, slobodno vreme

ALBORG

Art. HH-75401
Zimske pantalone/helanke, 100% polipropilen - 140g, paropropusne, elastične, rastegljive, izuzetno prijatne za nošenje.
Veličina XS-XXL

Primena:
građevinska industrija,
zimski sportovi,
slobodno vreme

THISTED

Art. HH-75006
Zimska potkošulja kratkih rukava, 100% polipropilen - 140g, paropropusna, elastična, rastegljiva, izuzetno prijatna za nošenje.
Veličina XS-XXL

Primena:
građevinska industrija,
zimski sportovi,
slobodno vreme

RONILAČKA ODELA
Diving Suits

VICTORY

Art. HH-78867
Spasilački prsluk sa jednom komorom, sertifikovan, automatsko aktiviranje prilikom dodira sa vodom, reflektujuće trake.

Primena: spasilačke službe

PT 2044

Art. OD-550
Prsluk za sportove na vodi, za plutanje na vodi sa kaiševima za pritezanje.
Veličina L, XL, XXL

Primena: sportovi na vodi

W 006

Art. RO-W006
Jednodelno muško ronilačko odelo, neopren 3mm ili 5mm, sa integrisanom kapuljačom ili bez.
Veličina S-XXXL

Primena:
sportovi na vodi, ronjenje

W 015

Art. RO-W015
Dvodelno ronilačko odelo, neopren 3mm ili 5mm, pantalone sa čičak trakom na tregerima, bluza sa integrisanom kapuljačom ili bez.
Veličina S-XXXL

Primena:
sportovi na vodi, ronjenje

W 058

Art. RO-W058/M - muško
Art. RO-W058/L - žensko
Ronilačko kratko odelo "Shorty", neopren 3mm.
Veličina S-XXXL

Primena: sportovi na vodi, ronjenje

W 002

Art. RO-W002
Jednodelno žensko ronilačko odelo, neopren 3mm ili 5mm, sa integrisanom kapuljačom ili bez.
Veličina S-XL

Primena:
sportovi na vodi, ronjenje

W 040

Art. RO-W040
Čizmice za ronjenje sa zipom i gumiranim protivkliznim đonom, neopren 3mm.
Veličina 37-46

Primena:
sportovi na vodi, ronjenje

W 008

Art. RO-W008
Ronilačke rukavice sa PVC tačkicama na dlanu, neopren 3mm.
Veličina S-XXL

Primena: sportovi na vodi, ronjenje

W 042

Art. RO-W042
Čarape za ronjenje sa PVC tačkicama na đonu, neopren 3mm.
Veličina S-XL

Primena: sportovi na vodi, ronjenje

MINTO KOMBINEZON

MINTO KOMBINEZON

Art. OD/T-006
Kombinezon sa kapuljačom, polipropilen, zaštita od prljavštine. Veličina M-XXL

Primena:
prehrambena industrija, farmaceutska industrija

MINTO MANTIL

MINTO MANTIL

Art. OD/T-016
Mantil sa kragnom, polipropilen, kopčanje na dršku, elastična manžetna oko zgloba. Veličina M-XXL

Primena:
prehrambena industrija, farmaceutska industrija

PP KAPA

Art. OD-209-X
Kapa bez širita, polipropilen, težina 16g.

Primena: prehrambena industrija, farmaceutska industrija
● ○
1 6
(X zameniti brojem za željenu boju)

PP KAPA

Art. OD-210-X
Kapa sa širitom, bele i plave boje, težina 16g.

Primena:
prehrambena industrija, farmaceutska industrija
● ○
1 6
(X zameniti brojem za željenu boju)

MANLY

Art. ZD-010
Loptasta maska za jednokratnu upotrebu. Pakovanje 50/1

Primena:
industrija

BARRA

Art. ZD-047
Troslojna maska za jednokratnu upotrebu.

Art. ZD-147
Dvoslojna maska za jednokratnu upotrebu.

Primena:
farmaceutska industrija

LOON

Art. R-J001
Lateks, nesterilisane,
sa puderom, pakovanje 100 kom.
Veličina S, M, L, XL

Primena:
prehrambena industrija,
farmaceutska industrija

RAIL

Art. R-J004
Sa vinilom, puderisane,
bez silikona,
pakovanje 100 kom.
Veličina M, L, XL

Primena:
prehrambena
industrija,
farmaceutska
industrija

CROSSBILL

Art. R-J007
Nitrilne, antialergijske, bez pudera,
pakovanje 100 kom.
Veličina S, M, L, XL

Primena:
prehrambena industrija,
farmaceutska industrija

DUCK

Art. R-J002
Rukavice od polietilena.
Veličina 9, 10

Primena:
prehrambena industrija,
farmaceutska industrija,
benzinske pumpe

NARUKAV

Art. RN-001-X
Zaštita ruku, polietilen,
20x50cm.

Primena:
prehrambena industrija,
farmaceutska industrija

● ○
1 6
(X zameniti brojem za željenu boju)

PE KECELJA

Art. OD-165-X
Kecelja od polietilena,
debljina 0,025mm,
dimenzije 71x136cm.

Primena:
prehrambena
industrija

● ○
1 6
(X zameniti brojem za željenu boju)

NOVO!

Art. SZ-0013
Navlaka za obuću,
polietilen,
15x41cm.

PE NAVLAKA ZA OBUĆU

Art. SZ-0012
Navlaka za obuću, polietilen,
15x36cm.

Primena:
prehrambena
industrija,
farmaceutska
industrija

LINEA EXTREME

Linea Extreme su profesionalne zaštitne cipele sa laganom, nemagnetskom, antikorozivnom i antialergijskom kompozitnom kapom. Antistatički đon koji je otporan na kiseline i ulja se izrađuje sa izuzetno udobnim, nemetalnim, termoizolovanim L-PROTECTION® središnjim slojem koji pruža visoku absorbciju energije celom površinom dok spoljašnji deo đona pruža zaštitu od klizanja, torzije i abrazije. Cipele su izrađene od visokokvalitetnih materijala koji pružaju paropropusnost i vodoodbojnost.

EXTREME

Profesionalne zaštitne cipele sa kompozitnom kapom, izrađene od vodoodbojne kože debljine od 1,8 mm do 2 mm, paropropusna postava od mikrofibera, neprobojni, nemetalni Kevlar® uložak, antistatik i protivklizni PU/TPU đon otporan na kiseline i ulja, šok apsorber u peti.
Veličina 38-48
EN ISO 20345

EXTREME 42090 S3

Art. OB-P42090

EXTREME 42002 S3

Art. OB-P42002

EXTREME 49002 S3

Art. OB-P49002

EXTREME 49090 S3

Art. OB-P49090

LINEA TPU TREKKING

Cipele-patike sa čeličnom kapom, TPU đon uljno-naftno-kiselo otporan sa višim stepenom otpornosti na abraziju, antistatik, lagane, veoma udobne, moderan dizajn, sa reflektujućim detaljima. Poseduju „žaba jezik" protiv prodora vode i prljavštine. Airnet® je specijalna ventilaciona postava koja korisniku pruža potpunu udobnost kako u toplim letnjim, tako i u hladnim zimskim danima.

TPU TREKKING 8910 S1

Art. OB-P8910
Duboke cipele-patike sa čeličnom kapom.
Veličina 38-48
EN ISO 20345



TPU TREKKING 8210 S1

Art. OB-P8210
Cipele-patike sa čeličnom kapom.
Veličina 38-48
EN ISO 20345

PRO SAFETY 8038 S3

Art. OB-P8038
Cipele-patike sa čeličnom kapom i čeličnim listom, vodoodbojna koža.
Veličina 38-48
EN ISO 20345

PRO SAFETY 8538 S3

Art. OB-P8538
Duboke cipele-patike sa čeličnom kapom i čeličnim listom, vodoodbojna koža.
Veličina 38-48
EN ISO 20345

LINEA TPU CLASSIC

Cipele-patike izrađene od hidrofobirane (vodonepropusne) kože, imaju specijalnu termo ABSORBER® postavu sa visoko absorbujućim mogućnostima. Bacterbril® vlakna sprečavaju razvoj gljivica i bakterija. Mogu imati čeličnu kapu i/ili čelični list. TPU đon je otporan na abraziju, visoke i niske temperature, ulja, naftu i kiseline, i ima antistatik svojstva.

TPU CLASSIC 7232 S3

Art. OB-P7232
Cipele sa čeličnom kapom i čeličnim listom, vodoodbojna koža.
Veličina 38-48
EN ISO 20345

TPU CLASSIC WINTER 7032 S3

Art. OB-P7032
Čizmice sa čeličnom kapom i čeličnim listom, vodoodbojna koža, WIN THERM postava.
Veličina 38-48
EN ISO 20345

TPU CLASSIC 7932 S3

Art. OB-P7932
Duboke cipele sa čeličnom kapom i čeličnim listom, vodoodbojna koža.
Veličina 38-48
EN ISO 20345

LINEA STRONG

Cipele imaju dvoslojni, duplo brizgani sendvič đon od poliuretana. Lice je izrađeno od goveđeg boksa i spojeno sa đonom termičkom metodom brizganja. Đon je antistatik, uljno-naftno-kiselo otporan, protivklizni, anatomski i poseduje šok apsorber u peti, tj. ublaživač udarca koji ravnomerno raspoređuje silu teže tako da smanjuje zamor prilikom kretanja i dugog stajanja. Na gornjištu je tzv. „žaba jezik" koji sprečava prodor vode i prljavštine unutar cipele.

STRONG 6909 O1

Art. OB-P6909
Duboka radna cipela bez čelične kape, jača koža, punija postava, antistatik đon otporan na ulja, naftu i kiseline.
Veličina 36-48
EN 347

STRONG 6919 S1

Art. OB-P6919
Cipela sa čeličnom kapom (200J, 15kN), jača koža, punija postava, antistatik đon otporan na ulja, naftu i kiseline.
Veličina 36-48
EN ISO 20345

STRONG SANDAL 6119 S1

Art. OB-P6119
Sandala sa čeličnom kapom (200J, 15kN), jača koža, punija postava, antistatik đon otporan na ulja, naftu i kiseline.
Veličina 36-48
EN ISO 20345

STRONG 6209 O1

Art. OB-P6209
Plitka radna cipela bez čelične kape, jača koža, punija postava, antistatik đon otporan na ulja, naftu i kiseline.
Veličina 36-48
EN 347

STRONG 6219 S1

Art. OB-P6219
Cipela sa čeličnom kapom (200J, 15kN), jača koža, punija postava, antistatik đon otporan na ulja, naftu i kiseline.
Veličina 36-48
EN ISO 20345

STRONG PROFESSIONAL 96939 S3 PP

Art. OB-P96939
Cipela sa čeličnom kapom (200J, 15kN) i čeličnim listom protiv probijanja đona, jača koža, punija postava, antistatik đon otporan na ulja, naftu i kiseline, prednji deo đona povišen radi veće otpornosti gornjišta na habanje.
S3 - vodoodbojna koža
Veličina 36-48
EN ISO 20345

STRONG WINTER 6039 S3 CI

Art. OB-P6039
Cipela sa zimskom postavom, sa čeličnom kapom (200J, 15kN) i čeličnim listom protiv probijanja đona, jača koža, punija postava, antistatik đon otporan na ulja, naftu i kiseline. S3 - vodoodbojna koža
Veličina 36-48
EN ISO 20345

"FOOT"URE 96650 SIP

Art. OB-P96650

"FOOT"URE 96670 SI

Art. OB-P96670
Patike sa čeličnom kapom, veoma lagane i udobne, mrežasta ventilaciona postava.
Veličina 38-48
EN ISO 20345

LINEA BASIC

Cipele imaju dvoslojni, duplo brizgani sendvič đon od poliuretana. Lice je izrađeno od goveđeg boksa i spojeno sa đonom termičkom metodom brizganja. Đon je antistatik, uljno-naftno-kiselo otporan, protivklizni, anatomski i poseduje šok apsorber u peti, tj. ublaživač udarca koji ravnomerno raspoređuje silu teže tako da smanjuje zamor prilikom kretanja i dugog stajanja. Na gornjištu je tzv. ,,žaba jezik" koji sprečava prodor vode i prljavštine unutar cipele.

BASIC 6211 O1

Art. OB-P1209
Radne cipele bez čelične kape.
Veličina 36-48
EN ISO 20347

BASIC 6211 SI

Art. OB-P1219
Cipele sa čeličnom kapom (200J, 15kN).
Veličina 36-48
EN ISO 20345

BASIC 6211 SI P

Art. OB-P1219SIP
Cipele sa čeličnom kapom (200J, 15kN) i čeličnim listom protiv probijanja đona.
Veličina 36-48
EN ISO 20345

BASIC 6911 O1

Art. OB-P1909
Radne cipele bez čelične kape.
Veličina 36-48
EN ISO 20347

BASIC 6911 SI

Art. OB-P1919
Cipele sa čeličnom kapom (200J, 15kN).
Veličina 36-48
EN ISO 20345

BASIC 6911 SI P

Art. OB-P1919SIP
Cipele sa čeličnom kapom (200J, 15kN) i čeličnim listom protiv probijanja đona.
Veličina 36-48
EN ISO 20345

LINEA SANITARY

Cipele su izrađene od specijalnog, ekološkog, mikroporoznog materijala koji u kombinaciji sa prirodnim pamučnim vlaknima obezbeđuje da koža na nogama „diše". Koeficijent protivkliznosti je 0,29 što ističe Linea Sanitary u odnosu na druge cipele. Prednost Linea Sanitary je u tome što se mogu prati i u veš mašini. Sa čeličnom kapom ili bez, đon je antistatik sa šok absorberom u peti, otporan na ulja, naftu i kiseline. Pogodne su za prehrambenu i farmaceutsku industriju.

SANITARY 3416 SI

Art. OB-P3416
Mokasine sa čeličnom kapom.
Veličina 36-48
EN ISO 20345

Primena: prehrambena industrija, farmaceutska industrija

SANITARY 3406 OI

Art. OB-P3406
Mokasine bez čelične kape.
Veličina 36-48
EN ISO 20347

Primena: prehrambena industrija, farmaceutska industrija

SANITARY 3216 SI

Art. OB-P3216
Plitke cipele sa čeličnom kapom.
Veličina 36-48
EN ISO 20345

Primena:
prehrambena industrija,
farmaceutska industrija

SANITARY 3116 SI

Art. OB-P3116
Sandale sa čeličnom kapom.
Veličina 36-48
EN ISO 20345

Primena: prehrambena industrija, farmaceutska industrija

SANITARY 3916 SI

Art. OB-P3916
Duboke cipele sa čeličnom kapom.
Veličina 36-48
EN ISO 20345

Primena: prehrambena industrija, farmaceutska industrija

PU KLOMPE

Art. OB-009-X
Klompe na poliuretanskom đonu.
Veličina 36-46
○ ●
6 7
(*X zameniti brojem za željenu boju*)

PREGIBNE KLOMPE

Art. OB-021-X
Pregibne klompe na drvenom đonu.
Veličina 35-48
○ ●
6 7
(*X zameniti brojem za željenu boju*)

GRISON PLITKE

Art. OB-BK001
Plitke radne cipele, dvoslojni PU đon otporan na ulja, naftu i kiseline, veoma lagane i udobne.
Veličina 36-48
EN 347

GRISON DUBOKE

Art. OB-BK002
Duboke radne cipele, dvoslojni PU đon otporan na ulja, naftu i kiseline, veoma lagane i udobne.
Veličina 36-48
EN 347

RAVEN SI PLITKE

Art. OB-BK030
Plitke zaštitne cipele sa čeličnom kapom, PU đon otporan na ulja, naftu i kiseline.
Veličina 36-48
EN ISO 20345

RAVEN SI DUBOKE

Art. OB-BK040
Duboke zaštitne cipele sa čeličnom kapom, PU đon otporan na ulja, naftu i kiseline.
Veličina 36-48
EN ISO 20345

REWA SI

Art. OB-BK115
Zaštitne cipele sa čeličnom kapom, modernog dizajna, izuzetno udobne, kombinacija kože i platna, PU đon otporan na ulja i naftu.
Veličina 38-48

GOANA S3

Art. OB-BK026
Zaštitne cipele sa čeličnom kapom i čeličnim listom, đon otporan na ulja, naftu i kiseline.
S3 - vodoodbojna koža
Veličina 38-48

FARMER 02 BEŽ

Art. OB-BK2416
Duboke radne cipele, vodoodbojne,
brušena nubok koža,
gumeni đon otporan na
ulja i masti.
Veličina 36-48

FARMER 02 CRNE

Art. OB-BK2417
Duboke radne cipele, vodoodbojne,
brušena nubok koža,
gumeni đon otporan na ulja i masti.
Veličina 36-48

HONEY LUX

Art. OB-BK160
Duboke radne cipele, brušena nubok koža,
TPU đon otporan na ulja, veoma udobne i tople.
Veličina 37-48

RODEZ

Art. OB-BK205
Profesionalne radne cipele,
kombinacija kože i tekstila,
đon otporan na ulja.
Veličina 36-47

MAC SPEED, MAC MOVE

Nubok koža sa visokim koeficijentom parpropusnosti kombinovana sa tekstilom, MACsole® đon sa dubokom šarom koja odlično prijanja uz podlogu i ugrađenim TRI-FORCE® anti-torzionim sistemom, izrađene pomoću POLYCAP i PERFOSAFE tehnologija koje predstavljaju poboljšanje standarda u pogledu otpora na udarce i probijanje dok istovremeno omogućavaju lakoću i fleksibilnost,
100% bez metala, ekstra širok kalup,
EN ISO 20345 S1P HRO.
Veličina 36-48

Preporuka: rad u zatvorenom prostoru

MAC SPEED SIP

Art. OB-H040

MAC MOVE SIP

Art. OB-H045

MAC PULSE S3

Art. OB-H010

MAC JUMP, MAC PULSE

Izrađene od goveđe kože u kombinaciji sa tekstilom, tretirane protiv prodora tečnosti, gumeni MACsole® đon otporan na hidrokarbonate odlično prijanja uz podlogu i ima ugrađen TRI-FORCE® anti-torzioni sistem, izrađene pomoću POLYCAP i PERFOSAFE tehnologija koje predstavljaju poboljšanje standarda u pogledu otpora na udarce i probijanje dok istovremeno omogućavaju lakoću i fleksibilnost,
100% bez metala, ekstra širok kalup,
EN ISO 20345 S3 HRO.
Veličina 36-48

Preporuka: rad u zatvorenom prostoru

MAC JUMP S3

Art. OB-H015

MAC EXPEDITION

Višenamenski modeli sa MACsole® ADVENTURE gumenim đonom pogodnim za rad na svim terenima, sa dubokom šarom koja odlično prijanja uz podlogu, šok apsorber u peti, izuzetna otpornost na abraziju, postavljene vodootpornom i paropropusnom GORE-TEX® membranom, sa 100% nemagnetnom kapom bez metala i središnjim delom đona otpornim na perforaciju, podrška za članke protiv izvrtanja,
EN ISO 20345 S3 HRO.
Veličina 36-48

Primena: rad na otvorenom, u vlažnim uslovima i na neravnom terenu, zanatski radovi

MAC EXPEDITION DUBOKE

Art. OB-H095

MAC EXPEDITION PLITKE

Art. OB-H090

CI6 S3, COI S3

Zaštitne cipele sa kompozitnom kapom i tekstilnim neprobojnim uloškom u đonu, crna goveđa vodoodbojna koža, kožni postavljeni jezik, paropropusna postava sa antikorozivnim tekstilnim materijalom u predelu pete, anatomski, antistatik zamenjivi uložak, dvoslojni đon od poliuretana, antistatik, protivklizni i otporan na ulja, šok absorber u peti, dodatna PU zaštita kože za prednji deo cipele.
Veličina 36-48
EN ISO 20345 S3 SRC

METAL FREE!

CI6 S3
Art. OB-A010

COI S3
Art. OB-A015

LASER SIP HRO

Art. OB-MTS273II
Cipele za livničare i varioce sa čeličnom kapom i čeličnim listom, crna goveđa koža, nitrilni đon otporan na temperature do 300°C kao i na ulja, sigurnosna kopča za brzo skidanje + čičak traka.
Veličina 38-47
EN ISO 20345

Primena: livničari, varioci

ASPHALT S2 HRO HI

Art. OD-CFR82020
Cipele za asfaltere, crna vodoodbojna koža debljine 2mm, nepostavljena, đon je antistatik sa otpornošću na klizanje i nemetalnim APT zaštitnim listom proizveden od mešavine poliuretana i gume, šok apsorber energije u peti. Đon takođe poseduje topiotnu barijeru koja je anatomski oblikovana i izolovana na visoke temperature. Testiran je na 300°C (kontakt od 1min) odnosno na 100°C u trajanju od 8h. Đon je bez krampona, tj. ravan kako bi se izbegli tragovi na asfaltu i omogućilo lakše čišćenje cipela. Težina cipele (vel. 42) iznosi 700g. Mogućnost isporuke plitkih cipela.
Veličina 39-48
EN ISO 20345

Primena: za asfaltere

XTREME S3 HRO HI CI WR SRC

Art. OB-LS944
Duboke cipele za drvosečе otporne na prosecanje motornom testerom, kategorije III, sa kompozitnom kapom i nemetalnim zaštitnim listom, nitrilni đon otporan do 300°C, puna goveđa koža 2,2-2,4mm, kožni postavljeni jezik, postava od Puratex membrane, visina cipele 23cm (mogućnost isporuke cipela visine 30cm)
Težina cipele (vel. 43) 2,25kg
Veličina 40-46
EN 17249

FIREFIGHTER HI CI SRC

Art. OB-LS904
Duboke cipele za vatrogasce kategorije III sa kompozitnom kapom i nemetalnim zaštitnim listom, nitrilni đon otporan do 300°C, puna goveđa koža 2-2,2mm, kožni postavljeni jezik, postava od Puratex membrane, visina cipele 26cm (mogućnost isporuke cipela visine 30cm)
Težina cipele (vel. 43) iznosi 2kg.
Veličina 40-46
EN 15090

HERCULES CRNE

Art. SDP-0010
Radne PVC čizme,
postava od poliestera,
šok absorber u peti,
antistatik, protivklizni đon
otporan na ulja i ugljovodonike.
Veličina 36-48
EN ISO 20347 SRC

RANCHER CRNE

Art. SDP-1010
Radne PVC čizme,
postava od poliestera,
šok absorber u peti,
antistatik, protivklizni đon
otporan na ulja i ugljovodonike.
Veličina 36-48
EN 347

HERCULES ZELENE

Art. SDP-0020
Radne PVC čizme,
postava od poliestera,
šok absorber u peti,
antistatik, protivklizni đon
otporan na ulja i ugljovodonike.
Veličina 36-48
EN ISO 20347 SRC

RANCHER ZELENE

Art. SDP-1020
Radne PVC čizme,
postava od poliestera,
šok absorber u peti,
antistatik, protivklizni đon
otporan na ulja i ugljovodonike.
Veličina 36-48
EN 347

SAFETY S5

Art. SDP-3010
Zaštitne PVC čizme
sa čeličnom kapom
i čeličnim listom,
postava od poliestera,
šok absorber u peti, antistatik,
protivklizni đon otporan
na ulja i ugljovodonike.
Veličina 36-48
EN ISO 20345 S5

KRAKEN

Art. SDP-5110
Gumene čizme,
veća otpornost na
toplotu, abraziju,
probijanje i cepanje.
Veličina 39-47
EN 347

HIROLA

Art. SDP-4020
Duboke termoizolovane čizme sa pertlama i trakom za zatezanje, uložak se vadi radi lakšeg pranja, kombinacija PVC/tekstil.
Veličina 41-46

NOVO!

HERCULES NITRIL

Art. SDP-2010
PVC čizme sa nitrilom za povećanu otpornost na životinjske masti, postava od poliestera, šok apsorber u peti, antistatik, protivklizni đon, ISO 6112 otpornost na životinjske masti.
Veličina 36-48
EN ISO 20347 SRC

POLAR SPECIAL

Art. SDP-4010
Radne PVC čizme sa termo postavom i trakom za zatezanje, šok apsorber u peti.
Veličina 36-48
EN ISO 20347

NITRILNE KALJAČE

Art. SDP-2030
PVC kaljače sa nitrilom za povećanu otpornost na životinjske masti, protivklizni đon, postava od poliestera, šok apsorber u peti, antistatik, protivklizni đon, ISO 6112 otpornost na životinjske masti.
Veličina 36-48
EN ISO 20347 SRC

FISHERMAN

Art. SDP-1030
Ribarske čizme sa mekanim PVC nastavkom i kaišem za kačenje, šok apsorber u peti.
Veličina 39-48
EN 347

STOP RAIN S5 CRNE

Art. SDP-3020
PVC cipele sa čeličnom kapom i čeličnim listom, brizgani đon lepljen i šiven sa gornjištem, đon PVC/nitril otporan na ulja i ugljovodonike, šok apsorber u peti, antistatik i protivklizni.
Veličina 37-48
EN 345 S5

Piktogrami i objašnjenja za radnu i zaštitnu obuću

	Apsorber energije u peti		Čelični list otporan na probijanje
	Đon otporan na ulja i naftu		Čelična kapa otporna na udar i pritisak (200J, 15kN)
	Zimska postava		Đon otporan na toplotu do 300°C
	Vodootporno gornjište		Neprobojni list u đonu od Kevlara ili drugih tekstilnih materijala
	Đon otporan na proklizavanje		Kompozitna kapa otporna na udar i pritisak (200J, 15kN)
	Paropropusna postava		Mogu se prati u veš mašini
	Antistatik obuća		Dodatna zaštita prednjeg dela cipele

Cipele za profesionalnu upotrebu bi trebalo smatrati Ličnim Zaštitnim Sredstvom (LZS). U skladu su sa Direktivom 89/686/EEC (i pripadajućim izmenama) koja predviđa obavezno EC označavanje kada se cipele puštaju u slobodan promet. Cipele će pružiti zaštitu za koju su namenjene po oznakama na samoj cipeli samo ukoliko je cipela pravilno obuvena i ukoliko nema oštećenja. Važno je da obuća bude adekvatno izabrana prema vrsti rizika i okruženju. Da bi obezbedili njihovu dugotrajnost, cipele bi trebalo redovno čistiti i tretirati adekvatnim sredstvom za održavanje. Kada je obuća izložena vlažnom okruženju trebalo bi da se posle korišćenja suše na prirodan način tj. na sobnoj temperaturi a ne na povišenoj temperaturi, jer se na taj način oštećuje gornjište cipele. Ukoliko ima bilo kakvih oštećenja na cipeli, zameniti ih novim.

Standardi i metode ispitivanja za zaštitne i radne cipele

EN ISO 20344	Uslovi i metode testiranja za sigurnosnu, radnu i zaštitnu obuću za profesionalnu upotrebu.
EN ISO 20345	Tehnički podaci za sigurnosnu obuću za profesionalnu upotrebu. Označava se sa S. Obuća koja ima zaštitnu kapu i štiti od 200J, ekvivalentno padu 20kg tereta sa 1m visine.
EN ISO 20347	Tehnički podaci za radnu obuću za profesionalnu upotrebu. Označava se sa O.
SB	Osnovna zaštita

Dodatna zaštita koja može biti predviđena

A	Antistatičke osobine
E	Apsorber energije u peti
WRU	Koža otporna na penetraciju i apsorpciju vode
P	Čelični, aluminijumski ili kompozitni međuđon
HRO	Otpornost pri kraćim kontaktima sa toplim površinama
HI	Otpornost pri dužim kontaktima sa vrelim površinama
CI	Zaštita od hladnoće
M	Metatarsal protekcija

S1 = SB + zaštitna kapa + A + E
S2 = SB + zaštitna kapa + A + E + WRU
S3 = SB + zaštitna kapa + A + E + WRU + P

Piktogrami i objašnjenja za radne i zaštitne rukavice

EN 420 Opšti zahtevi za rukavice

Rukavice za minimalne mehaničke rizike, CE norma.
Zaštita od:

- bezopasnih mehaničkih radova (baštovanstvo i sl.)
- mešavina sredstava za čišćenje (rukavice koje štite od razblaženih deterdženata i sredstava za održavanje i sl.)
- atmosferskih prilika slabijeg intenziteta (koje nisu ekstremne)
- manjih udara i vibracija koji ne ugrožavaju vitalne delove tela, tj. od uticaja koji ne izazivaju trajne povrede.

Ukoliko se zaštita odnosi samo na deo šake, to se mora posebno obeležiti i naznačiti.

EN 388 Mehanički rizici

Rukavice za zaštitu od fizičkih mehaničkih povreda izazvanih abrazijom, sečenjem, probijanjem ili kidanjem

abcd

a Otpornost na abraziju (nivo 0 - 4)
b Otpornost na prosecanje (nivo 0 - 5)
c Otpornost na kidanje (nivo 0 - 4)
d Otpornost na probijanje (nivo 0 - 4)

Antistatik rukavice

EN 374 Hemijski i biološki rizici

Slova ispred hemikalija iz dole navedene liste, minimum nivo 2 zaštićenja.

A Metanol
B Aceton
C Acetonitrile
D Dichlorometane
E Carbon Disulphide
F Toulene
G Diethylamine
H Tetrahydrofurane
I Ethyl Acetate
J N-Heptane
K Sodium Xydroxide 40%
L Sumporna kiselina 96%

Zaštita od slabijih hemikalija

Zaštita od mikroorganizama

EN 407 Toplotni rizici

Rukavice za zaštitu od vatre, toplote, radijacije i prskanja istopljenog liva.

abcdef

a Ponašanje pri dodiru sa vatrom (nivo 0 - 4)
b Kontakt sa toplotom (nivo 0 - 4)
c Toplota prenošenjem (nivo 0 - 4)
d Radijacija (nivo 0 - 4)
e Manji komadi istopljenog liva (nivo 0 - 4)
f Veći komadi istopljenog liva (nivo 0 - 4)

EN 60903 Rizik od električne energije

Specijalne elektro-izolovane rukavice koje pružaju zaštitu radniku pri radu pod električnim naponom.

EN 1082-1 Rizici od sečenja

Rukavice pružaju zaštitu od sečenja prilikom rada sa oštrim predmetima. Koriste se u klanicama, svuda gde se prerađuje meso, riba i svuda gde se koriste noževi: industrija plastike, kože, tekstila...

EN 421 Jonizirajuće zračenje

Zaštita od jonizirajućeg zračenja i radioaktivne kontaminacije

EN 511 Rizik od hladnoće

Rukavice za zaštitu od hladnoće

Hrana

Pogodno za rukovanje hranom

Uputstvo

Ovaj piktogram označava da postoji uputstvo za korisnika i da bi ga trebalo pročitati.

FRANCOLIN® A

Art. R-K003
Goveđa koža obostrano,
svetle boje,
pamučna postava
za upijanje znoja.
Veličina 10,5

Primena:
građevinska
industrija

FRANCOLIN STRONG

Art. R-K103
Goveđa koža obostrano,
pamučna postava,
ojačanje od goveđeg špalta
na dlanu, palcu i kažiprstu.
Veličina 10,5

Primena:
građevinska
industrija

FRANCOLIN B

Art. R-K203
Goveđa koža obostrano,
tamne boje,
pamučna postava
za upijanje znoja.
Veličina 10,5

Primena:
građevinska
industrija

DRIVER

Art. R-K101
Mekana goveđa koža,
bez postave.
Veličina 9-11

Primena:
mašinska industrija,
građevinska industrija,
metalna industrija,
transport

HERON

Art. R-K001
Svinjska koža,
dlan oker boje,
nadlanica svinjski špalt,
mekane kao semiš.
Veličina 9, 10

Primena:
mašinska industrija,
građevinska industrija,
metalna industrija, transport

HERON WINTER

Art. R-K002
Svinjska koža, dlan oker boje,
nadlanica svinjski špalt,
zimska postava.
Veličina 9, 11

Primena:
mašinska
industrija,
građevinska
industrija,
metalna
industrija,
transport

HARPY

Art. R-K026
Varilačke 35cm,
goveđi špalt
zelene boje,
zaštićeni/skriveni šavovi,
ojačanje na dlanovima,
pamučna postava.
Veličina 11

Primena:
zavarivanje,
mašinska industrija,
metalna industrija

SPINUS

Art. R-FHOOIO
Žuta goveđa koža,
dužina 35cm,
zaštićeni/skriveni šavovi
od keviarskog konca,
pamučna postava.
Veličina 11
Varilački sertifikat.

Primena: zavarivanje,
mašinska industrija,
građevinska industrija,
metalna industrija

NOVO!

MERLIN

Art. R-KBOI3
Goveđi špalt, bez postave,
sigurnosna manžetna 15 cm.
Veličina 11
Varilački sertifikat.

Primena:
zavarivanje,
mašinska industrija,
metalna industrija

CRANE

Art. R-KBOII
Mekana goveđa koža na dlanu,
nadlanica od špalta,
kruta manžetna 15cm,
varilačke.
Veličina 11

Primena: varioci,
građevinska
industrija,
metalna industrija

SANDPIPER

Art. R-KOO7
Varilačke 35m, goveđi špalt crne boje,
zaštićeni/skriveni šavovi, pamučna postava.
Veličina 11
Varilački sertifikat.

Primena: zavarivanje,
mašinska industrija,
metalna industrija

SANDPIPER LUX

Art. R-KO3O
Varilačke crvene, visokog kvaliteta,
zaštićeni/skriveni šavovi.
Veličina 11
Varilački sertifikat.

Primena: zavarivanje,
mašinska industrija,
metalna industrija

STILT

Art. R-KBOIO
Mekana goveđa koža na dlanu,
nadlanica od špalta,
kruta manžetna 7cm.
Veličina 11

Primena:
građevinska
industrija,
metalna
industrija

SNIPE

Art. R-KOI6
Goveđi špalt, manžetna 7cm,
bez postave.
Veličina 11

Primena:
građevinska
industrija,
metalna industrija

KOMBINOVANE RUKAVICE
Combined Gloves

ORIOLE

Art. R-KB002
Goveđa koža, nadlanica i manžetna od platna, postava na dlanu.
Veličina 11

Primena:
građevinska industrija, metalna industrija, transport

OI6

Art. R-KB009
Puna goveđa koža sa pamučnom postavom, nadlanica od špalta.
Veličina 11

Primena:
građevinska industrija, metalna industrija

ROBIN

Art. R-KB001
Goveđa koža, nadlanica i manžetna od platna, postava na dlanu.
Veličina 10,5

Primena:
građevinska industrija, metalna industrija

SISKIN

Art. R-KB020
Goveđa koža svetle boje, nadlanica i manžetna od platna, postava na dlanu.
Veličina 10,5

Primena:
građevinska industrija, metalna industrija, transport

TERN

Art. R-KB025
Goveđi špalt - dlan žute boje, nadlanica i manžetna od platna, postava na dlanu.
Veličina 9 i 10,5

Primena:
građevinska industrija, poljoprivreda

GULL

Art. R-KB003
Goveđi špalt, dlan sive boje, nadlanica i manžetna od platna, postava na dlanu.
Veličina 10,5

Primena:
građevinska industrija, poljoprivreda

MAGPIE

Art. R-KB006
Goveđi špalt - sečena dupla goveđa koža, dlan zelene boje, belo platno sa manžetnom, ojačanje na dlanu, palcu i kažiprstu.
Veličina 10,5

Primena:
građevinska industrija, poljoprivreda

PELICAN

Art. R-KB031
Goveđa koža, mekane, kožni dlan, belo platno sa elastičnom manžetnom na čičak.
Veličina 8 i 10

Primena:
mašinska industrija

KOMBINOVANE I SLOJEVITE RUKAVICE
Combined and Layered Gloves

FIREFINCH

Art. R-KB004
Goveđa koža, dlan šareni, nadlanica i manžetna od platna bele boje, ojačanje na dlanovima, zimska postava.
Veličina 11

Primena: građevinska industrija

ROSEFINCH

Art. R-KB023
Svinjska koža svetle boje, nadlanica od platna „Thinsulate 3M", zimska postava.
Crvene - veličina 9 - ženske
Zelene - veličina 11 - muške

Primena: građevinska industrija, poljoprivreda, transport

SHAG

Art. R-KB119
Svinjska koža na dlanu, nadlanica i manžetne od platna bele boje, zimska postava.

Primena: građevinska industrija, transport

NOVO!

COOT+

Art. R-L012
Duplomočene u prirodni lateks na pamučnoj podlozi sa povećanom mogućnošću apsorpcije znoja.
Veličina 10,5

Primena: građevinska industrija, industrija stakla, mašinska industrija

COOT

Art. R-L016
Jednomočene u prirodni lateks na pamučnoj podlozi sa povećanom mogućnošću apsorpcije znoja.
Veličina 10,5

Primena: građevinska industrija, mašinska industrija, industrija stakla

DIPPER®

Art. R-L007
Pletene sa manžetnom, močene u prirodni lateks, elastičnije hrapave, protivklizne, ne iritiraju kožu.
Veličina 10

Primena: građevinska industrija, industrija stakla, mašinska industrija

TWITE

Art. R-L001
Močene u prirodni lateks na pamučnoj podlozi sa elastičnom manžetnom.
Veličina 10

Primena: građevinska industrija, mašinska industrija

NOVO!

REDWING

Art. R-L003
Pletene ojačane, debiji sloj lateksa na prstima i dlanovima.
Veličina 10

Primena: građevinska industrija

BLUETAIL

Art. R-L028
Pletene, zimske sa akrilnim vlaknima, močene u prirodni lateks, protivklizne, elastične. Mikroporozni akril sprečava znojenje i čuva toplotu.
Veličina 10

Primena: građevinska industrija, mašinska industrija, industrija stakla

HORNBILL

Art. R-L107
Pamučne/najlonske sa elastičnom manžetnom, veoma lagane sa povećanom paropropusnošću, izdržljive, odlično prijanjaju uz ruku, za povećanu preciznost pri radu, na dlanu i prstima sloj veoma fleksibilne gume.
Veličina 8-10

Primena: građevinska industrija, mašinska industrija, industrija stakla

BABBLER

Art. R-L019
Pamučne - najlonske sa elastičnom manžetnom, sivi mikroporozni sloj nitrila na prstima i dlanovima sprečava znojenje.
Veličina 6-10

Primena: automobilska industrija, rad sa elektronikom, precizni rad, lakši rad u proizvodnji

BUNTING

Art. R-L017
Pamučne - najlonske sa elastičnom manžetnom, prsti i dlan sa tankim slojem poliuretana.
Veličina S-XXL

Primena: automobilska industrija, precizni rad, lakši rad u proizvodnji

LARK

Art. R-L009
Pamuk/najlon sa elastičnom manžetnom, vrhovi prstiju močeni tankim slojem poliuretana.
Veličina S-XL

Primena: precizni rad, lakši rad u proizvodnji

BUNTING BLACK

Art. R-L022
Pamučne - najlonske sa elastičnom manžetnom, prsti i dlan sa tankim slojem poliuretana crne boje.
Veličina S-XXL

Primena:
automobilska industrija, precizni rad, lakši rad u proizvodnji

SLOJEVITE RUKAVICE
Layered Gloves

VIREO

Art. R-L119
Pamučne/najlonske, dlan i prsti sa tankim slojem nitrila, paropropusne, umanjuje efekat znojenja šake, elastična manžetna, otpornost na ulja i masti.
Veličina 8-10

Primena:
rad sa elektronikom, precizni rad, lakši rad u proizvodnji

PALAWAN

Art. R-L207
Bešavne pletene rukavice od najlona, elastična manžetna, dlan i prsti močeni u lateks, paropropusne.
Veličina 7-10

Primena: mašinska industrija

GANNET

Art. R-L024
Pamuk/najlon sa elastičnom manžetnom, prsti i dlanovi sa crvenim PVC tačkicama protiv proklizavanja.
Veličina S-XXXL

Primena:
građevinska industrija, mašinska industrija, skladišta

PLOVER

Art. R-L008
Pletene sa najlon ojačanjem, prsti i dlan sa PVC tačkicama protiv proklizavanja.
Veličina 10

Primena:
skladišta

OSPREY

Art. R-L004
Pamučne sa elastičnom manžetnom, prsti i dlanovi sa tamnim PVC tačkicama.
Veličina 10

Primena:
lakši rad u proizvodnji

AVOCET

Art. R-L005
Tekstilne, šarene sa manžetnom, prsti i dlanovi sa PVC tačkicama u boji.
Baštenske, za cvećarstvo.
Veličina 9

Primena:
baštovanski rad, lakši rad u proizvodnji

BUSTARD

Art. R-L021
Pamučne beljene, bez manžetne, nadlanica sa gumenim ojačanjem, dlan i prsti sa PVC tačkicama.
Veličina 6-12

Primena:
precizni poslovi

FLICKER

Art. R-L020
Pamuk/najlon sa slojem poliuretana i impregniranim ugljanim vlaknima, elastična manžetna, antistatik.
Veličina 7-11

Primena:
elektronska industrija, laka industrija, precizni poslovi

RUKAVICE PROTIV PROSECANJA
Cut Resistant Gloves

KEVLAR
POWER OF PERFORMANCE

RAZORBILL

Art. R-SI03
Pletene specijalnim high-tech vlaknima koja omogućavaju zaštitu od prosecanja nivoa 5, dlan i prsti sa slojem penastog HCT nitrila.
Veličina 7-10

Primena:
mašinska industrija, industrija stakla

Zaštita od prosecanja NIVO 5

Zaštita od prosecanja NIVO 5

CROPER STRONG

Art. R-KVI3O
Bešavne rukavice visokih performansi, goveđi špalt, ojačane na dlanovima, prekriveni vrhovi prstiju, dodatno ojačane kožom između palca i kažiprsta, otpornost na sečenje nivo 5.
Veličina 7-11

Primena:
mašinska industrija, industrija stakla

NODDY

Art. R-KV003
Pletene, bešavne od Kevlar® vlakana, punije gramaže, leva-desna.
Veličina 7-10

Primena:
mašinska industrija, industrija stakla

DuPont™ KEVLAR®

CHIFFCHAFF

Art. R-KV002
Pletene, bešavne od Kevlar® vlakana, sa PVC tačkicama protiv proklizavanja, srednje težine, leva-desna.
Veličina 7-10

Primena:
mašinska industrija, industrija stakla

DuPont™ KEVLAR®

POCHARD

Bešavni narukav od Kevlar® vlakana, otporan na sečenje, varnice i povišene temperature.

Art. R-KV0012
Dužina 26cm

Art. R-KV0013
Dužina 36cm

Art. R-KV0015
Dužina 56cm

Primena:
mašinska industrija, industrija stakla

DuPont™ KEVLAR®

DuPont™ KEVLAR®

TEAL

Art. R-KV004
Pletene, bešavne od Kevlar® vlakana, ojačanje špalt goveđa koža na prstima i dlanovima.
Veličina 8-10

Primena:
mašinska industrija, industrija stakla

HARRIER

Art. R-NP001
Polumočene nitrilne na pamučnoj podlozi sa elastičnom manžetnom, plave boje, otporne na masti i ulja, kat. I.
Veličina 7-10

Primena:
građevinska industrija, mašinska industrija, hemijska industrija

ROLLER

Art. R-NP003
Pamučne, zatvorene sa elastičnom manžetnom, cele močene u nitril, plave boje, kat. II.
Veličina 10

Primena:
građevinska industrija, mašinska industrija, hemijska industrija

SWIFT

Art. R-NP004
Pamučne, zatvorene sa sigurnosnom manžetnom, cele močene u nitril, plave boje, kat. II.
Veličina 10

Primena:
građevinska industrija, mašinska industrija, hemijska industrija

UNIVERSAL 35

Art. R-NP020
Močene u PVC sa nitrilom na pamučnoj podlozi, zaštita od mehaničkih i hemijskih rizika, dužina 35cm, otporne na kiseline i baze, specijalni protivklizni posip na dlanu.
Veličina 10,5

Primena:
hemijska industrija, poljoprivreda

STANDARD

Art. R-NP015
Močene u PVC sa nitrilom na pamučnoj podlozi, zaštita od mehaničkih i hemijskih rizika, dužina 35cm, otporne na kiseline i baze, dostupne i u crvenoj boji.
Veličina 9-11

Primena: hemijska industrija, poljoprivreda

UNIVERSAL 65

Art. R-NP010
Močene u PVC sa nitrilom na pamučnoj podlozi, zaštita od mehaničkih i hemijskih rizika, otporne na kiseline i lužine, specijalni protivklizni posip na dlanu, PVC rukav 65cm.
Veličina 10,5

Primena: hemijska industrija, poljoprivreda, ribarstvo, komunalne službe

ALASKA

Art. R-NP011
Močene u PVC na pamučnoj podlozi, specijalna protivklizna završnica, visoko fleksibilne pri niskim temperaturama, dužina 27cm, zamenjivi zimski uložak od veštačkog krzna.
Veličina 10 i 11

Primena:
ribolov, slobodno vreme

STARLING

Art. R-L006
Rukavice za domaćinstvo, lateks, flokirane.
Veličina S-XL

Primena: poslovi čišćenja

REDSTART

PVC rukavice na pamučnoj podlozi, crvene boje, uljno-naftno otporne.

Primena: hemijska industrija, mašinska industrija, poljoprivreda

Art. R-NP006
Dužine 27cm

Art. R-NP007
Dužine 35cm

Art. R-NP008
Dužine 45cm

PETREL

Art. R-NP009
PVC rukavice na pamučnoj podlozi, uljno i kiselootporne, specijalna protivklizna završnica, dužine 35cm.
Veličina 10

Primena:
hemijska industrija

FLAMINGO

Art. R-NP012
Cele močene u PVC sa slojem poliuretana, dužine 30cm, signal narandžasta boja, otporne na ulje, sa zimskim uloškom, pogodne za hladnjače.
Veličina 11

Primena:
hemijska industrija

BARBET

Art. R-AC030
100% prirodna guma, debljina 0,70mm, dužina 33cm, flokirane.
Veličina 7-11

Primena:
hemijska industrija

NOVO!

STORK

Art. R-AC010
Prirodna guma, močene u neopren, debljina 0,55mm, dužina 33cm, flokirane, otporne na hemikalije.
Veličina 7-11

Primena:
hemijska industrija

ARGUS

Art. R-AC020
Neoprenske, otporne na hemikalije, debljina 0,70mm, dužina 33cm, flokirane.
Veličina 8-11

Primena:
hemijska industrija, farmaceutska industrija

GREBE

Art. R-AC040
Nitrilne, debljina 0,38mm, dužina 33cm, flokirane.
Veličina 7-11

Primena:
hemijska industrija, farmaceutska industrija

NOVO!

MYNAH

Art. R-T020-X
Thinsulate, mekana termo postava, flis u boji, mali plastični konektor za sigurnije odlaganje rukavica.
Veličina S-XXL

Primena: skladišta, slobodno vreme

1 3 5 7
(*X zameniti brojem za željenu boju*)

BULBUL

Art. R-T004
Bešavne, najlon/pamuk, sivo-bele boje.
Veličina 8 i 10

Primena:
laka industrija, fini radovi

TIT

Art. R-T001
Pamučne rukavice za veoma fine radove, mogu se nositi kao uložak ispod drugih rukavica, elastična manžetna, univerzalna veličina.

Primena: laka industrija

CORMORAN

Art. R-T007
Šivene rukavice od beljenog pamuka, elastična manžetna.
Veličina 6-10

Primena:
laka industrija

KITE

Art. R-T006
Šivene rukavice od beljenog pamuka, bez manžetne.
Veličina 6-13

Primena:
laka industrija, fini radovi

LAPWING

Art. R-T003
Šivene rukavice, debiji pamuk 100%, dužina 35cm.
Veličina 10

Primena:
prehrambena industrija, lakša mašinska industrija

BOOBY

Art. R-T015
Bešavne pletene, upređeni najlon bele boje, elastična manžetna.
Veličina 7-11

Primena:
laka industrija, fini radovi

SKUA

Art. R-T005
Bešavne, ojačano vlakno, najlon/pamuk.
Veličina 8 i 10

Primena: laka industrija, fini radovi

RUKAVICE ZA SPECIJALNU NAMENU
Special Application Gloves

SCAUP AL

Art. R-TI004
Aramid 320g/m², sa aluminijumom na gornjoj strani, zaštita od prskanja istopljenog liva.

SCAUP

Art. R-TI001
Aramid 320g/m², zaštita od vrućeg kontakta sa metalom do 250°C i kratkog kontakta do 500°C, dobra pokretljivost ruku, univerzalna veličina.

PARROT AL

Art. R-TI005
Aramid 600g/m², sa aluminijumom na gornjoj strani, zaštita od prskanja istopljenog liva.

PARROT

Art. R-TI002
Aramid 600g/m², zaštita od vrućeg kontakta sa metalom do 350°C i kratkog kontakta do 500°C, univerzalna veličina.

BATMETALL

Rukavice sa visoko otpornim čeličnim pletenim prstenovima, zaštita zgloba, podesiva traka, maksimalna zaštita od sečenja, leva-desna. Veličina S-XXL

Primena: prehrambena industrija

Art. R-M001
Bez manžetne.

Art. R-M004
Manžetna 19 cm.

Art. R-M005
PU steznik za mesarske rukavice, omogućava komfor pri radu.

Art. R-M002
Manžetna 8cm.

Art. R-M003
Manžetna 12cm.

ELEKTROIZOLACIONE RUKAVICE

Rukavice su proizvedene od prirodnog lateksa i poseduju visoke elektroizolacione karakteristike. Dostupne su u svim nivoima zaštite u zavisnosti od jačine električne energije. Testiranje se vrši na kraju proizvodnje pri čemu se svaka rukavica obeležava serijskim brojem. Treba ih čuvati u originalnom pakovanju, ne sabijati ih, ne izlagati ih toploti i ne dovoditi rukavice u kontakt sa agresivnim materijama. Najmanja perforacija rukavicu čini neupotrebljivom.

Art.	NAZIV	KLASA	Radni napon V	Max. napon V	Veličina
R - EL500	ELSEC 2500 V	00	500	2500	7-11
R - EL50	ELSEC 5000 V	0	1000	5000	8-11
R - EL510	ELSEC 10000 V	1	7500	10000	8-11
R - EL520	ELSEC 20000 V	2	17000	20000	8-11
R - EL530	ELSEC 30000 V	3	26500	30000	9-11

EN 60903

VARILAČKE RUKAVICE
Welding Gloves

WELDAS®

KEVLAR®
Softouch

IO-1003

Art R-KIO-1003
Rukavice otporne na ulje i abraziju, prevrnuta svinjska koža, dužina 35cm.
EN 12477
Tip A/B
Veličina
M, L, XL, XXL

Primena: zavarivanje



Comfoflex postava uvećanje 5x

IO-2000

Art. R-KIO-2000
Proizvedene od prvoklasne goveđe kože, COMFOFLEX postava na ruci, pamučna postava na manžetni, elektrostatički testirane, široki model, dužina 35-46cm.
EN 12477
Tip A
Veličina S, L, XL, XXL

Primena: zavarivanje

KEVLAR®
COMFOflex

COMFOFLEX POSTAVA

IO-2900

Art. R-KIO-2900
Napravljene od prvoklasne goveđe kože, dvostruka postava na ruci - sloj COMFOFLEX-a i sloj vune, vatrootporna postava na manžetni, kontakt sa vrelim predmetima do 250°C, široki model, dužina 36cm.
EN 12477
Tip A
Veličina L, XL

Primena: zavarivanje

Goveđa koža
Vuna
Comfoflex

KEVLAR®
COMFOflex

IO-2087

Art. R-KIO-2087
Proizvedene od prvoklasne goveđe kože, COMFOFLEX postava na ruci, elektrostatički testirane, pamučna postava na manžetni, široki model, dužina 35cm.
EN 12477
Tip A/B
Veličina L, XL

Primena: zavarivanje

KEVLAR®
COMFOflex

IO-2755

Art. R-KIO-2755
Poleđina presvučena aluminijumom dizajnirana je da reflektuje toplotu i poseduje sloj jelenske kože između poleđine i COMFOFLEX postave, dlan od prevrnutog goveđeg boksa sa povećanim komforom, otporna na ulja, kontakt sa vrelim predmetima do 350°C, izuzetnog kvaliteta, udobna za nošenje, dužina 36cm.
EN 12477
Tip A/B
Veličina L, XL

Primena: zavarivanje

KEVLAR®
COMFOflex
STEERSOnuff

95% toplote
Aluminizirani rejon
Jelenska koža
Comfoflex

IO-2750

Art. R-KIO-2750
Proizvedene od prvoklasnog goveđeg boksa, dlan od prevrnutog goveđeg boksa, otporne na ulja, izuzetnog kvaliteta, udobne za nošenje, COMFOFLEX postava na ruci, pamučna postava na manžetni, elektrostatički testirane, kontakt sa vrelim predmetima do 250°C dužina 35-46cm.
EN 12477
Tip A/B
Veličina
L, XL, XXL

Primena: zavarivanje

STEERSOnuff
KEVLAR®
COMFOflex

HYCRON A27-602

Art. R-A27-602
Šivena inerlok pamučna rukavica, močene u nitril, elastična manžetna, dizajnirana za rad sa abrazivnim materijalima kao što su odlivci, kovano gvožđe i opeka.
Veličina 8-10

Primena: automobilska industrija, transport, hemijska industrija, rad sa metalom, industrija stakla, građevinska industrija

HYCRON A27-607

Art. R-A27-607
Šivena inerlok pamučna rukavica, polumočena u nitril, otvorena nadlanica, sigurnosna manžetna, dizajnirana za rad sa abrazivnim materijalima kao što su odlivci, kovano gvožđe i opeka.
Veličina 8-10

Primena: automobilska industrija, transport, hemijska industrija, rad sa metalom, industrija stakla, građevinska industrija

HYCRON A27-805

Art. R-A27-805
Šivena inerlok pamučna rukavica, cele močene u nitril, sigurnosna manžetna, dizajnirana za rukovanje abrazivnim materijalima kao što su odlivci, kovano gvožđe i opeka.
Veličina 9, 10

Primena: automobilska industrija, transport, hemijska industrija, rad sa metalom, industrija stakla, građevinska industrija

POWERFLEX A80-602

Art. R-A80-602
Bešavne rukavice močene u lateks za opštu upotrebu, odlične za rukovanje staklom, metalima i plastikom, otporne na sečenje i visok stepen mehaničke otpornosti, odličn osećaj pri radu i u suvom i u vlažnom okruženju.
Veličina 9, 10

Primena: automobilska industrija, transport, hemijska industrija, rad sa metalom, industrija stakla, građevinska industrija

HYFLEX All-435

Art. R-All-435
Otpornost na inicijalno sečenje, nivo zaštite 5, na vodenoj bazi poliuretana, nova Hyflex 11-435 kombinuje vanstandardnu zaštitu od sečenja sa spretnošću, udobnošću i komforom Hyflex linije.
Antistatik, EN 1149.
Veličina 7-11

Primena: automobilska industrija, rad sa metalom, industrija stakla

SAFEKNIT GP A72-065

Art. R-A72-065
Bešavne rukavice, Spectra® vlakna koja pružaju zaštitu od prosecanja nivo 5, srednje gramaže sa PVC tačkicama obostrano protiv proklizavanja.
Veličina 7-10

Primena: automobilska industrija, transport, hemijska industrija, rad sa metalom, industrija stakla, poljoprivreda, građevinska industrija

CRUSADER FLEX

Art. R-A42-445 - 24cm
Art. R-A42-474 - 33cm
Specijalni materijal močen u nitril, izolaciona postava od netkanog tekstila za rukovanje predmetima do 200°C.
Veličina 9, 10

Primena: automobilska industrija, transport, rad sa metalom, industrija stakla

MERCURY 400 A43-113

Art. R-A43-113
Bešavne pletene rukavice od Kevlar® vlakana, elastična manžetna, dužine 33cm, za rukovanje vrelim predmetima do 350°C, visoka mehanička otpornost.
Veličina 10

Primena: automobilska industrija, transport, rad sa metalom, industrija stakla

SAFEKNIT GUARD SLEEVES

Art. R-A59-416 - 66cm
Art. R-A59-417 - 55cm
Rukavi za zavarivanje proizvedeni od materijala Tuff Weld® sa integrisanim pamučnim slojem, zaštita od varnica i topljenih čestica kao i prosecanja, veoma udobne.

Primena: automobilska industrija, transport, hemijska industrija, rad sa metalom, industrija stakla, građevinska industrija

VIBRAGUARD A07-112

Art. R-A07-112
Pamučni šiveni interlok laminiran nitrilom, specijalni antivibracioni gel na dlanu i prstima za zaštitu protiv vibracija, pamučna postava, čičak traka na manžetni.
Veličina 8-10

Primena: automobilska industrija, transport, građevinska industrija

THERM-A-KNIT A78-101

Art. R-A78-101
Bešavne, pletene od ThermaStat® vlakana, odlična termalna zaštita.
Veličina 7, 9

Primena: automobilska industrija, transport, hemijska industrija, rad sa metalom, industrija stakla, građevinska industrija

PRO-FOOD INSULATED A78-110

Art. R-A78-110
Bešavne pletene od ThermaStat® vlakana, odlična termalna zaštita, pogodne za hladnjače.
Veličina 7, 9

Primena: automobilska industrija, transport, hemijska industrija, rad sa metalom, industrija stakla, građevinska industrija



BI-COLOUR A87-900

Art. R-A87-900
Prirodni lateks, močene u neopren, reljefaste, obložene pamučnim prahom debljine 0,68mm, dužine 32,3cm.
Veličina 7-11

Primena: hemijska i elektronska industrija, proizvodnja akumulatora

EXTRA A87-955

Art. R-A87-955
100% prirodni lateks, 50% deblje od drugih flokiranih rukavica, hlorisane, reljefaste na dlanu sa odličnim osećajem pri radu, debljine 0,75mm, dužine 32cm.
Veličina 7-11

Primena: hemijska industrija, rafinerije

NEOTOP A29-500

Art. R-A29-500
Neoprenske, veoma fleksibilne i na niskim temperaturama, obložene čistim pamukom, reljefaste na dlanu, debljine 0,75mm, dužine 30cm.
Veličina 8-11

Primena: hemijska industrija i rafinerije, poljoprivreda, automobilska industrija, održavanje

GREENFIT PLUS A79-300

Art. R-A79-300
100% nitrilne sa odličnim osećajem pri radu, obložene pamukom, reljefaste na dlanu, debljine 0,3mm, dužine 30cm, smanjena mogućnost pojave alergije kod osetljive kože.
Veličina 7-10

Primena: čišćenje i održavanje

SOL-VEX A37-676

Art. R-A37-676
Nitrilne, obložene pamučnim prahom, reljefaste na dlanu, odlično prijanjaju uz ruku, debljine 0,38mm, dužine 33cm.
Veličina 7-11

Primena: hemijska i naftna industrija, rafinerije, poljoprivreda

SOL-VEX

Art. R-A37-695 - debljine 0.425mm, dužine 38cm
Art. R-A37-185 - debljine 0.56mm, dužine 45.5cm
Nitrilne, obložene pamučnim prahom, reljefaste na dlanu.

Primena: hemijska i naftna industrija, rafinerije, poljoprivreda

SOL-VEX PREMIUM A37-900

Art. R-A37-900
Premium nitril, obložene pamučnim prahom, reljefaste na dlanu, svaka rukavica se testira pod vazdušnim pritiskom, debljine 0,425mm, dužine 38cm.
Veličina 7-11

Primena: hemijska i naftna industrija, rafinerije, poljoprivreda

PVA AI5-554

Art. R-AI5-554
Duplošivena pamučna postava močena u PVA (polivinil alkohol), pogodna za rukovanje jakim organskim rastvaračima, dužine 35,5cm.
Veličina 9, 11

Primena: hemijska industrija i laboratorije, elektronska industrija, štamparije

NEOX A09-022

Art. R-A09-022
Prošivena pamučna interlok postava močena u neopren, pogodne i za niske i za visoke temperature od -25°C do +180°C.
Veličina 10

Primena: hemijska industrija, rad sa metalom

NEOX

Art. R-A09-922 - 30.5cm
Art. R-A09-924 - 35cm
Art. R-A09-928 - 45.5cm
Art. R-A09-430 - 78.5cm
Prošivena pamučna interlok postava močena u neopren.
Veličina 10

Primena: hemijska industrija, rad sa metalom

UNIVERSAL PLUS A87-650

Art. R-A87-650
100% prirodni lateks, obložene pamučnim prahom, reljefaste na dlanu, udobne i rastegljive, specijalno dizajnirane za smanjenje alergije kod osetljivih osoba, debljine 0,4mm, dužine 30,5cm.
Veličina 7-10

Primena: hemijska i naftna industrija, rafinerije, čišćenje i održavanje

ECONOHANDS PLUS A87-190

Art. R-A87-190
Prirodni lateks, obložene pamučnim prahom, reljefaste na dlanu, smanjuje pojavu alergije kod osetljivih osoba, debljine 0,35mm, dužine 30,5cm.
Veličina 7-10

Primena: čišćenje i održavanje

STOKO Skin Care

TRAVABON

Art. EST-20854 - 100ml
Art. EST-22325 - 1000ml
Krema za zaštitu ruku.
Štiti ruke od ulja, boja, metalne prašine, ugljeničnih i drugih supstanci nerastvorljivih u vodi. Ruke se nakon rada lakše čiste. Krema ne sadrži ulja i silikon. Naneti kremu na ruke pre rada, kao i nakon rada, posle pranja ruku.

STOKO UNIVERZAL

Art. EST-34772
Univerzalna krema za zaštitu ruku od supstanci na uljnoj i vodenoj bazi. Kombinacija prirodnog voska i specijalne emulzije pružaju zaštitu širokog spektra u većini radnih okruženja. Jako zaprljane ruke se lako mogu oprati bez korišćenja jakih sredstava za čišćenje. Pogodna za sve tipove kože, lako se upija i apsorbuje, bez silikona.

NOVO!

SOLOPOL

Art. EST-33279 - 250ml
Art. EST-33282 - 2000ml
Pasta za čišćenje jako zaprljanih ruku. Otklanja ulje, mast, boju, metalnu prašinu, ugalj. Sadrži biološki agens za čišćenje kao i aloe veru, pH kompatibilan sa kožom. Staviti malu količinu paste na ruke i trljati. Dodati malo vode, isprati i osušiti ruke.

ESTESOL

Art. EST-83502 - 250ml
Art. EST-83503 - 2000ml
Tečni sapun za čišćenje, pogodan za čišćenje i pranje celog tela, pH kompatibilan sa kožom, parfemisan.

VARIO ULTRA

Art. EST-100
Dispenser za boce od 1000ml i 2000ml, tvrdo plastično kućište. Lako se dopunjuje, pouzdan za korišćenje, pogodan za upotrebu i u kupaonicama.

STOKOLAN

Art. EST-85484 - 100ml
Art. EST-22326 - 1000ml
Krema za negu ruku.
Specijalno razvijena krema za posebne potrebe nege ruku koje su u toku rada u kontaktu sa agresivnim supstancama. Neguje kožu i čini je glatkom, bez silikona. Prihvaćena po HACCP standardu, nije parfemisana.

Najčešći oblici opasnosti sa kojima se susrećemo na radnom mestu

Prašina
Obrazuje se razlaganjem čvrstih materijala, npr. peskiranjem, sečenjem, brušenjem i četkanjem.

Magla
Formira se procesima atomizacije kao što su prskanje, čišćenje i sečenje/brušenje, gde se koriste supstance za brzo hlađenje (rashlađivači) i sastoji se od veoma sitnih kapljica tečnosti, poput pare u kupatilu.

Isparenja
Formiraju se isparavanjem čvrstih materijala prilikom kontakta sa visokim temperaturama (topljenje). Izuzetno fine čestice se formiraju kako se isparenja hlade i kondenzuju. Isparenja nastaju tokom raznih procesa, npr. prilikom topljenja i livenja metala ili prilikom zavarivanja.

Para
Gasno stanje koje se obrazuje isparavanjem supstanci koje su obično u čvrstom ili tečnom stanju na sobnoj temperaturi. Mnogi industrijski agensi koji se obično oslobađaju na sobnoj temperaturi (gas, metalizovani alkoholi) a koriste se u procesu odmašćivanja pretvaraju se u paru naročito brzo pri zagrevanju.

Gas
Supstanca poput vazduha na sobnoj temperaturi. Gasovi mogu da se rasprostiru daleko i veoma brzo.

JSP filteri za gasove i otrovnu prašinu su obeleženi bojom prema evropskim standardima EN 141 i EN 143.

Vodič za odabir maski za zaštitu disajnih organa

	Prašina od cigli	Beton	Isparenja od crnih metala	Fiberglas	Isparenja od olova	MDF ručni aparati	MDF električni aparati	Mineralna vlakna	Isparenja od boje (rikli, stocijarke)	Gips	Kamena vuna	Peskoviti kamen	Silikon	Zavarivanje	Beli špiritus	Meko drvo	Tvrdo drvo
Midi Mask - EN 140: 1998																	
P2	✓	✓	✓			✓				✓	✓	✓					✓
P3			✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓	✓	✓			✓	✓
A1P2						✓			✓					✓	✓		
A1P3						✓		✓	✓					✓	✓		
Horizontalno sklopive maske - EN 149: 2001																	
FFP1-311	✓											✓					
FFP2-321	✓	✓	✓			✓				✓	✓	✓					✓
FFP1-312	✓											✓					
FFP2-322			✓			✓				✓	✓	✓					✓
FFP3-332	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓	✓	✓			✓	✓
FFP2-323	✓	✓	✓			✓				✓	✓	✓		✓			✓
Flexinet - EN 149: 2001																	
FFP2-821	✓	✓	✓			✓				✓	✓	✓					✓
FFP2-822	✓	✓	✓			✓				✓	✓	✓					✓
FFP2-823	✓	✓	✓			✓				✓	✓	✓		✓			✓
FFP3-832	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓	✓	✓			✓	✓

Ovaj vodič napravljen je kao pomoć pri odabiru opreme za respiratornu zaštitu. Ova informacija ne oslobađa korisnika od obaveza koje je naveo Zakon o zdravlju i bezbednosti. Ovu informaciju ne bi trebalo smatrati konačnim niti autoratitivnim listom. Dobavljač ne prihvata odgovornost u slučaju gubitka ili povrede usled korišćenja opreme koja nije u saglasnosti sa preporukama datim korisniku.

Legenda nivoa zaštite

FFP1	Fina netoksična prašina, tečni aerosoli i neprijatni mirisi. Veličina čestica veća od 5 mikrometara.
FFP2	Fina toksična prašina, tečni aerosoli i neprijatni mirisi. Veličina čestica od 2 do 5 mikrometara.
FFP3	Fina toksična prašina, tečni aerosoli i neprijatni mirisi uključujući azbest i nukleoide. Veličina čestica manja od 2 mikrometra.

MIDI MASK

Art. ZDJ-1000
Polumaska od silikonske, medicinske, antialergijske gume. Izduvni ventil omogućava minimalni otpor pri disanju, elastične podesive trake za maksimalni komfor, poseduje otvore za dva izmenjiva filtera. Koristi JSP filtere.
EN140

MIDI MASK FILTERI*

Art. ZF-JSPA1
A1 - organski gasovi i pare

Art. ZF-JSPAB1
AB1 - kombinovani za organske i neorganske gasove i pare

Art. ZF-JSPK1
K1 - amonijak i derivati amonijaka

Art. ZF-JSPABEK1
ABEK1 - kombinovani filter gore navedenih

Art. ZF-JSPP2
P2 - za veoma finu prašinu

Art. ZF-JSPP3
P3 - za otrovnu i veoma finu prašinu, uključujući azbest i nukleoide

Art. ZF-JSP009
Predfilter P2 za veoma finu prašinu

Art. ZF-JSP010
Držač predfiltera koji se montira isključivo na filtere za gasove

*Filteri za gasove i isparenja - EN 141, filteri za prašinu - EN 143

MAXI MASK 2000

Art. ZDJ-2000
Respirator od lagane, medicinske, antialergijske i veoma fleksibilne gume sa 2 izmenjiva filtera, izduvni ventil sa minimalnim otporom pri disanju, kačenje na 6 tačaka, „bajonet" sistem zamene filtera.
EN 140

*Filteri za gasove i isparenja - EN 141, filteri za prašinu - EN 143

MAXI MASK FILTERI*

Art. ZDJ-2000A1
A1 - organski gasovi i pare, EN141

Art. ZDJ-2000AB1
AB1 - kombinovani za organske i neorganske gasove i pare, EN141

Art. ZDJ-2000K1
K1 - amonijak i derivati amonijaka, EN141

Art. ZDJ-2000ABEK1
ABEK1 - kombinovani filter gore navedenih, EN141

Art. ZDJ-2000P2
P2 - za veoma finu prašinu, EN143

Art. ZDJ-2000P3
P3 - za otrovnu i veoma finu prašinu, uključujući azbest i nukleoide, EN143

PANORAMA

Art. ZL-007
Maska za celo lice od silikonske, bezmirisne, antialergijske gume, perfektno prijanja uz lice. Polikarbonatsko staklo širokog vidnog polja otporno na grebanje, smanjuje osećaj klaustrofobije koji se često javlja prilikom nošenja maski za celo lice. Kačenje na 5 tačaka, lagana, koristi DIN filtere prema standardu EN 148-1. Panorama Olympus je u skladu sa EN 136.

Art. ZL-107
Zaštitna folija za Panorama masku

PANORAMA FILTERI

Art. ZF-JSPA2
A2 – organski gasovi i pare

Art. ZF-JSPB2
B2 – neorganski gasovi i pare

Art. ZF-JSPAB2
AB2 – kombinovani za organske i neorganske gasove i pare

Art. ZF-JSPE2
E2 – kisele pare i gasovi

Art. ZF-JSPK2
K2 – amonijak i derivati amonijaka

Art. ZF-JSPABEK2
ABEK2 – kombinovani filter gore navedenih

Art. ZF-JSPABEK2P3
ABEK2P3 – kombinovani filter sa predfilterom za veoma sitnu i toksičnu prašinu

Art. ZF-JSPA2P3
A2P3 – organski gasovi i veoma sitna i toksična prašina

Art. ZF-JSPAB2P3
AB2P3 – organski i neorganski gasovi i veoma sitna i toksična prašina

Art. ZF-JSPPP3
P3 – veoma sitna i toksična prašina

*Filteri za gasove i isparenja - EN 141, filteri za prašinu - EN 143

ZAŠTITA DISAJNIH ORGANA
Respiratory Protection

JSP

FLEXINET

Flexinet maske sa fleksibilnom mrežicom koja pruža dodatnu sigurost prilikom dugog perioda nošenja, perfektno prijanjanje uz potpuni komfor. Flexinet maske imaju veliku zapreminu i pružaju minimalni otpor pri disanju.
EN 149

Mekani silikonski sloj obezbeđuje odlično prijanjanje uz lice.

FFP2-821
Art. ZDJ-821

FFP2-822
Art. ZDJ-822
Sa ventilom

FFP2-823
Art. ZDJ-823
Sa ventilom i aktivnim ugljem*

FFP3-832
Art. ZDJ-832
Sa ventilom

HORIZONTALNO SKLOPIVE MASKE

Horizontalno sklopive maske dizajnom obezbeđuju veći komfor i perfektno naleganje. Velika zapremina maske pruža minimalni otpor pri disanju i omogućava da maska apsorbuje veći deo prašine i isparenja.
EN 149

FFP2-322
Art. ZDJ-322
Sa ventilom

FFP2-321
Art. ZDJ-321

FFPI-311
Art. ZDJ-311

FFPI-312
Art. ZDJ-312
Sa ventilom

FFP2-323
Art. ZDJ-323
Sa ventilom i aktivnim ugljem*

FFP3-332
Art. ZDJ-332
Sa ventilom

POTKAPA

Potkapa, isporučuje se u kompletu sa Jet Stream™ jedinicom.

Art. ZDJ-0011
Jet Stream™ za prašinu

Art. ZDJ-0012
Jet Stream™ za gasove i prašinu

JET STREAM™

Jet Stream™ JSP je dizajniran kako bi pružio novu, finansijski dostupnu električnu alternativu dovoda prečišćenog vazduha. Jet Stream™ je dizajniran tako da pruža zaštitu u sredinama visokog rizika. „Switch & Go™" sistem nudi nešto što ima veoma mali broj konkurenata - kompletnu jedinicu: uređaj sa filterima za prečišćivanje vazduha, punjač, protokomer, potkapu sa PC vizirom i crevom za dovod prečišćenog vazduha. Jet Stream™ je respirator na punjenje koji se montira na kaiš sa filterima za prašinu i organsku paru velikog kapaciteta. Jet Stream™ se isporučuje sa baterijama od 4h ili 8h. Jedinica se alarmira ukoliko je potrebno dopuniti bateriju ili zameniti filter, čime se osigurava bezbednost operatera i maksimalnan rok trajanja filtera. Kaiš za pojas i električna jedinica teški su samo 765g. Ona korisniku pruža minimalni protok vazduha od 140 litara prečišćenog vazduha u minuti. Potpuno napunjen Jet Stream™ daje 180 litara u minuti vazduha kroz filter preko izuzetno fleksibilnog creva do željenog dela na glavi. EN12941

FILTERI ZA JET STREAM™

TH2PSL
Art. ZF-JSPTH2P

TH2A2PSL
Art. ZF-JSPTH2A2P

MK7 ŠLEM SA VIZIROM

Art. ZG-007

Zaštitni industrijski šlem sa potkapom, vizirom i crevom za prečišćeni vazduh - komplet.

- Uložak šlema je podesiv
- Tekstilna potkapa osigurava odličnu zaptivenost pružajući maksimalni stepen zaštite
- Šlem pruža zaštitu prema EN 397
- Polikarbonatni vizir pruža zaštitu prema EN 166.1.B.3.9

POWERCAP®

Art. ZDJ-002

Sadrži Boom kapu EN 812, vizir EN 166 klasa 1B i izmenjive filtere TH1P (FFP2). Filteri velikog kapaciteta traju duže od maski za jednokratnu upotrebu koje se menjaju po smenama u toku rada. Merač protoka koji se takođe nalazi u pakovanju omogućava korisniku da odredi kada je potrebno da se filter zameni.

JETSTREAM SWITCH & GO

Polje primene

- Poljoprivreda
- Prehrambena tehnologija
- Obrada drveta
- Baštovanstvo
- Laka industrija
- Odgajivači ptica i golubova
- Sredine i uslovi opasni po astmatičare
- Čišćenje
- Tamo gde su potrebni FFP2 nivoi zaštite

6800

Maska za celo lice
sa dva izmenjiva filtera
i velikim izduvnim ventilom,
čvrsto kačenje na pet tačaka.
Isporučuje se u tri veličine.
EN136

Art. 3M-6700
Manja

Art. 3M-6800
Srednja

Art. 3M-6900
Velika

6200

Polumaska od laganog
termoplastičnog
elastomera.
EN140

Art. 3M-6100
Manja

Art. 3M-6200
Srednja

Art. 3M-6300
Velika

7502

Polumaska od silikonske gume,
otporna na povišene
temperature, ekstra širok
izduvni ventil koji
spečava znojenje.
EN140

Art. 3M-7501
Manja

Art. 3M-7502
Srednja

Art. 3M-7503
Velika

FILTERI*

Filteri se mogu koristiti za sve 3M maske iz grupe polumaski 6000 i 7500 i maske za celo lice iz grupe 6000.

Art. 3M-6035
P3

Art. 3M-6051
A1

Art. 3M-6057
ABE1

Art. 3M-6098
AXP3

Art. 3M-6054
K1

Art. 3M-6059
ABEK1

Art. 3M-6099
ABEK 2P3SL

Art. 3M-6055
A2

Art. 3M-6096
HgP3

Art. 3M-6075 Al/formaldehid
(za masku za celo lice)

*Filteri za gasove i isparenja - EN 141, filteri za prašinu - EN 143

FILTERI*

Art. 3M-5911
P1

Art. 3M-5925
P2

Art. 3M-5935
P3

*Filteri za gasove i isparenja - EN 141, filteri za prašinu - EN 143

9310

Art. 3M-9310
FFP1 sklopiva maska
bez filtera, EN149

9320

Art. 3M-9320
FFP2 sklopiva maska
bez filtera, EN149

9312

Art. 3M-9312
FFP1 sklopiva
maska sa
filterom, EN149

9322

Art. 3M-9322
FFP2 sklopiva maska
sa filterom, EN149

SCOTT HEALTH & SAFETY

PROPAK - izolacioni aparat za disanje

Art. ZD-SCTI200

SCOTT PROPAK je izolacioni aparat otvorenog kruga za disanje. Sastoji se od zadnje ploče, pojasa za nošenje boce i pneumatskog sistema koji se opet sastoji od konektora za cilindar, reducira, merača pritiska, pištaljke i ventila na zahtev.

PROPAK može biti konfigurisan na različite načine, sa jednim ili dva cilindra. Osim toga, postoji i širok opseg nastavaka - nadogradnje za različite primene, uključujući Airline, split ventil na zahtev (SDC), spašavanje drugog lica (eng. Rescue Second Man - RSM) i za dekontaminaciju.

PROPAK se može koristiti sa čeličnom ili sa kompozitnom bocom, kao i sa raznim vrstama maski kao što su Vision 3, Promask PP ili Panaseal.

PROPAK je prvenstveno namenjen profesionalnim vatrogascima ali pogodan je za obezbeđivanje zaštite disajnih organa u bilo kojoj oblasti industrije.

***CE oznaka u skladu sa prEN 137:2002 klasa II**
***CE oznaka u skladu sa EN 139 - setovi kompatibilni sa CEN vazdušnim priključcima**
***ASI716**

Tehničke specifikacije

Kompaktni ventil pozitivnog pritiska je servo asistiran uređaj koji radi kao dijafragmni mehanizam sa malim otporom prilikom udisaja. Poseduje dinamički odgovor na brz, povećan udah, automatski inicira prvi udah a ima i mogućnost slobodnog premošćavanja (bypass). Komponenta je brizgana od poliamida i acetila sa gumenom zaptivkom i dijafragmom.

Aktivacija prvog udaha	od -20 do -30mbar
Maksimalni protok u trenutku	500 litara/minuta
Protok bajpasa	150 litara/minuta nominalno
Statički pozitivan pritisak	1,0 - 4,0mbar

KEVLAR BOCA	ČELIČNA BOCA
Art. ZD-SCTI300	Art. ZD-SCTI400
6,8 litara, 300bar	6 litara, 300bar

Reducir ventil

Prvi stepen reducir ventila predstavlja nepodesivu oprugu smeštenu u klipni mehanizam koji je sa spoljašnje strane zaštićen ventilom pritiska. Kućište ventila i kapa zaštićene su niklovanim mesinganim kućištem sa oprugom od nerđajućeg čelika i creva U-uloška.

Spoljni pritisak

200bar izlaz	5,5 do 9,5bar
300bar izlaz	6,0 do 11,0bar
Ventil oslobađajućeg ventila	otprilike 13,5bar
Ograničavač protoka ka crevu merač pritiska	<25 litara u minuti

Crevo srednjeg pritiska

Maksimalni radni pritisak	16 bar
Maksimalni pritisak za eksploziju creva	80 bar

Indikator pritiska i sigurnosna pištaljka

Manometar sa Burdonovom cevi
Otporni na toplotu i udarac, polikarbonatna stakla
Sigurnosni ventil na zadnjem delu merača - tačnost; +/-10bar između 40-300bar
Kućište je od nerđajućeg čelika sa obrtnim zaptivajućim crevom.

Crevo visokog pritiska

Maksimalni radni pritisak	450 bar
Maksimalni pritisak za eksploziju	800 bar

SIGMA 2 - izolacioni aparat za disanje

Art. ZD-SCTI100

Scott Health & Safety ima preko 75 godina iskustva u dizajniranju i proizvodnji opreme za zaštitu disajnih organa. Scott Sigma 2 samonoseći aparat za disanje kombinuje visok nivo zaštite respiratornih organa i jednostavnost u rukovanju u komercijalno isplativ uređaj koji ispunjava zahteve u industriji. Sigma 2 dokazuje trajnost i pouzdanost i njegov kvalitet potvrđuju korisnici koji dugoročno koriste uređaj kombinujući maksimum perfomansi i jednostavnost prilikom upotrebe.

*Pneumatski sistem dokazanih visokih perfomansi
*Kompaktan ventil na prvi zahtev sa bajpasom
*Ergonomičan dizajn i mala masa nosača i pojasa
*Trake otporne na visoke temperature sa Kevlarskom bocom
*Širok izbor zaštitnih maski od Vision 3, Promask PP i Panaseal maske
*Komponente od nikla otporne na koroziju
*Jednostavan za upotrebu
*Sve komponentne se mogu servisirati, smanjuje se trošak i povećava lakoća održavanja
*Prihvata širok spektar boca od 200 do 300 bara - mogu biti i kompozitne i čelične.

Komponente

1.Panaseal maska sa pozitivnim pritiskom
2.Pištaljka za upozorenje pritiska u boci
3.Fluorescentni manometar
4.Podešavajući pojas
5.Regulator pritiska sa ventilom i konektorom
6.Podešavajuća traka za fiksiranje boce napravljena od Kevlara
7.Crevo srednjeg pritiska za ventil na prvi zahtev
8.Ventil poztivnog pritiska na prvi zahtev
9.Ventil za otvaranje/zatvaranje sa kočnicom

Pneumatski sistem

Srce Sigma 2 kompleta je jednostavan dvostepeni pneumatski sistem. Ventil pozitivnog pritiska na prvi zahtev omogućuje mali otpor prilikom disanja i izuzetne perfomanse što se tiče dinamike pri visokom protoku. Prvostepeni reducirni ventil predstavlja samo dva pomična dela i prihvata sve boce sa pritiscima do 300 bara bez ikakvih podešavanja. Konektor je spojen sa bocom sa standardnim navojem za aparate za disanje sa malim pomičnim filterom od bronze koji štiti pneumatiku. Sistem uključuje manometar sa fluoroscentnim pokazivačima montiran na ramu sa pištaljkom za upozorenje. Sigurnosna pištaljka se oglašava na 55 bara.

VISION 3

Art. ZD-SCZI050

Maska sa širokim panorama vizirom, pokriva 98% vidnog polja, veoma komforna, proizvedena od najfinije LSC silikonske gume. EN 136 klasa 3

PROMASK

Art. ZD-SCTI040

Proizvedena od specijalne antialergijske silikonske gume, otporna na hemijske agense, providna unutrašnja maska za idealno naleganje preko usta i nosa, dokazana dugotrajnost. EN 136 klasa 3

JSP

MARTCARE DV

Art. ZN-001
Zaštitne naočare od polikarbonatskog stakla bez ventila (DV - direktna ventilacija), mekani PVC ram, elastična traka za podešavanje obima, EN 166.1.B

MARTCARE IDV

Art. ZN-002
Zaštitne naočare od polikarbonatskog stakla sa ventilima (IDV - indirektna ventilacija), mekani PVC ram, elastična traka za podešavanje obima, zaštita od prašine i prskanja tečnosti, EN 166.1.B.3.4

MARTCARE AM

Art. ZN-0020
Zaštitne naočare od polikarbonatskog stakla sa ventilima, antimaglin (AM), mekani PVC ram, elastična traka za podešavanje obima, zaštita od prašine i prskanja tečnosti, EN 166.1.B.3.4

ATLANTIC

Art. ZN-100
Zaštitne naočare od polikarbonatskog stakla, antimaglin (AM), široko vidno polje, mogu se nositi preko dioptrijskih naočara, penasti PVC ram za perfektno naleganje, široka elastična traka za podešavanje obima, zaštita od prašine, tečnosti, topljenog metala i čvrstih užarenih čestica, EN 166.1.B.3.4.9

PANOLUX

Art. ZN-061
Zaštitne naočare od polikarbonatskog stakla, antimaglin (AM), široko vidno polje, mogu se nositi preko dioptrijskih naočara, penasti PVC ram za perfektno naleganje, široka elastična traka za podešavanje obima, zaštita od prašine, tečnosti, topljenog metala i čvrstih užarenih čestica, EN 166.1.B.3.4.9

LUCERNE

Art. ZN-003
Naočare od polikarbonatskog stakla, bočna zaštita, zaštita od čvrstih letećih čestica, EN 166.1.F

LUCERNE PLUS

Art. ZN-023
Za nošenje preko dioptrijskih naočara.

A-STIL

Art. ZN-055
Naočare od polikarbonatskog stakla, bočna zaštita, podesive ručice, bistre, zaštita od čvrstih letećih čestica, EN 166.1.F

Art. ZN-011
Tamna stakla

A-STIL AM

Art. ZN-155
Naočare od polikarbonatskog stakla, bočna zaštita, podesive ručice, antimaglin (AM), bistre, zaštita od čvrstih letećih čestica, EN 166.1.F

FORCEFLEX

Zaštitne naočare proizvedene od TPU (termoplastični poliuretan) materijala koje ram naočara čine skoro nesalomivim pružajući visok stepen fleksibilnosti. Polikarbonatska stakla u kombinaciji sa TPU ramom osiguravaju visok stepen zaštite i u najtežim uslovima rada. Ručice su od polimera što omogućava oblikovanje prema glavi korisnika. Moderan dizajn, lakoća, udobnost i dug vek trajanja su karakteristike koje odlikuju FORCEFLEX. Zaštita od UV zračenja. EN 166.1.F

PANORAMA 800

Art. ZN-0197
Sportske zaštitne naočare sa duplim sočivom, veoma lagane i udobne, sa mekanim umetkom za nos, polikarbonatska stakla, predviđene za duži rad na otvorenom prostoru, mekane ručice omogućavaju čvrsto oblikovanje prema glavi korisnika. Zaštita od UV zračenja. EN 166.1.F

Art. ZN-0194
UV zaštita.

Art. ZN-3000

Art. ZN-3010

Art. ZN-3020

Art. ZN-3030

FORCEFLEX™

ZAŠTITNE NAOČARE
Safety Goggles

Art. ZN-70006
Bistre

Art. ZN-70007
Tamne, UV zaštita.

STEALTH 7000

Zaštitne naočare
modernog dizajna,
veoma lagane (26g) i udobne,
polikarbonatska stakla otporna na grebanje,
fleksibilan ram omogućava oblikovanje prema glavi korisnika,
otporne od -5°C do + 55°C.
EN 166 1.F.T

Art. ZN-0916
Bistre

Art. ZN-0917
Tamne, UV zaštita.

AQUARIUS

Zaštitne naočare sportskog dizajna, izuzetno lagane
sa mekanim umetkom za nos, polikarbonatska stakla
otporna na grebanje, podesive i fleksibilne ručice.
EN 166.1.F

ECLIPSE

Zaštitne naočare bez rama, polikarbonatska stakla
otporna na grebanje, podesive ručice u svim pravcima,
otporne od -5°C do + 55°C
EN 166.1.F.T

Art. ZN-0716
Bistre, antimaglin.

Art. ZN-0717
Tamne, UV zaštita.

Art. ZN-ISI0307
Tamne EN 172

iSpector

FINNEY

Zaštitne naočare sportskog dizajna,
antimaglin polikarbonatska stakla
otporna na grebanje, podesive ručice.
EN 166 1.F.
Tamna stakla protiv sunčevog odsjaja
EN 172

Art. ZN-ISI0306
Bistre

Art. ZN-ISI0506
Bistre

Art. ZN-ISI0504
Žute EN 170

Art. ZN-ISI0206
Bistre EN 170

iSpector

Art. ZN-ISI0207
Reflektujuća
(ogledalo) stakla

ROZELLE

Zaštitne naočare
sa duplim sočivom,
antimaglin polikarbonatska stakla otporna na grebanje,
podesive ručice, mekani umetak za nos. EN 166 1.F.

Art. ZN-ISI0507
Tamne EN 172

VERNON

Zaštitne naočare
sportskog dizajna,
antimaglin polikarbonatska stakla otporna na grebanje, podesive ručice
u svim pravcima. EN 166 1.F Žuta stakla sa UV filterom EN 170,
tamna stakla protiv sunčevog odsjaja EN 172

3M SERIJA 284X

Zaštitne naočare sa dubljim ramom za dodatnu zaštitu, antimaglin polikarbonatska stakla otporna na grebanje (osim modela 2844), dostupne u 6 boja za različitu primenu. EN 166 1.F

2840
Art. 3M-2840
Bistre, UV zaštita

2841
Art. 3M-2841
Tamne, protiv odsjaja sunca

2842
Art. 3M-2842
Žute, UV filter

2846
Art. 3M-2846
UV filter

2844
Art. 3M-2844
Reflektujuća (ogledalo) stakla, protiv odsjaja sunca

2845
Art. 3M-2845
DIN 5, UV-IR

3M SERIJA 282X

Zaštitne naočare od antimaglin polikarbonatskih stakala otpornih na grebanje, veoma lagane (22g) za ugodno nošenje tokom celog dana, mekane ručice podesive u svim pravcima odlično se oblikuju prema glavi korisnika.
EN 166 1.F

2822
Art. 3M-2822
Žute, UV filter

2821
Art. 3M-2821
Tamne, protiv odsjaja sunca

2820
Art. 3M-2820
Bistre, UV zaštita

MAXIM

Zaštitne naočare, polikarbonatska stakla u boji, podesive ručice u svim pravcima, ergonomski i sportski dizajn, veoma lagane sa mekanim umetkom za nos, antimaglin, antistatik i otporne na grebanje, zamenjiva stakla, zaštita od UV-A radijacije i delom od UV-B i UV-C radijacije. EN 166 1.F

Art. ZN-0606
Bistre

Art. ZN-0604
Žute

FAHRENHEIT

Zaštitne naočare sa širokim mekanim silikonskim ramom za poboljšanu udobnost, poseban kanal na bočnoj strani okvira služi za podešavanje drške dioptrijskih naočara, aerodinamičan oblik za vidljivost 180°, antimaglin, otporne na udar i grebanje, zaštita od prašine i tečnosti.

NOVO!

Art. ZN-2716
Polikarbonatska stakla
EN 166 1.B.3

Art. ZN-2616
Acetatna stakla
EN 166 1.B.3.4.9

Art. ZN-210
Elastična traka za naočare.

Art. ZN-200
Torbica za Peltor naočare sa konektorom za kačenje.

MK8 EVOLUTION

Art. ZG-MK8-X

Mk Evolution 8™ je jedini industrijski zaštitni šlem na svetu koji ispunjava i premašuje zahteve novog i daleko oštrijeg standarda o zaštiti EN 14052. EN 14052 podrazumeva da šlem mora da izdrži udarac od preko 100 džula po vrhu i, po prvi put, da izdrži i udarac od preko 50 džula pod uglom do 60° od vertikale u radijusu od 360°. EVO8™ je dizajniran za upotrebu u situacijama u kojima postoji veliki rizik od udara odozgo ili sa strane, kao što su gradilišta, rudarski kopovi, rad u rafinerijama i petrohemijskoj industriji, itd. EVO8™ je šlem od najkvalitetnijih materijala sa vrhunskim kvalitetom izrade koji poseduje postavu velike gustine i novi sistem kačenja koji korisniku, pored sigurnosti, pruža neuporedivo veći komfor.

1 2 4 5 6 8
(X zameniti brojem za željenu boju)

TESTIRANJE PO EN 14052



1a Test probijanja - vrh
Šlem se udara dva puta, jednom po vrhu pomoću tega od 1kg u obliku dleta sa visine od 2,5m (25 džula).

1b Test probijanja - postrance
Isti teg se ispušta na šlem sa visine od 2m pod uglom između 15° i 60° za testiranje postrance (19 džula).

2a Test udarca - vrh
Šlem se udara dva puta, jednom u krugu od 35mm od samog vrha tegom od 5kg sa visine od preko 2m (100 džula).

2b Test udarca - vrh
Isti teg se ispušta na šlem sa visine od preko 1m pod uglom između 15° i 60° za testiranje postrance (50 džula).

TESTIRANJE PO EN 397

1 Test probijanja
Šlem se udara jednom, tegom konusnog oblika od 3kg sa visine od 1m u krugu od 50mm od samog vrha (29 džula).

2 Test udarca - vrh
Šlem se udara jednom, direktno po vrhu tegom od 5kg sa visine od 1m (49 džula).

MK7 SA VIZIROM

Art. ZG-OII-X

Veoma udoban šlem sa ventilacijom, lako podešavanje obima pomoću točkića, tekstilni uložak sa kačenjem na 8 tačaka, štitnik za oči, kožna znojnica.

1 2 4 5 6 8
(X zameniti brojem za željenu boju)

MK7

Art. ZG-III-X

Vrlo udoban šlem sa ventilacijom, lako podešavanje obima pomoću PE trake, tekstilni uložak sa kačenjem na 8 tačaka, kožna znojnica.

1 2 4 5 6 8
(X zameniti brojem za željenu boju)

MKI

Art. ZG-MKI-X

Zaštitni šlem dizajniran za generalnu upotrebu. Proizveden od HDPE sa UV stabilizatorom, podesivi polietilenski uložak sa kačenjem na 6 tačaka, lagan i udoban za nošenje. U skladu sa EN397, ANSIZ89.

1 2 4 5 6 8
(X zameniti brojem za željenu boju)

MK2

Art. ZG-MK2-X

Zaštitni šlem proizveden od HDPE sa UV stabilizatorom i otpornošću na udar, podesivi polietilenski uložak sa kačenjem na 6 tačaka, mogućnost kačenja antifona i vizira. U skladu sa EN397, ANSIZ89, EN50365.

1 2 4 5 6 8
(X zameniti brojem za željenu boju)

DUIKER

Art. ZG-560-X

Zaštitna kapa, pruža zaštitu od manjih rizika, podesive trake, otvori za ventilaciju. EN812

0 5 7
(X zameniti brojem za željenu boju)

SUREFIT KOMPLET

Art. ZS-212
Nosač vizira + polikarbonatski vizir - komplet montažni na MK2/MK3/MK7. Vizir pruža zaštitu od udara čestica srednje brzine do 120m/s, tečnih kapljica i topljenog metala, optička klasa vizira 1 (najviša). EN 166.1.B.3.9

SUREFIT VIZIRI

Art. ZS-302
Polikarbonatni vizir. EN 166.1.B.3.9

Art. ZS-402
Acetatni vizir otporan na udar i hemikalije. EN 166.1.F.3

Art. ZS-602
Žičani vizir. EN 1731

Art. ZS-502
GW5 acetatni zatamnjeni vizir otporan na udar i hemikalije. EN 166 .1.F.3 DIN5

Art. ZS-222
Zaštita od voltinog luka. EN 166.3.B.9.B

Primena:
rad na trafo-stanicama, sa električnim brojilima

NOVO!

ZAŠTITA OD VOLTINOG LUKA

PT 374A

Art. ZL-374A
Nosač vizira na preklop, podešavanje obima sa točkićem, zamenjiva znojnica.

PT 374B

Art. ZL-374B
Polikarbonatsko staklo, otporno na udar i prskanje tečnosti. EN 166.1.B

GW5 VIZIR

Art. ZL-006
Acetatni zatamnjeni vizir DIN 5 za livce i varioce, otporan na hemikalije pruža zaštitu od udara čestica male brzine do 45m/s i tečnih kapljica, optička klasa vizira 1 (najviša), ojačan aluminijumom radi veće stabilnosti i zaštite. EN 166.1.F.3

BROWGUARD

Art. ZL-062
Nosač vizira na preklop, dublji, veći stepen zaštite čeonog dela glave, podešavanje obima nosača sa točkićem, zamenjiva znojnica.

ACETATNI VIZIR

Art. ZL-005
Acetatni vizir otporan na hemikalije, pruža zaštitu od udara čestica male brzine do 45m/s i tečnih kapljica, optička klasa vizira 1 (najviša), ojačan aluminijumom radi veće stabilnosti i zaštite. EN 166.1.F.3

STEZNIK

Art. ZG-555
Elastični podesivi steznik sa plastičnim podbratkom, pruža dodatni komfor pri radu, mogućnost kačenja na sve JSP šlemove.

PT 374B

Art. ZL-374B
Polikarbonatsko staklo, otporno na udar i prskanje tečnosti. EN 166.1.B

PT 373A

Art. ZL-373A
Nosač vizira na preklop, montažni na sve tipove šlemova.



BIG RANGE

Art. ZS-003

Antifoni predviđeni za rad u okruženjima sa povišenom bukom. Velike, penaste ABS naušnice, podesiva traka preko glave za nošenje sa zaštitnim šlemom, mogućnost nošenja iznad i iza glave.
SNR = 30 dB kada se nosi iznad glave
SNR = 26 dB kada se nosi iza glave
EN 352-1

PT 1343

Art. ZS-1343

Lagani i efikasni antifoni, pogodni za streljane i kontrolore. Sklopivi radi lakšeg odlaganja i čuvanja.
SNR = 26 dB
EN 352-1

J-MUFF

Art. ZS-111

Antifoni, podešavajući, udobne penaste ABS naušnice, predviđeni za nošenje u toku celog radnog vremena. Za upotrebu u industriji, građevinarstvu, poljoprivredi. Pakovane po kom. u zasebnoj kesici.
SNR=24 dB
EN 352-1

Art. ZS-013

Kontejner sa 500 pari čepića, lako i brzo se postavlja na nosač, mogućnost dopune.

Art. ZS-012

Nosač kontejnera za 500 pari čepića, montažni na zid, laka upotreba - jednom rukom.

Art. ZS-014

Rezervni poliuretanski čepići za kontejner, 500 pari.
SNR = 36 dB
EN 352-2

SOUND STOPPER

Art. ZS-005

Penasti, samoformirajući čepići od polimera sa vrpcom, minimalni pritisak na ušni kanal, higijensko pakovanje.
SNR = 37 dB
EN 352-2

SUREFIT TRUXTON MK2/MK3

Art. ZS-102

Antifoni montažni na MK2/MK3 šlemove. Kada nisu u upotrebi, veoma lako i sigurno se odvajaju od šlema, sprečavaju pritisak na uši.
SNR=26
EN352-3

PELTOR PELTEX

Art. ZS-019

Šumarski komplet - šlem, žičani vizir na preklop, antifoni i PVC zaštita za vrat.

KOMPATIBILAN SA PLUTO KOMPLETOM
strana 10

SUREFIT CONTOUR MK7/MK8

Art. ZS-112

Antifoni montažni na MK7/MK8 šlemove. Kada nisu u upotrebi, veoma lako i sigurno se odvajaju od šlema, sprečavaju pritisak na uši.
SNR=28
EN352-3

PROTEKT

P-02

Art. ZPP-P02
Opasač za visinske radove sa monterskim pojasom i uprtačima, kačenje na leđima i sa strane - ekonomik.
EN 361, EN 358

BEST SELLER!

NOVO!

Široka, mekana podrška za leđa omogućava veći komfor pri korišćenju

Automatska „klik" kopča

Kopča za podešavanje

Tačka za kačenje na grudima

Automatska „klik" kopča

„D" prsten za kačenje

Ojačanje za uprtače

„D" prsten za kačenje

P-52 PRO

Art. ZPP-P52
Opasač za radove na visini, kačenje u 3 tačke: na grudima, na leđima i na bokovima, podrška za leđa, dodata podrška za rameni i butni deo radi povećane udobnosti i komfora pri radu. Poseduje automatske kopče radi lakšeg montiranja.
EN 361, EN 358

Rastegljivi uprtači

Kačenje na leđima

Tačka za kačenje na grudima

Kačenje na bokovima

Automatska „klik" kopča

P-51E

Art. ZPP-P51E
Opasač za visinske radove, kačenje u 3 tačke: na leđima, na grudima i sa strane, široka i ojačana podrška za leđa, elastični - rastegljivi uprtači pružaju veću udobnost, olakšavaju rad korisniku i ublažavaju udar na grudi, poseduje automatske kopče koje omogućavaju brzu i sigurnu montažu na telo u svim uslovima rada.
EN 361, EN 358

P-03 S

Art. ZPP-P03S
Opasač za radove na visini bez podrške za leđa, kačenje na leđima i grudima.
EN 361

LB 10020



Art. ZPP-LB100
Uže od poliamida za pozicioniranje, podesivo, dužine 2m, ø12mm, sa žabicom.
EN 358

ABM + LB101

Art. ZPP-ABMLB101
Energy Shock apsorber sa užetom ø10.5mm, dužine 2m (uključujući karabine), ublaživač udara na telo prilikom pada.
EN 354, EN 355

PB-10

Art. ZPP-PB10
Opasač za pozicioniranje, za rad na stubovima, široka podrška za leđa.
EN 358

AC 200 10

Art. ZPP-AC20010
Dužine 10m, ø12mm.

AC 200 20

Art. ZPP-AC20020
Dužine 20m, ø12mm.

AC 200 30

Art. ZPP-AC20030
Dužine 30m, ø12mm.

AC 200 50

Art. ZPP-AC20050
Dužine 50m, ø12mm.

AC 200 40

Art. ZPP-AC20040
Dužine 40m, ø12mm.

PB-10/LB10020

Art. ZPP-PB10LB100
Opasač za pozicioniranje, za rad na stubovima, sa podesivim užetom i kljunastim karabinom (komplet), široka podrška za leđa. EN 358

BLOCKMAX ACOIO

Art. ZPP-ACOIO
Automatska kočnica
za rad na visini
sa šok apsorberom
i kljunastim karabinom
AZ002S - komplet.
EN 353-2

ROLEX

Art. ZPP-AH210
Samopovlačeća kočnica
za rad na visinama
sa karabinom AZ011
sa gornje strane
i obrtnim karabinom AZ002AS,
ABS kućište sa povećanom
otpornošću na habanje,
radna dužina 2260mm,
težina 1180g.
EN 360

NOVO!

Automatska kočnica
za rad na visinama
sa čeličnom sajlom ø4mm,
plastično kućište,
dimenzije 208x85x280mm.
EN360

CR 200 06

ZPP-CR20006
Sajla 6m.

CR 200 10

ZPP-CR20010
Sajla 10m.

CR 200 15

ZPP-CR20015
Sajla 15m.

Automatska kočnica
za rad na visinama sa
čeličnom sajlom ø4mm,
plastično kućište,
dimenzije
260x120x340mm.
U cenu uključen
obrtni karabin.
EN 360

CR 300 20

ZPP-CR30020
Sajla 20m.

CR 300 25

ZPP-CR30025
Sajla 25m.

CR 300 28

ZPP-CR30028
Sajla 28m.

TRIPOD TM-9

Art. ZPP-TM9
Tripod / postolje za evakuaciju -
spuštanje i podizanje tereta,
maksimalna radna nosivost 500kg,
sila kidanja 22kN, težina 17,3kg,
gumene podloge na stopama
radi veće sigurnosti.
EN 795



RUP-502

Art. ZPP-RUP502
Vitlo - čekrk za evakuaciju tereta,
kontrolisana brzina spuštanja,
automatska kočnica,
čelična sajla dužine 20m,
ø6,3mm, radna težina do 180kg,
sila kidanja 1800kg,
težina 13kg.
EN 1496 klasa B

TORBA AX-OIO

Art. ZPP-AXOIO
Univerzalna torba za odlaganje opreme
za rad na visini, vodonepropusni PVC,
2 pojasa za ramena, dimenzije 45x38cm.

NOVO!

Prot II

Uže ø12mm za rad na visini
sa mehanizmom za podešavanje dužine.
EN 358

Art. ZPP-PROTII/2
Dužina 2m

Art. ZPP-PROTII/5
Dužina 5m

AZOII

Art. ZPP-AZOII
Automatski čelični karabin
sa sigurnosnim zavrtnjem,
širina otvora 18mm, dimenzije 108x60mm,
težina 180g.
EN 362

AZ023

Art. ZPP-AZ023
Automatski karabin
od laganih legura,
širina otvora 60mm,
dimenzije 240x130mm,
težina 460g.
EN 362

HORIZONTALNA ZAŠTITA OD PADA

PROTEKT

PRIM SISTEM

EN 795 klasa C

Trajni horizontalni sistem kačenja sa vođenom sajlom, u skladu sa EN 795 - klasa C, služi za zaštitu od pada, pružajući slobodu horizontalnog kretanja u isto vreme. Zaštitna oprema za prevenciju pada može se zakačiti na bilo koju tačku sajle.

Horizontalni sistem je proizveden od čelične sajle sa krajnjim kao i središnjim tačkama kačenja. U nastavku sistema nalazi se zatezač za kontrolu sajle kao i šok apsorber, ograničavajući silu tokom pada.

Povezivanje se vrši preko klasičnog ovalnog karabina.

Sistem, tj. linija sajle se može kačiti na zidove, krovove, stubove ili bilo koje noseće elemente date konstrukcije.

**Za detaljnije informacije obratite se svom Distributeru*





PROTEKT PROTEKT PROTEKT PROTEKT

VERTIKALNA ZAŠTITA OD PADA

Soll je u Evropi najveći proizvođač sigurnosnih sistema koji se sastoje od merdevina i šina za zaštitu od pada sa visokih objekata ili prilikom rada u velikim dubinama.

Proizvodi se isporučuju u varijantama od galvaniziranog čelika ili od aluminijuma. Trenutno ga upotrebljava 95% operatera mobilne telefonije u Evropi a koristi se i u Japanu i Kanadi.



Primena

Koristi se na naftnim platformama, mostovima, telekomunikacionim sistemima, objektima visoke i niske gradnje, dimnjacima, vodotornjevima, reni bunarima, šahtovima, kolektorima za vodu, gromobranima, silosima, prilikom izgradnje zgrada kao izlaz na krovove, kao protivpožarne stepenice, kao merdevine za hitnu evakuaciju, na tornjevima kontrole leta i na svim drugim opasnim mestima prilikom rada na visinama ili gde se silazi duboko pod zemlju.

Sistem se može isprojektovati za svako radno mesto posebno. Isporučuje se kao gotov proizvod ili u segmentima gde se može kombinovati sa drugim elementima (platforme, skretnice, ograde), odnosno može se prilagoditi Vašem objektu prema visini ili dubini.

Isto tako, sistem se može isporučiti prema projektnoj dokumentaciji u cilju postizanja kvaliteta i sigurnosti rada.

U Službenom glasniku RS br. 39 od 04.05.2007. donešeni su standardi EN 353-1 i EN 353-2 koji se odnose na zaustavljač pada sa vođicom i krutim sidrištem. Sistem je u potpunosti usklađen sa ovim standardima. Sistem je proizveden po zakonskoj regulativi i najsavremenijim standardima EU, uključujući i najrigorozniji nemački sistem kvaliteta TUV.

Ono što izdvaja ovaj od ostalih sistema je najmanji pritisak na telo. Sila zaustavljanja je skoro dvostruko ispod zakonski maksimalne sile koju je propisala EU.

Ukoliko Vaš objekat već poseduje merdevine ili ledobrane koji ne predstavljaju sigurnu zaštitu od pada, možemo Vam ponuditi samo sigurnosnu šinu sa klizačem za instalaciju koja štedi ukupne troškove bez gubitaka po sigurnost.

VOCHOC

VOCHOC

Aluminizirana odeća koja štiti korisnika od vatre i radijacije, isto tako i od prskanja istopljenog liva kao što su: aluminijum, gvožđe, čelik, bronza, ruda, bakar, olovo...

Primena: crna i obojena metalurgija, petrohemijska industrija, automobilska i vazduhoplovna industrija i sl.

DUAL MIRROR®



VI452

Art. ODS-I452
Bluza, kopčanje na prednjem delu, aluminijuske trake za zatezanje, aramid 370 g/m². Veličina L, XL, XXL
EN 531
A B1 C4 E1

VI453

Art. ODS-I453
Mantil, otvoren na leđima sa trakom za pritezanje, dužina 110 ili 135cm, aramid 370 g/m². Veličina L, XL, XXL
EN 531
A B1 C4 E1

VI454

Art. ODS-I454
Pantalone sa otvorom na zadnjem delu, aramid 370 g/m². Veličina L, XL, XXL
EN 531
A B1 C4 E1

V456

Art. ODS-456
Kapa sa vizirom za zaštitu od radijacije, nosi se preko šlema, aramid 370 g/m².
EN 531
A B1 C4 E1

V451

Art. ODS-451
Kapa sa polikarbonatskim vizirom, nosi se preko šlema, aramid 370 g/m².
EN 531
A B1 C4 E1

VI450

Art. ODS-I450
Kecelja sa kožnim trakama, aramid 370 g/m².
EN 531
A B1 C4 E1

V452

Art. ODS-452
Kačket sa zaštitom vrata, nosi se preko šlema, aramid 370 g/m².
EN 531
A B1 C4 E1

VI455

Art. ODS-I455
Kamašne sa podesivim trakama, univerzalne veličine, aramid 370 g/m².
EN 531
A B1 C4 E1

VI451

Art. ODS-I451
Narukav sa podesivim trakama, aramid 370 g/m².
EN 531
A B1 C4 E1

Podešavanje maske u pet pozicija

COBRA

Art. ZL-310

Automatska maska za zavarivanje, manuelno podešavanje nivoa zatamnjenja DIN 9-13, podešavanje visine maske u 5 pozicija, zamenjiva znojnica, točkić za podešavanje obima maske, lako zamenjiva polikarbonatska stakla koja štite automatski filter. Radna temperatura od -5°C do +55°C, temperatura skladištenja od -10°C do +50°C. Maska koristi solarnu energiju, baterije nisu potrebne. Težina maske 0,43kg.
Senzor brzine zatamnjenja:
Svetlo / mrak: 0,05 milisekundi
Mrak / svetlo: 0,1 - 0,5 sekundi
EN 379, EN 175, EN 166

GALAXY 3000

Art. ZL-203

Automatska maska za zavarivanje, manuelno podešavanje nivoa zatamnjenja DIN 9-13, točkić za podešavanje obima maske, lako zamenjiva polikarbonatska stakla koja štite automatski filter. Radna temperatura od -5°C do +55°C. Maska koristi solarnu energiju, baterije nisu potrebne. Težina maske 0,49kg.
Senzor brzine zatamnjenja:
Svetlo / mrak: 0,05 milisekundi
Mrak / svetlo: 0,6 - 1 sekunde
EN 379, EN 175, EN 169

COBRA JET STREAM™

Art. ZL-111

Automatska maska sa potkapom i crevom, dizajnirana za korišćenje zajedno sa Jet Stream™ motornom jedinicom. Veoma tiha pri radu, obezbeđuje protok od 180 litara prečišćenog vazduha.
Veoma otporna školjka maske, lako zamenjivi polikarbonatski štitnici filtera, mogućnost podešavanja maske u 5 pozicija.
EN 379, EN 175, EN 166.1.3.F

PT 1150

Art. ZN-1150

Varilačke naočare na preklop sa ventilima, mekani PVC ram, elastična podesiva traka, polikarbonatska stakla DIN 5, unutrašnja polikarbonatska bistra stakla.
EN 175

PT 2737

Art. ZL-2737

Ručna varilačka maska od polipropilena, ručica sa unutrašnje strane, stakla 110x90mm.

PT 2722

Art. ZL-2722

Naglavna varilačka maska sa znojnicom i tučkićem za podešavanje obima, stakla 108x82mm, dublji čeoni deo radi veće zaštite.
EN 175

PT 2720

Art. ZL-2720

Naglavna varilačka maska sa ekranom na preklop, znojnicom i točkićem za podešavanje obima, stakla 108x51mm, dublji čeoni i vratni deo radi veće zaštite.
EN 175

PYROVATEX FRI

Art. ODS-4602

Zaštitno odelo otporno na širenje otvorenog plamena, 100% pamuk 320g/m², vatrootporni Pyrovatex. Može se nositi kao dodatna zaštita ispod aluminiziranog odela.
Veličina 48-62

Primena:
petrohemijska industrija, crna metalurgija, zavarivanje

DOMINATOR

Dvodelni čunjevi od gustog polietilena sa DES2 reflektujućom trakom i UV zaštitom, stabilna baza, otporni na bočne vetrove, mogućnost montiranja signalnih lampi, pogodni za auto-puteve.

Art. ROAD-007/45
45cm

Art. ROAD-007/53
53cm

Art. ROAD-007/75
75cm

Art. ROAD-007/100
1m

ROADHOG

Liveni čunjevi od 100% recikliranog materijala, DES2 reflektujuća traka, stabilno postolje.

Art. ROAD-008/45
45cm

Art. ROAD-008/75
75cm

STANDARD

Liveni jednodelni čunjevi sa DES2 reflektujućom trakom, baza punjena peskom radi veće stabilnosti, mogućnost pakovanja jednog čunja u drugi radi lakšeg skladištenja.

Art. ROAD-125/45
45cm

Art. ROAD-125/53
53cm

Art. ROAD-125/75
75cm

Art. ROAD-125/100
1m

SIGNALNE OGRADE

Ograde za obeležavanje građevinskih objekata, puteva, rolne od 50m.

Art. ROAD-1004
1x50m

Art. ROAD-2004
1,8x50m



MICROLITE

Art. ROAD-3061
Vidljivost 360°, koristi jednu bateriju 6V, sa fotoćelijom.

Art. ROAD-1111
Baterije 6V za JSP lampe.

Signalne lampe za upozoravanje i obeležavanje radova na putu i sl. vodootporne i otporne na udar, sa mogućnošću kačenja na čunjeve. EN 12352

MAXILITE

Art. ROAD-3060
Koristi dve baterije 6V, sa fotoćelijom.

TITAN

Art. ROAD-0120 - 1.5m
Art. ROAD-1120 - 2m
Nova barijera sa UV stabilizatorom, lako sklopiva, veoma lagana a ujedno i veoma stabilna, dostupna u dužinama od 1,5m i 2m, visina 1,2m. Mogućnost štampanja naziva izvođača radova.

TAG

Art. ROAD-2003
Barijera od 2m sa jednom reflektujućom i jednom belom letvicom, lagan i prenosiv sistem, isporučuje se u kompletu sa bazom - nosačima.

Zaštita od izliva tečnosti

Upijači za reagovanje na hitne intervencije prilikom izliva ulja, nafte, naftnih derivata i hemikalija su specijalno dizajnirana oprema koja apsorbuje većinu izlivenih tečnosti. JSP asortiman proizvoda može da poboljša rešavanje problema izliva i kontrolu zagađenja, samim tim potpomaže očuvanje životne sredine. Bezbednosnu opremu za izlive bi trebalo odabrati u skladu sa prirodom i veličinom potencijalnog izlivanja.

Oprema se deli na upijače za ulje, naftu i naftne derivate (upijači su bele boje) i upijače za hemikalije (upijači su žute boje). Proizvedeni su od polipropilena.

Primena:
u petrohemijskoj industriji, na benzinskim pumpama, rezervoarima sa opasnim materijama, u poljoprovredi, ADR kompanijama... bilo gde gde postoji opasnost od izlivanja agresivnih tečnosti.

OIL 15L DE LUXE
Art. JSP-400/15d

OIL 90L
Art. JSP-402/90

OIL 250L
Art. JSP-403/250
Art. JSP-403/500

TUBUSI

PLOČE

LISTOVI

Proizvodi za zaštitu od izliva ulja, nafte i naftnih derivata

Artikal	Proizvod	Dimenzije	Pakovanje	Mogućnost apsorpcije
SPIL-210	Tubusi	12cm x 3m	4 kom.	25 lit. po tubusu
SPIL-220/1	Rolnice	48cm x 44cm	2 kom.	88 lit. po rolni
SPIL-220/2	Rolnice	97cm x 44cm	1 kom.	170 lit. po rolni
SPIL-230	Ploče	48cm x 43cm	100 kom.	1 lit. po ploči
SPIL-240/1	Jastučići	30cm x 35cm	10 kom.	4.2 lit. po jastuku
SPIL-240/2	Jastučići	40cm x 53cm	10 kom.	7.2 lit. po jastuku
SPIL-250	Listovi	48cm x 43cm	200 kom.	0.5 lit. po listu
SPIL-260	Zmijica	8cm x 1.2m	25 kom.	3 lit. po zmijici
SPIL-270	Quatrosorb	15cm x 15cm	1 kom.	25 lit. po pakovanju

CHEMICAL 15L DE LUXE
Art. JSP-500/15d

CHEMICAL 90L
Art. JSP-502/90

CHEMICAL 250L
Art. JSP-503/250
Art. JSP-503/500

TUBUSI

LISTOVI

ZMIJICE

Proizvodi za zaštitu od izliva hemikalija

Artikal	Proizvod	Dimenzije	Pakovanje	Mogućnost apsorpcije
SPIL-310	Tubusi	12cm x 3cm	4 kom.	25 lit. po tubusu
SPIL-320	Rolnice	48cm x 44cm	2 kom.	88 lit. po rolni
SPIL-330	Ploče	48cm x 43cm	100 kom.	0.8 lit. po ploči
SPIL-340	Jastučići	40cm x 53cm	10 kom.	6 lit. po jastuku
SPIL-350	Listovi	48cm x 43cm	200 kom.	0.4 lit. po listu
SPIL-360	Zmijica	7cm x 1.2m	25 kom.	2.75 lit. po zmijici

**Za detaljnije informacije, širi asortiman proizvoda i katalog sa tehničkim karakteristikama, molimo obratite se svom Distributeru.*

ABXIO
Art. SPIL-ABXIO

Nezapaljiva, visoko apsorbujuća prijevina, neutrališe ulja, masti i druge tečne neagresivne materije, lagana, netoksična, efektivnija od drugih apsorpcionih granulata, brza apsorpcija, lako se čisti, ne ostavlja tragove.

Primena: radionice, fabrike, benzinske pumpe, poljoprivreda, laboratorije...

necprotech www.necprotech.rs

NECPROTECH

Art. JSP-1100
NecProtech je podrška za vrat kada je potrebno duže vreme raditi sa zabačenom glavom, tj. kada se glava nalazi u položaju iza ose kičmenog stuba, dokazano smanjuje bol i pritisak na vrat, lagan, veoma udoban za nošenje.

Primena:
farbari, avio i automehaničari, električari, inženjeri, šumari, rudari, radnici na skelama i mnogi drugi.

ZIDNA APOTEKA TIP I

Art. HS-082
Zidna apoteka za prvu pomoć, do 10 ljudi.

Art. HS-083
Uložak za zidnu apoteku do 10 ljudi.

ZIDNA APOTEKA TIP 2

Art. HS-282
Zidna apoteka za prvu pomoć, do 50 ljudi.

Art. HS-283
Uložak za zidnu apoteku do 50 ljudi.

POJAS PE 010

Art. PE-010
Pojas sa podesivim trakama i širokom podrškom za leđa, stezanje pomoću čičak trake, štiti leđa prilikom nošenja teškog tereta.
Veličine:
M - 1060mm, L - 1115mm, XL - 1160mm, XXL - 1220mm

AUTO APOTEKA

Art. HS-133
Auto apoteka za prvu pomoć, u skladu sa novim zakonom, po standardu B SRPS Z.B2.001

NOVO!

TIKKINA²

Art. PZ-E91PE
Dve svetlosne diode lako podesive u željenom pravcu, elastična podesiva traka, veoma lagana - 78g uključujući baterije, vodootporna.

TIKKA XP ATEX

Art. PZ-E81PEX
35 Lumensa (maksimum), 4x LED, 3 svetlosna nivoa sa mogućnošću pojačavanja, domet do 35m, čak i do 50m do maksimum 20 sekundi, lagana - 95g uključujući bateriju, upozorava na 70% i 90% kada baterije treba dopuniti, elastična podesiva traka, vodootporna sa veoma otpornim polikarbonatskim kućištem, sprečava akumulaciju gasa oko baterija. Predviđena za opasna radna mesta, u Ex izvedbi.

CERTIFIED

NOVO!

EVA

Art. HS-188
Penasti, samoformirajući štitnik za koleno, postavlja se u radne pantalone, veoma lagan i udoban, pogodan za kolekcije: ARGES, OLZA, STANMORE, BRONDBY, NARELLAN i druge.

ŠTITNIK ZA KOLENO

Art. HS-088
Štitnik za koleno, amortizujuća mekana guma.

PUCVAL

Art. HS-076
Pucval za čišćenje masnih i prašnjavih predmeta (mašina, delova, itd).

-Znakovi obaveze
-Znakovi zabrane
-Znakovi opasnosti
-Informacije
-Opasne materije
-Razno

Obavezna zaštita ruku

Art. BT-001

Obavezna zaštita očiju

Art. BT-002

Obavezna zaštita disajnih organa

Art. BT-003

Obavezna zaštita glave

Art. BT-004

Obavezna zaštita organa sluha

Art. BT-005

Obavezna upotreba zaštitnog pojasa

Art. BT-006

Obavezna zaštita nogu

Art. BT-007

Obavezna upotreba šitnika za oči i lice

Art. BT-008

Obavezna upotreba zaštitnog odela

Art. BT-009

Obavezna upotreba zaštitnih cipela

Art. BT-010

Zabranjeno dirati Opasno po život

Art. BT-101

Zabranjen prilaz

Art. BT-102

Zabranjeno pušenje

Art. BT-103

Art. BT-201

Art. BT-301

Opasnost od pada sa visine

Art. BT-401

Opšta opasnost

Art. BT-402

Opasnost od eksplozije

Art. BT-403

Biološka opasnost

Art. BT-404

Opasnost od vozila unutrašnjeg transporta

Art. BT-405

*Za detaljnije informacije, širi asortiman proizvoda i katalog sa tehničkim karakteristikama, molimo obratite se svom Distributeru.